



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N° 73 - 2007

NUEVO LOTE FALSIFICADO DEL PRODUCTO FARMACEUTICO LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de medicamentos en el sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

1. Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines a nivel nacional, a través de la **Alerta DIGEMID N° 42-2007** se dio a conocer la falsificación del **lote 0124702** del producto farmacéutico **LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 425 mg/5mL**.
2. El fabricante y titular del Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica original **LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 425 mg/5mL**, es FARMACÉUTICA DEL PACÍFICO S.A.C.
3. Posteriores acciones han permitido identificar un nuevo lote **0021946** falsificado del producto mencionado, que fue incautado en la **Botica Minimarket "Chan-Chan"** sito en Av. Carlos Wisse N° 631, Urb. Santo Dominguito de la ciudad de Trujillo y remitido por la **Dirección Regional de Salud La Libertad**.
4. La evaluación realizada por la DIGEMID en coordinación con el titular del Registro Sanitario, ha permitido determinar que el **lote 0021946** no cumple con las especificaciones aprobadas en el Registro Sanitario.
5. En base a la Resolución Ministerial N° 548-99-SA/DM, la Autoridad de Salud competente impone una multa de 100 UIT por distribuir, dispensar, almacenar o comercializar productos farmacéuticos falsificados y procede a tramitar la denuncia penal correspondiente.
6. Las características diferenciales del producto original y falsificado son:

ORIGINAL	FALSIFICADO
Rotulado del envase inmediato: <ul style="list-style-type: none">- Frasco de polietilenoen cuya base se consigna la frase:"FARPASA PERU 1".- No existe línea de división en la parte superior del cuerpo del frasco.- No existe línea de división en la parte inferior del cuerpo del frasco.- La impresión del texto del rotulado es indeleble.- El logo del laboratorio se encuentra dentro de una figura romboidal sin margen definido.	Rotulado del envase inmediato: <ul style="list-style-type: none">- Frasco de polietilenoen cuya base se consigna el número 2 y tres fechas que conforman una figura triangular.- Existen tres líneas de división en la parte superior del cuerpo del frasco.- Existe una línea de división en la parte inferior del cuerpo del frasco.- La impresión del texto del rotulado es deleble, se borra fácilmente.- El logo del laboratorio se encuentra dentro de una figura romboidal con margen de color blanco.

Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de este producto falsificado, se recomienda verificar antes de su compra el número de lote del producto farmacéutico. Asimismo, abstenerse de adquirir o utilizar productos farmacéuticos en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin Registro Sanitario. Cualquier irregularidad relacionada con los productos farmacéuticos debe ser comunicada a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a los teléfonos N° 4413047 y 4229200 anexo N° 210.

29 de Noviembre del 2007