

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 139 - 2025

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FALSIFICADOS INCAUTADOS EN ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos del sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, se intervino un local comercial, donde se almacenaban y comercializaban los siguientes productos farmacéuticos falsificados:

PRODUCTOS FAR	RMACÉUTICOS	DIDEOGIÁN DE INGALITACIÓN A			
NOMBRE	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	FABRICANTE/PAÍS	DIRECCIÓN DE INCAUTACIÓN / INTERVENCIÓN	DEPARTAMENTO
Epotropin- α (Epoetina Alfa) 2000 UI/mL solución inyectable vial x 1mL	202501005*	Envase inmediato 07/2027 Envase mediato 2027/07	Laboratorio Kexing Biopharm Co. Ltd. China	operativo conjunto por la Segunda Fiscalía Especializada	
Vitacose Plus (Ácido Fólico 1.05 mg + Piridoxina clorhidrato 5.00mg + Cianocobalamina 1.00mg) solución inyectable	2120082** (amp x 1mL) 2120072** (amp x 4mL)	01 2027 Cifarma S.A. Perú		en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima, la Policía Nacional del Perú y la Digemid, donde se intervino un	LIMA
Doxilyd 50 (Doxorrubicina clorhidrato) 50mg polvo para solución inyectable	DRI2204BC***	07/2029	Celon Laboratories Private Limited India	local comercial administrado por Jhonatan Arturo Espinoza Ariza, ubicado en Jr. Cañete N° 469 Cercado de Lima, provincia de Lima.	

^(*) El lote del producto no ha sido importado ni comercializado por el titular del registro sanitario Droguería Laboratorios Americanos S.A. Labot S.A. (Se adjunta fotografías) (**) Los lotes del producto no corresponden a lo manufacturado por Cifarma S.A.

Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de estos productos falsificados¹, se recomienda no comprar en establecimientos no autorizados. Asimismo, abstenerse de adquirir o utilizar productos sanitarios en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexos 6201,6210 y 6011.

Lima, 02 de diciembre del 2025

^(***) El lote DRI2204BC importado y comercializado por el titular del registro sanitario Droguería Seven Pharma S.A., tiene como fecha de vencimiento 01-2024 y no 07/2029.

¹En base al Artículo 2 de la Ley Nº 29675, Ley que modifica diversos artículos del Código Penal sobre delitos contra la salud pública, que incorpora el Artículo 294-A al Código Penal se aplicará lo siguiente: "El que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, o altera su fecha de vencimiento, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. El que, a sabiendas, importa, comercializa, almacena, transporta o distribuye en las condiciones antes mencionadas productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, será reprimido con la misma pena".

Fotografías: Producto Epotropin – α Epoetina Alfa) 2000 UI/mL solución inyectable





ORIGINAL	FALSIFICADO		
Rotulado: Via IV / Subcutánea	Rotulado: Vial IV / Subcutánea		






ORIGINAL	FALSIFICADO			
Tapa flip-off color azul	Tapa flip-off color azul más intenso y con un circulo central			





ORIGINAL					FALSIFICADO				
			etiqueta de vencim		redonde	ados		Fecha	son de
2028/04 (año/mes)				vencimie	ento: (7/20	27 (mes/ai	io)	



ORIGINAL	FALSIFICADO
Tamaño del inserto según lo autorizado y con información	Tamaño del inserto reducido, no tiene información
completa del producto.	completa, el texto es confuso e incomprensible.