



MINISTERIO DE SALUD

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N° 141 - 2025

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FALSIFICADOS INCAUTADOS EN ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos del sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, se intervino un inmueble, donde se almacenaban y comercializaban los siguientes productos farmacéuticos falsificados:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FALSIFICADOS			DIRECCIÓN DE INCAUTACIÓN / INTERVENCIÓN	DEPARTAMENTO
NOMBRE	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO		
Gamlate NF tabletas recubiertas caja x 60	2030082 ^(a)	03-2026	Productos incautados en operativo conjunto por la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Rímac, Jesús María - 3° Despacho y la División de Investigación de Delitos Contra el Estado de la Policía Nacional del Perú, donde se intervino un inmueble ubicado en Jr. Andahuaylas N° 775 Cercado de Lima, distrito y provincia de Lima.	LIMA
Quadriderm Extra 0.05g + 1g + 0.1g crema caja x 1 tubo x 10 g	OMCEA011 ^(b)	04-2026		
Diphacorten 15mg/5mL solución oral frasco x 120 mL	L2111068 ^(c)	10/2025		
Amoxicilina 250 mg/5mL polvo para suspensión frasco x 60 mL	2080562 ^(d)	08 2025		
Gemfibrozilo 600 mg tabletas recubiertas blíster x 10	2022163 ^(d)	02 - 2026		
Femstat – Butoconazol 100 mg Óvulo	1904045 ^(e)	03 2026		

(a) El lote corresponde al fabricado por el titular Cifarma S.A. sin embargo el lote incautado no cumple con las características organolépticas, trazabilidad del lote original.

(b) El lote del producto no ha sido importado por el titular Organon Biosciences Perú S.R.L. ni fue fabricado por la empresa Eurofarma Argentina S.A.

(c) El lote corresponde al importado por el titular Droguería Diphasac S.A.C., sin embargo, la fecha de vencimiento de ese lote original fue 10/2023.

(d) Los números de lotes de los productos falsificados coinciden con los lotes fabricados por Laboratorio Portugal S.R.L.

(e) El lote no ha sido importado por el titular Grunenthal Peruana S.A. ni fabricado por Tecnoandina S.A.-Ecuador.


Se adjunta fotografías

Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de estos productos falsificados¹, se recomienda no comprar en establecimientos no autorizados. Asimismo, abstenerse de adquirir o utilizar productos sanitarios en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexos 6201, 6210 y 6011.


Lima, 02 de diciembre de 2025

¹ En base al Artículo 2 de la Ley N° 29675, Ley que modifica diversos artículos del Código Penal sobre delitos contra la salud pública, que incorpora el Artículo 294-A al Código Penal se aplicará lo siguiente: "El que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, o altera su fecha de vencimiento, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. El que, a sabiendas, importa, comercializa, almacena, transporta o distribuye en las condiciones antes mencionadas productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, será reprimido con la misma pena".

FALSIFICADO	ORIGINAL
La información en el arte; diseño y tipografía del rotulado, están impresos con más color en la impresión de las letras.	La información en el arte; diseño y tipografía del rotulado, están impresos de forma legible, el color y tamaño de la impresión de la letra, acorde a lo autorizado.



Polvo grumoso de color **crema opaco**, con olor a oxidado.
Amoxicilina 250mg/5mL - polvo para suspensión - FALSIFICADO



Polvo para reconstituir de **color blanco crema**, con olor a **cereza de sabor característico**. Amoxicilina 250mg/5mL polvo para suspensión – ORIGINAL


FALSIFICADO	ORIGINAL
- Lote y fecha de vencimiento se encuentran impresos como parte del arte. - Frasco de vidrio, con tapa rosca de metal de aluminio con barniz color mostaza desgastado.	- Presenta Lote y fecha de vencimiento impresos en inkjet, posterior al arte. - Frasco de vidrio, color ámbar con tapa rosca de metal de aluminio, con barniz de color dorado.





**DIPHACORTEN 15 mg/5 mL
FALSIFICADO**




**DIPHACORTEN 15 mg/5 mL
ORIGINAL**



Variantes en el contenido de la información, sin codificaciones, sin código QR en el envase mediato (Caja) del producto FALSIFICADO.



FALSIFICADO	ORIGINAL
EL Blíster presenta Fecha de Vencimiento y N° de Lote borrosos.	EL Blíster presenta Fecha de Vencimiento y N° Lote nítido y con buena impresión.



GAMALATE NF FALSIFICADO
Caja impresa en fondo verde turquesa claro, con letras color blanco y negro opaco, de baja tonalidad.




GAMALATE NF ORIGINAL
Caja impresa en fondo verde turquesa con letras de color blanco y negro nítidas con buena tonalidad.



La información en el arte; diseño y tipografía del rotulado del blíster, están impresos de manera irregular, con la impresión de menor calidad en los colores de las letras.

La información en el arte; diseño y tipografía del rotulado del blíster, están impresos de forma regular y legible, con buena impresión en los colores y las letras.

FALSIFICADO	ORIGINAL
En la cara anterior de la caja presenta un fondo blanco y rosado opaco, sin brillo y sin nitidez.	En la cara anterior de la caja presenta un fondo blanco y rosado con brillo y nitidez.



QUADRIDERM EXTRA 0.05G + 1G + 0.1G – FALSIFICADO


La impresión del texto del rotulado del tubo es **sobrecargado de tinta y defectuoso**, presenta el **logo de MSD**, a la vez presenta bordes irregulares en la parte inferior del tubo.

QUADRIDERM EXTRA 0.05G + 1G + 0.1G ORIGINAL

La impresión del texto del rotulado es **nítido y legible**, presenta el logo de **Órganon**, con **bordes uniformes en la parte inferior del tubo**.



El Lote y Fecha de Vencimiento, se encuentran impresos en el extremo de la cara anterior del tubo, con letras **ilegibles y borrosas**, en el **FALSIFICADO**.



Lote y Fecha de Vencimiento, se encuentran impresos en el extremo de la cara posterior del tubo, con letras **legibles y nítidas**.

FALSIFICADO

Caja de cartón con la **impresión opaca en la cara anterior, el fondo verde del logo y en la barra lineal derecha inferior rosada.**



Femstat – Butoconazol 100 mg cajá x 3
óvulos
FALSIFICADO

ORIGINAL


Caja de cartón con **impresión nítida y legible, en la cara anterior, en el fondo verde del logo y en la barra lineal rosada.**



Femstat – Butoconazol 100 mg cajá x 3
óvulos
ORIGINAL





- Lote y fecha de vencimiento se encuentran **impresos por tinta, de forma borrosa**, con mayor tamaño de letra.
- Lote y fecha de vencimiento se encuentran impresos en el blíster en los 3 óvulos del producto **FALSIFICADO**.



- Lote y fecha de vencimiento **impresos en inkjet**, posterior al arte, con tamaño de letra acorde a lo autorizado.
- Lote y fecha de vencimiento se encuentran impresos en el blíster en cada óvulo.

FALSIFICADO	ORIGINAL
El Blíster no presenta la impresión con el texto de Estado Peruano ESSALUD.	El Blíster presenta la impresión con el texto de Estado Peruano ESSALUD, de acorde a lo autorizado.



Gemfibrozilo 600 Tab FALSIFICADO
La información en el arte; diseño y tipografía del rotulado, están impresos **de manera irregular, borrosa**, con la impresión más cargada en el color de las letras.

Gemfibrozilo 600 Tab ORIGINAL
La información en el arte; diseño y tipografía del rotulado, **están impresos de forma nítida y legible**, con buena impresión en el color de las letras.



En el Blíster, la fecha de vencimiento y el lote se encuentran impresos por mayor presión.

En el Blíster, la fecha de vencimiento y el lote se encuentran impresos por presión de forma clara acorde a lo autorizado.