



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Salud PúblicaDirección General  
de Medicamentos,  
Insumos y Drogas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

**N° 0125-2023**

## CERTIFICADO

### BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

La que suscribe, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

### CERTIFICA:

Que la Droguería **MARX PHARMA**, con razón social **MARX PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARX PHARMA S.A.C.**, con oficina administrativa ubicada en **Calle San Miguel Arcángel Mz. B, Lote 2C, 3er. Piso, APV. Marquez de Corpa - Chorrillos - Lima - PERÚ**, con almacén N° 1 ubicado en **Calle San Miguel Arcángel Mz. B, Lote 2C, 1er. Piso, APV Márquez de Corpa - Chorrillos - Lima - PERÚ** (con prestación servicio de almacenamiento brindado por la droguería **JOBAL PHARMA E.I.R.L.**) y almacén N° 2 ubicado en **Av. Industrial N° 156, Urb. La Aurora - Ate - Lima - PERÚ** (con prestación servicio de almacenamiento brindado por la droguería **MULTIALMACENES DEL PERU S.A.C.**), cumple con las **Buenas Prácticas de Distribución y Transporte para sus Productos Farmacéuticos distribuidos a condiciones de temperatura controlada**; consignadas en la **R.M. N° 833-2015/MINSA** y su modificatoria para la distribución en el país, tal como consta en las **Actas de Inspección para Droguerías y Almacenes Especializados que Distribuyen y Transportan Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos N° 0123-I-2023 y N° 0124-I-2023** de fecha **06 de junio del 2023**.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado según el Expediente N° **23-041473-1** de fecha **10 de abril del 2023**.

Este Certificado es válido a partir del **06 de junio del 2023** hasta el **06 de junio del 2026**.

Lima, 13 de junio del 2023



**Dra. Mery Luz Pillaca Medina**  
Directora Ejecutiva  
Dirección de Inspección y Certificación  
**DIGEMID**

Temperatura Controlada: 15 – 25°C.

MLPM/GLL/IJSV/ijsv

