



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Salud PúblicaDirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

N° 052 – 2024

CERTIFICADO

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

El que suscribe, Director Ejecutivo de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

CERTIFICA:

Que la **Droguería NEGOCIOS ADVANCE**, con razón social **NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.**, con Código de Establecimiento Farmacéutico N° 0031553, con oficina administrativa ubicada en **Av. República de Chile N° 295, Int. 901, Urb. Santa Beatriz - Lima - Lima - PERÚ** y almacén ubicado en **Calle Enrique Encinas N° 284, 1^{er} Piso, Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima - PERÚ** (con prestación de servicio de almacenamiento brindado por la Droguería **ACW KALLPA PHARMA S.A.C.**), cumple con las **Buenas Prácticas de Distribución y Transporte** para sus: **A) Productos Farmacéuticos distribuidos a condiciones de temperatura controlada y temperatura refrigerada; B) Dispositivos Médicos distribuidos a condiciones de temperatura refrigerada**, consignadas en la **R.M. N° 833-2015/MINSA** y su modificatoria para la distribución en el país, tal como consta en el Acta de Inspección para **Droguerías y Almacenes Especializados que Distribuyen y Transportan Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos N° 061-I-2024** de fecha 01 de marzo del 2024.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado según el Expediente N° **23-136458-1** de fecha 14 de noviembre del 2023 y **Anexo N° 1** de fecha 30 de noviembre del 2023.

Este Certificado es válido a partir del **01 de marzo del 2024** hasta el **01 de marzo del 2027**.

25 MAR. 2024

Lima,



.....
Q.F. JOSE LUIS BRENIS MENDOZA
Director Ejecutivo
Dirección de Inspección y Certificación
DIGEMID

Temperatura Controlada: 15° - 25 °C y Temperatura Refrigerada: 2° - 8°C.

JLBM/EV/RH/FR/A/MRCT/mrct

