



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Salud PúblicaDirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

N° 125 - 2024

CERTIFICADO

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

El que suscribe, Director Ejecutivo de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

CERTIFICA:

Que la **Droguería DISTOLOZA S.A.**, con razón social **PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A.**, con Código de Establecimiento Farmacéutico N° **0031080**, con oficina administrativa ubicada en **Av. Alameda San Lorenzo N° 708, Int. A, 3er. Piso, Urb. Cedros de Villa - Chorrillos - Lima - PERÚ** y almacén ubicado en **Av. Alameda Los Pinos N° 554, Urb. Villa Marina - Chorrillos - Lima - PERÚ (con prestación de servicio de almacenamiento brindado por la Droguería INTERNATIONAL GROUP MEDICAL S.A.)**, cumple con las **Buenas Prácticas de Distribución y Transporte** para sus: **A) Productos Farmacéuticos distribuidos a condiciones de temperatura controlada y temperatura refrigerada; B) Dispositivos Médicos distribuidos a condiciones de temperatura refrigerada**, consignadas en la **R.M. N° 833-2015/MINSA** y su modificatoria, para distribuir en el país, tal como consta en el **Acta de Inspección para Droguerías y Almacenes Especializados que Distribuyen y Transportan Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos N° 177-I-2024** de fecha 27 de junio del 2024.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado según el Expediente N° **24-051765-1** de fecha 08 de mayo del 2024 y **Anexo N° 1** de fecha 14 de junio del 2024.

Este Certificado es válido a partir del **27 de junio del 2024** hasta el **27 de junio del 2027**.

Lima,

04 JUL. 2024



Q.F. José Luis Brenis Mendoza
Director Ejecutivo
Dirección de Inspección y Certificación
DIGEMID

Temperatura Controlada: 15 – 25 °C, Temperatura Refrigerada 2 – 8 °C

JLBM/EVRH/FRGA/JSCZ/jscz

