



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Salud PúblicaDirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana"

N° 093 -2025

CERTIFICADO

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

El que suscribe, Director Ejecutivo de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

CERTIFICA:

Que la Droguería **BAYER**, con razón social **BAYER S.A.**, con Código de Establecimiento Farmacéutico N° **0001511**, con oficina administrativa ubicada en **Calle Amador Merino Reyna N° 223, Int. 802, Urb. Jardín – San Isidro – Lima – PERÚ** y almacén ubicado en **Pasaje Ticino N° 160 – Santa Anita – Lima – PERÚ (con prestación de servicio de almacenamiento brindado por la Droguería SIGNIA SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. – Almacén N° 1)**, cumple con las Buenas Prácticas de Distribución y Transporte para sus: **A) Productos Farmacéuticos distribuidos a condiciones de temperatura controlada y temperatura refrigerada; B) Dispositivos Médicos distribuidos a condiciones de temperatura refrigerada**, consignadas en la **R.M. N° 833-2015/MINSA** y su modificatoria para la distribución en el país, tal como consta en el **Acta de Inspección para Droguerías y Almacenes Especializados que Distribuyen y Transportan Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos N° 090-I-2025** de fecha 11 de marzo del 2025.


Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado según el Expediente **N° 24-132848-1** de fecha 19 de noviembre del 2024, **Anexo N° 1** de fecha 28 de febrero del 2025 y **Anexo N° 2** de fecha 19 de marzo del 2025.

Este Certificado es válido a partir del **11 de marzo del 2025** hasta el **11 de marzo del 2028**.

Lima,

25 MAR. 2025





Q.F. José Luis Brenis Mendoza
Director Ejecutivo
Dirección de Inspección y Certificación
DIGEMID

Temperatura Controlada: 15 - 25 °C y Temperatura Refrigerada: 2 - 8 °C

JLBM/EVRH/MRCT/FRCA/frca

