



Resolución Ministerial

Lima, 24 de Octubre del 2012

Visto, el Expediente N° 12-013000-002 que contiene el Memorandum N° 1799-2012-DGSP/MINSA emitido por la Dirección General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde la concepción hasta su muerte natural;

Que, el artículo 41° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, dispone que la Dirección General de Salud de las Personas es el órgano técnico normativo en los procesos relacionados, entre otros, a la atención integral;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1001-2005/MINSA se aprobó la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud";

Que, en el marco de sus competencias, la Dirección General de Salud de las Personas ha procedido a revisar y actualizar la Directiva Sanitaria precitada, con la finalidad de contribuir a contar con establecimientos de salud con capacidad resolutive para el manejo integral de los procesos clínicos asociados a morbilidad y mortalidad materna y neonatal, basándose en Funciones Obstétricas y Neonatales, por niveles de atención;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Salud de las Personas, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal I) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud;



J. DEL CARMEN



D. ESPEDÉS M.



A. PASTOR G.



D. Suárez



M. De Habich

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Sanitaria N° **001** -MINSADGSP-V.02 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud", que adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de Salud de las Personas la difusión, supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente Directiva Sanitaria.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces, son responsables de la difusión, implementación, supervisión del cumplimiento y aplicación de la citada Directiva Sanitaria, dentro de sus respectivos ámbitos.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 1001-2005/MINSA que aprobó la Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud" y las disposiciones que se opongan a la presente Resolución Ministerial.

Artículo 5º.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente Resolución Ministerial en la dirección electrónica <http://www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/normas.asp> del Portal de Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



MIDDRI DE HABICH ROSPIGLIOS
Ministra de Salud



DIRECTIVA SANITARIA N° 001- MINSA/DGSP-V.02

DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

I. FINALIDAD

Contribuir con el fortalecimiento de la capacidad resolutive de los establecimientos de salud para el manejo integral de los procesos clínicos asociados a morbilidad y mortalidad materna y neonatal, basándose en Funciones Obstétricas y Neonatales, por niveles de atención.

II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer la metodología y criterios para evaluar la capacidad resolutive de los establecimientos de salud para enfrentar los procesos asociados a morbilidad y mortalidad materna y neonatal a través de un diseño actualizado de Funciones Obstétricas y Neonatales, por niveles de atención.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contar con instrumentos estandarizados para evaluar los recursos de los servicios por niveles de atención, para brindar la atención materna y neonatal en base a las funciones obstétricas y neonatales.
- Contar con instrumentos estandarizados y actualizados de recolección de datos para determinar la disponibilidad de recursos para realizar las Funciones Obstétricas y Neonatales, por niveles de atención.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva Sanitaria es de aplicación obligatoria en todas las Unidades Ejecutoras del pliego 011, en las DISAS, las DIRESAS o las que hagan de sus veces en el ámbito regional, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Será de referencia o aplicabilidad para las otras organizaciones de salud públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, según corresponda.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842 Ley General de Salud.
- Ley N° 27567 Ley del Ministerio de Salud.
- Ley N° 29344 Ley marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 003-2008-SA que aprueba el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias Garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materno neonatal.
- Decreto Supremo N° 016-2009-SA que aprueba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
- Resolución Ministerial N° 668-2004-MINSA que aprueba las "Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva".



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

- Resolución Ministerial N° 751-2004-MINSA que aprueba la NTS N° 018-MINSA/DGSP-V01 "Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los establecimientos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 311-2005-MINSA que aprueba la NTS N° 004-MINSA/DGSP-V.02 "Norma técnica para el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en adultos infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia adquirida".
- Resolución Ministerial N° 335-2005-MINSA que aprueba los "Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación, y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y Servicios médicos de apoyo".
- Resolución Ministerial N° 489-2005-MINSA que aprueba la NTS N° 031-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios".
- Resolución Ministerial N° 598-2005-MINSA que aprueba la NTS N° 033-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica para la atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural".
- Resolución Ministerial N° 292-2006-MINSA que aprueba la NTS N° 040-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño".
- Resolución Ministerial N° 695-2006-MINSA que aprueba la "Guía Técnica: Guías de práctica Clínica para la atención de las Emergencias Obstétricas según nivel de capacidad resolutive y sus 10 anexos".
- Resolución Ministerial N° 1041-2006-MINSA que aprueba "Trece Guías Técnicas (Doce Guías de Práctica Clínica y una Guía de Procedimientos) para la atención del Recién Nacido".
- Resolución Ministerial N° 316-2007-MINSA que aprueba la NTS N° 056-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la implementación del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias en el marco del Plan de Aseguramiento Universal en Salud en los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud a nivel nacional".
- Resolución Ministerial N° 401-2007-MINSA que aprueba la Directiva N° 111-MINSA/SIS-V.01 "Directiva Administrativa que establece Normas Complementarias para la implementación del Decreto Supremo 004-2007-SA".
- Resolución Ministerial N° 142-2007-MINSA que aprueba el documento técnico "Estándares e Indicadores de Calidad en la atención materna y perinatal en los establecimientos que cumplen Funciones Obstétricas y Neonatales".
- Resolución Ministerial N° 456-2007-MINSA que aprueba la "Norma técnica de Salud para la Acreditación de establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".
- Resolución Ministerial N° 277-2008-MINSA que amplía el listado priorizado de Intervenciones Sanitarias del Anexo N° 1 del Decreto Supremo 004-2007-SA.
- Resolución Ministerial N° 207-2009-MINSA que aprueba el Documento Técnico Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009-2015.
- Resolución Ministerial N° 487-2010-MINSA que aprueba las Guías Técnicas para la Atención, Diagnóstico y Tratamiento de las condiciones obstétricas en el marco del Plan Esencial de aseguramiento Universal (PEAS).
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba "Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021-MINSA/DGSP-V.03, "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N° 599-2012-MINSA que aprueba el "Petitorio Nacional único de medicamentos esenciales para el Sector Salud".



V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

Aplicativo FON Recursos

Es el instrumento informático que permite obtener *información cuantitativa* de la capacidad resolutive de un establecimiento de salud, en relación a los *recursos* necesarios, para realizar adecuadamente las actividades definidas para cada tipo de función obstétrica y neonatal, y lo



hace a través del cruce de los datos de la variable "recursos" con la variable "funciones", definidas por nivel de complejidad.

Aplicativo FON Procedimientos

Es el instrumento informático que permite obtener *información cuantitativa* de la capacidad resolutoria de un establecimiento de salud, en cuanto al manejo de las actividades definidas en cada tipo de función obstétrica y neonatal, a través de la evaluación de los *procedimientos* normados por tipo de patología y por nivel de complejidad.

Aspiración manual endouterina (AMEU)

Método por el cual el contenido uterino es evacuado a través de una cánula conectada a una fuente de vacío. Es un procedimiento menos traumático para el útero o el cuello uterino y es indicado para el aborto incompleto no complicado y para biopsias de endometrio.

Atención prenatal reenforcada

Es una atención integral que busca la participación de la gestante, la pareja y su familia en la preparación para el parto institucional, puerperio y cuidados de la/el recién nacido/a y no solo la evaluación clínica de la gestante, incidiendo en promoción de la salud, prevención de las enfermedades, detección temprana de signos de alarma y manejo de enfermedades o complicaciones existentes.

Autoevaluación de FON Recursos

Procedimiento por el cual los equipos locales, organizados, realizan el levantamiento de información de los recursos que se requieren para realizar las actividades de las Funciones Obstétricas y Neonatales, utilizando los formatos FON correspondientes a su nivel.

Capacidad resolutoria de un establecimiento

Es la capacidad que tienen los establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios de acuerdo a su nivel de suficiencia, para responder y/o solucionar las diversas necesidades de salud de la mujer y de el recién nacido en forma oportuna e integral (incluye la satisfacción de los usuarios), permitiendo diagnosticar y dar tratamiento adecuado a un determinado grado de complejidad de daño.

DER

Diagnosticar, Estabilizar o dar tratamiento inicial y Referir

Evaluación externa de FON Recursos

Procedimiento por el cual personas o instituciones ajenas al establecimiento de salud, realizan el levantamiento de información de los recursos que se requieren para realizar las actividades de las Funciones Obstétricas y Neonatales, utilizando los formatos FON correspondientes a su nivel.

Funciones obstétrica y neonatal

Son las actividades que están relacionadas con la identificación, atención, seguimiento y cuidado a los procesos de gestación, parto, puerperio, atención del recién nacido y planificación familiar, de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de salud y de acuerdo al rol que cumple en el sistema local de salud (Redes, micro redes).

Indicadores de HTLV1 (Human T limphotrofic virus 1)

Retrovirus perteneciente a la familia Oncoviridae, que ataca al linfocito CD4. Se transmite por vía vertical, que incluye todas las formas de transmisión de la madre al niño y por vía horizontal que incluye el contagio por contacto sexual y la infección adquirida por transfusión de sangre de personas seropositivas. Provoca paraparesia espástica tropical (PET), Linfoma, Leucemia de células T del adulto e inmunosupresión.



Patología quirúrgica neonatal, no complicada

Está referido a las patologías neonatales que requieren tratamiento quirúrgico de baja complejidad (hernias umbilicales, hernias inguinales, algunos casos de criptorquidia, etc.)

Parto no referible

Parto de una gestante que llega al establecimiento FONP en fase activa del trabajo de parto (dilatación = o > de 4 cm) y que su centro de referencia FONB o FONE está a más de 3 horas.

Personal de salud disponible 24 horas

Está referido al tipo de personal de salud que labora dentro del establecimiento durante el horario de atención de las 24 horas. (No se incluye personal de retén).

Resultado de FON

Son las expresiones cuantitativas de las variables del FON que permite describir los resultados de las intervenciones y ayudan a valorar lo alcanzado en relación con un parámetro de referencia inicial. Para ello se debe utilizar el documento técnico de los Estandares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal. También se puede utilizar el aplicativo: Módulo de Indicadores de Capacidad Resolutiva del SIP2000.

Sistema Informático Perinatal

Instrumento de Información para Perú, del área materna y perinatal que consta de tres componentes: la Historia Clínica Materno Perinatal, el Carné Perinatal y el Aplicativo Informático que incluye Módulos complementarios para actividades específicas maternas y perinatales.

UPSS Cuidados Intensivos

Unidad básica del establecimiento de salud organizada para brindar atención de salud especializada en medicina intensiva a usuarios críticos en condición de inestabilidad y gravedad persistente.

Unidad de Cuidados Intermedios

Las Unidades de Cuidados Intermedios (UCIM) están concebidas para pacientes que previsiblemente tienen un bajo riesgo de necesitar medidas terapéuticas de soporte vital, pero que requieren más monitorización y cuidados que los que pueden recibir en plantas de hospitalización convencional.



5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES:

Las Funciones Obstétricas y Neonatales, son las siguientes:

- FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS (FONP)
- FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES BÁSICAS (FONB)
- FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES (FONE):
 - FONE I
 - FONE II
- FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES INTENSIVAS (FONI)

En cada una de las Funciones Obstétricas y Neonatales se considera los siguientes ítems:

- a) Recursos involucrados por actividad de la Función
- b) Formato de recolección de datos

Las Funciones Obstétricas y Neonatales están correlacionadas con la *Categorización de Establecimientos de Salud*.



Cuadro 1
CORRELACIÓN FON / CATEGORIZACIÓN

CORRELACIÓN ENTRE FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES (FON) Y CATEGORIZACIÓN	
FON	CATEGORIZACIÓN
FON Primarias (FONP)	I-1, I-2, I-3
FON Básicas (FONB)	I-4
FON Esenciales I (FONE I)	II-1, II E
FON Esenciales II (FONE II)	II-2, III-1, III-E
FON Intensivas (FONI)	III-2

5.3 FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS (FONP)

Comprenden las actividades en el área materna y perinatal que se deben realizar en establecimientos que brindan atenciones sanitarias principalmente preventivas y promocionales así como recuperativas al individuo, la familia y la comunidad.¹ Disponen de Técnicos (as) de enfermería, Técnicos (as) de farmacia, Obstetras, Enfermeras y cuentan con Médicos itinerantes o de planta dependiendo de la categoría del establecimiento. Generalmente brindan atención ambulatoria de 6 a 12 horas; deben contar como mínimo con una sala de uso múltiple (espera, educación, demostraciones), uno o dos ambientes para consultorios, un tópico, un ambiente de reposo con 2 camas, 2 servicios higiénicos, un área para Admisión, archivo, farmacia y un área para depósito, despensa o almacén, entre otros.

5.3.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTOS FONP:

- 1) Atención Preconcepcional
- 2) Atención Prenatal Reenfocada*
- 3) Atención del parto inminente, parto no referible², atención del puerperio y atención del recién nacido vigoroso
- 4) Identificación y referencia oportuna de gestantes
- 5) Diagnóstico, Estabilización y/o Manejo inicial de las Emergencias Obstétricas y Neonatales y Referencia (DER)**
- 6) Planificación Familiar (orientación/consejería, provisión de métodos de abstinencia periódica, Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA), de barrera, hormonales: orales, inyectables, implantes***y dispositivos intrauterinos*** o la referencia para otros métodos).

* Incluye toma de pruebas rápidas solo si cuentan con profesional capacitado

** DER: Diagnosticar, Estabilizar (o dar tratamiento inicial) y Referir

*** Solo si cuentan con profesional calificado.

5.3.2 FONP - RECURSOS (ESTRUCTURA)

Permite medir cuantitativamente la capacidad resolutoria de un establecimiento de salud (I-1, I-2, I-3), en relación a los recursos necesarios para realizar adecuadamente las

¹ R.M. N° 970-2005 Aprueba la "Norma Técnica de salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y mobiliario de establecimientos de salud del primer nivel de atención"

² Parto No referible: Trabajo de parto no complicado en fase activa (dilatación > = 4 cm.) y con un tiempo de referencia a establecimiento FONB o FONE > a tres (3) horas. RM N° 142-2007/MINSA "Estándares e Indicadores de Calidad en la atención materna y perinatal en establecimientos que cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales"



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

actividades que le competen. Considera la infraestructura y recursos por cada actividad de la Función Obstétrica y Neonatal.

INFRAESTRUCTURA

A. Unidades:

A.1 Unidad de Consulta externa:

- Sala de Espera
- Triaje
- Consultorio de atención prenatal / obstétrico /de la mujer/planificación familiar.
- Consultorio de pediatría
- Tópico de emergencia
- Área de esterilización
- Cuarto de limpieza

A.2 Unidad de Farmacia

A.3 Unidad de Ayuda al diagnóstico y Área de Reposo:

- Unidad de toma de muestras (UTM): Es el ambiente donde se obtienen y reciben las muestras a analizar.
- Ambiente de reposo: Es el área destinada a la permanencia del paciente en el establecimiento, en horario de atención, bajo la vigilancia del personal de salud. Debe contar con 2 camas.

B. Ambientes complementarios: Se denominan ambientes complementarios, a los siguientes:

- Área de comunicaciones
- Área de transporte

C. Instalaciones: Sanitaria y eléctricas.

D. Disponibilidad de Recursos Humanos en Salud (RHUS) con las competencias para brindar una atención clínica de calidad

Es el equipo humano que labora en el establecimiento de salud brindando atención durante el periodo de tiempo de acuerdo a la categoría del Establecimiento. (No incluye personal de Retén).

Para lo cual el establecimiento de salud FONP, debe garantizar como mínimo la disponibilidad de los siguientes Recursos Humanos en Salud (RHUS) (Ver Tabla); en un número tal que garantice el funcionamiento de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS).



Personal Mínimo	Categoría		
	I-1	I-2	I-3
Médico permanente capacitado en la aplicación de las Guías de Práctica Clínica para la atención materna, neonatal		X	X
Médico Itinerante	X		
Obstetra	X	X	X
Enfermera/o	X	X	X
Técnico/a en enfermería y/o auxiliar asistencial	X	X	X
Odontólogo			X
Técnico/a en Laboratorio (*)			X
Técnico/a en Farmacia			X

(*) En FONP que corresponde a las Categorías I-1y I-2 puede tomar la muestra el Profesional o Técnico de Enfermería que ha sido capacitado para tal fin. No necesariamente se requiere Técnico de Laboratorio.

FORMATO PARA FONP: Ver Anexo 1.



5.4 FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES BÁSICAS (FONB)

Comprenden las actividades en el área materna y perinatal que se deben realizar en establecimientos de salud que tienen profesionales: Médico General capacitado en la atención de gestantes y recién nacidos (como mínimo), Obstetra, Enfermera, Odontólogo, Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica o Biólogo, Psicólogo, Nutricionista, Químico Farmacéutico, Técnico de enfermería, Técnico de laboratorio, Técnico de farmacia; pueden contar además con Médicos especialistas de Gineco Obstetricia y/o Pediatría itinerantes o de planta. Brindan atención las 24 horas, cuentan con sala de partos, área de atención inmediata del recién nacido, laboratorio y hospitalización. No cuentan con sala de operaciones.

UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS FONB:

- Ubicación Estratégica: corredores sociales, migración, entre otros.
- Oferta: Número de Atenciones prenatales, partos atendidos, parejas protegidas.
- Demanda: Población de gestantes esperadas, partos esperados y de referencia, total de mujeres en edad fértil (MEF), población total asignada.
- Distancia: 02 horas de otro establecimiento FONB y FONE.
- Tener establecimientos de menor nivel a su cargo.
- Recursos Humanos; disponible las 24 horas

5.4.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTOS FONB:

- 1) Atención Preconcepcional
- 2) Atención prenatal reenforcada
- 3) Parto eutócico y atención del recién nacido normal o con problemas menores
- 4) Trabajo de parto distócico o complicado (DER)*
- 5) Recién nacido con complicaciones (DER)
- 6) Atención de la placenta retenida no complicada
- 7) Retención de placenta complicada (DER)
- 8) Hipertensión inducida por el embarazo: pre eclampsia y eclampsia (DER)
- 9) Hemorragia leve, moderada, severa y shock hipovolémico (DER)
- 10) Sepsis Materna y Neonatal y Enfermedades infecciosas intercurrentes en el embarazo (DER)
- 11) Aborto Incompleto (DER)**
- 12) Atención del desgarro vaginal grado I y grado II
- 13) Atención del desgarro vaginal grado III y grado IV (DER)
- 14) Reparación de desgarro de cuello uterino
- 15) Cirugía Obstétrica (DER)
- 16) Planificación Familiar y Anticoncepción post parto o post aborto (orientación/consejería, provisión de métodos de abstinencia periódica, MELA, de barrera, hormonales: orales, inyectables, implantes y dispositivos intrauterinos o referencia para otros métodos).

* DER: Diagnóstico, Estabilizar (o dar tratamiento inicial) y Referir

** No es DER si se cuenta con equipo de AMEU (aspiración manual endouterina) y personal capacitado en su uso.



5.4.2 FONB - RECURSOS (ESTRUCTURA)

Permite medir cuantitativamente la capacidad resolutive de un establecimiento de salud que cumple Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas, en relación a los *recursos* necesarios, para realizar adecuadamente las actividades definidas para cada tipo de función obstétrica y neonatal. Implica infraestructura, personal y equipamiento.

INFRAESTRUCTURA

A. Unidades: (1-4)

A.1 Unidad de Consulta externa:

- Sala de Espera
- Cuarto de limpieza
- Triaje
- Tópico de Emergencia
- Consultorio externo Prenatal / Obstétrico / Planificación Familiar / De la mujer
- Consultorio externo de Pediatría
- Consultorio de Medicina General
- Consultorio de Odontología

A.2 Unidad de Farmacia

A.3 Unidad de Apoyo al diagnóstico: esta

Unidad comprende:

- Sala de Espera
- Ecografía
- **Laboratorio clínico :**

Si *NO* es establecimiento de referencia de la Red de Salud deberá contar con un Laboratorio local Tipo I el que contará con un ambiente o área privada para la atención al usuario y otra exclusiva para el procesamiento de muestras.

Si es establecimiento de referencia de la Red de Salud deberá contar con un Laboratorio local Tipo II el que contará con un ambiente o área privada para la atención al usuario y por lo menos 2 ambientes para el procesamiento de muestras uno de los cuales estará dedicado a Microbiología.

- A.4 Unidad de Sala de partos y Esterilización
- A.5 Unidad de Internamiento

B. Ambientes complementarios

C. Instalaciones

D. Disponibilidad de Recursos Humanos en Salud (RHUS) con las competencias para brindar una atención clínica de calidad

Es el equipo humano que labora en el establecimiento de salud y que cubre las 24 horas de atención (de acuerdo al tipo de personal) dentro del establecimiento. (No se considera equipos de retén).

Para lo cual el establecimiento de salud FONB, debe garantizar como **mínimo** la disponibilidad de los siguientes Recursos Humanos en Salud (RHUS) (Ver Tabla); en un número tal que garantice el funcionamiento de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS).



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PERSONAL MÍNIMO	N°	CATEGORÍA
		I - 4
Médico permanente capacitado en la aplicación de las Guías de Práctica Clínica para la atención materna, neonatal y pediátrica.	5	X
Médico Gineco Obstetra (opcional)	2	X
Médico Pediatra (opcional)	2	X
Obstetra	7	X
Enfermera/o	6	X
Odontólogo	1	X
Biólogo y/o Tecnólogo Médico	1	X
Técnico/a en enfermería y/o Auxiliar asistencial	5	X
Técnico/a en Laboratorio	3	X
Químico Farmacéutico	1	X
Técnico/a en Farmacia	3	X
Nutricionista	1	X
Psicólogo	1	X
Choferes	2	X

FORMATO PARA FONB: Ver Anexo 2

5.5 FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES (FONE)

Comprenden las actividades en el área materna y perinatal que se deben realizar en establecimientos de salud que cuentan con atención ambulatoria y hospitalaria especializada en las cuatro especialidades básicas: medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general pediatria, y cuentan con atención en anestesiología (FONE I) y dependiendo de la categoría brindan también atención ambulatoria y hospitalaria de otras especialidades así como Cuidados Intermedios Neonatales y Cuidados Intensivos Generales (FONE II). Brindan atención las 24 horas, y cuentan además de lo consignado en los establecimientos que cumplen FONB, con Centro Quirúrgico, área de diagnóstico por imágenes y monitoreo fetal, hemoterapia, anatomía patológica y dependiendo de la categoría, unidad de cuidados intermedios generales y neonatales.

Se considera 2 niveles o tipos de Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales:

- Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales tipo I
- Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales tipo II (Adicional Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales y Unidad de Cuidados Intensivos Generales)

5.5.1 FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES TIPO I

Los establecimientos que cumplen Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales tipo I son aquellos que brindan atención ambulatoria y hospitalización en las cuatro especialidades básicas, presentan un ámbito de acción con una población y territorio asignado, se encuentran dentro del ámbito de la Dirección de la Red de salud y es establecimiento de referencia de las microredes de salud. Equivalen a los Hospitales: establecimientos de categoría II – 1 y II E.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTOS FONE I

Además de las actividades consignadas para FONB, las actividades específicas son:

1. Atención preconcepcional
2. Atención prenatal reenfocada
3. Atención del parto distócico o complicado y del recién nacido con complicaciones
4. Atención de la placenta retenida complicada



5. Atención del Aborto Incompleto complicado
6. Atención de la Hipertensión inducida por el embarazo leve, **moderada**, severa y eclampsia
7. Atención de la Hemorragia severa y shock hipovolémico
8. Atención de Sepsis Materna y Neonatal y Enfermedades infecciosas intercurrentes en el embarazo
9. Atención del desgarro vaginal grado III y grado IV
10. Cesárea
11. Laparotomía
12. Histerectomía abdominal
13. Planificación Familiar y Anticoncepción post parto – post aborto: (orientación/consejería, provisión de todos los métodos incluyendo la anticoncepción quirúrgica voluntaria)

5.5.2 FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES TIPO II

Los establecimientos que cumplen Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales tipo II son aquellos que además de lo anterior brindan atención ambulatoria y hospitalización en otras especialidades, cuentan con unidades de cuidados intensivos generales y unidades de cuidados intermedios neonatales, no tienen población asignada directa si no población referencial regional de las redes de establecimientos categoría II – 1, se encuentran dentro del ámbito de la Dirección de salud y es establecimiento de referencia de las Redes de salud. Equivalen a los Hospitales: establecimientos de categoría II – 2, III-1 y III-E.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTOS FONE II

Además de las actividades consignadas para FONE I, las actividades específicas son:

FONE II:

1. Atención preconcepcional
2. Atención prenatal reenforcada: En gestantes que requieren múltiples especialidades
3. Atención del parto distócico o complicado y del recién nacido con complicaciones que requieren UC intermedios
4. Atención de la placenta retenida complicada que requiere UCI general
5. Atención del aborto incompleto complicado que requiere UCI general
6. Atención de la Hipertensión inducida por el embarazo severa y eclampsia que requiere UCI general
7. Atención de la Hemorragia severa y shock hipovolémico que requiere UCI general
Atención de Sepsis Materna y Neonatal y Enfermedades infecciosas intercurrentes en el embarazo que requieren UCI general
8. Cesárea complicada que requiere UCI general
9. Laparotomía complicada que requiere UCI general
10. Histerectomía abdominal complicada que requiere UCI general
11. Planificación familiar y anticoncepción post parto – post aborto y (orientación/consejería, provisión de todos los métodos incluyendo la anticoncepción quirúrgica voluntaria)



5.5.3 FONE - RECURSOS (ESTRUCTURA)

Permitirá medir cuantitativamente la capacidad resolutive de un establecimiento de salud que cumple Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales, en relación a los recursos necesarios, para realizar adecuadamente las actividades definidas para cada tipo de función obstétrica y neonatal. Implica infraestructura, personal y equipamiento

INFRAESTRUCTURA

En relación a la infraestructura dada la complejidad de un establecimiento hospitalario se considerará solo aquella que tiene relación directa con las actividades de las Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales y se toma en cuenta:

A. Unidades³:

A.1 Unidad de Consulta externa: Consta de los siguientes ambientes:

- Sala de Espera
- Información
- Admisión
- Caja
- Archivo de historias clínicas
- Registros médicos
- Servicio Social
- Consultorios Generales
- Consultorios especializados
- Tópicos
- Inyectables e inmunizaciones
- Cuarto de limpieza
- Servicios higiénicos para pacientes
- Servicios higiénicos para personal

A.2 Unidad de Ayuda al diagnóstico

A.3 Unidad de Emergencia

A.4 Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología

A.5 Unidad de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización

A.6 Unidad de Cuidados Intermedios (FONE II)

- **Unidad de cuidados intermedios neonatales (FONE II)**

Las Unidades de Cuidados Intermedios Neonatales (UCIN) están concebidas para neonatos que previsiblemente tienen un bajo riesgo de necesitar medidas terapéuticas de soporte vital, pero que requieren más monitorización y cuidados de enfermería que los que pueden recibir en plantas de hospitalización convencional.

A 7 Unidad de Cuidados Intensivos Generales (FONE II):

Es una unidad orgánica o funcional que brinda atención de salud general en Medicina Intensiva a paciente críticamente enfermo es condiciones de estabilidad pero que su estado aún reviste gravedad. Proporciona atención que no puede ser brindada en las Unidades de Hospitalización común o de cuidados Intermedios, pero que no justifica su admisión o continuidad en Cuidados Intensivos Especializados.

Los Servicios de Cuidados Intensivos Generales estarán a cargo del médico especialista en Medicina Intensiva. Los Cuidados intensivos e Intermedios



³ R.M. N° 482-1996 "Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria"



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Neonatales estarán a cargo de un médico neonatólogo con entrenamiento en UCI neonatal.⁴

Las áreas de Cuidados intensivos e intermedios para efectos del FON deben de contar con estas zonas de trabajo:

Zona Blanca: Área asistencial Tratamiento pacientes

- Diseño modular abierto con visión directa desde la Central
- Módulos de máximo 6 camas que incluirán un cubículo para paciente aislado
- Cubículos de disposición rectangular, cableado oculto
- Cada ambiente tendrá una área mínima de 12 m²
- Separación mínima de 2.5 metros lineales entre 2 camas
- Lavatorio de manos mínimo cada 3 camas

A.8 Unidad de Hospitalización

A.9 Unidad de Servicios Generales

B. **Instalaciones:** Redes Sanitarias e hidráulicas, Redes Eléctricas, Sistema de Aire Acondicionado

C. **Disponibilidad de Recursos Humanos en Salud (RHUS) con las competencias para brindar una atención clínica de calidad**

El establecimiento de salud FONE debe garantizar como mínimo la disponibilidad de los siguientes Recursos Humanos en Salud (RHUS) (Ver Tabla); en un numero tal que garantice el funcionamiento de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS).



PERSONAL MÍNIMO	Nº	FONE I	
		CATEGORÍA	
		II - 1	II-E
Médico Internista	2	X	X
Médico Gineco Obstetra	6	X	X
Médico Pediatra	4	X	X
Médico Cirujano	2	X	X
Médico Especialistas en Cirugía General	2	X	X
Médico Anestesiólogo	4	X	X
Médico especialista en Radiología o Médico-Cirujano capacitado en Radiología y ultrasonografía.	2	X	X
Médico Patólogo Clínico	2		X
Médico Intensivista y/o médico internista capacitado en Cuidados Intensivos	4		X
Médico Neonatólogo y/o médico especialista en Pediatría capacitado en Cuidados Intermedios Neonatal	4		
Médico Patólogo Clínico	2		X
Obstetra	16	X	X
Enfermera/o	6	X	X
Enfermera/o (capacitadas en enfermería intensiva)	8		X
Odontólogo	2	X	X
Psicólogo	2	X	X
Nutricionista	2	X	X
Químico Farmacéutico	1	X	X
Tecnólogo Médico (Rx)	2	X	X

⁴ R.M. N° 489-2005/MINSA "Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios"



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSADGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Tecnólogo Médico (Laboratorio)	2	X	X
Tecnólogo Médico (Laboratorio) y para Banco de Sangre	2		X
Técnico/a en enfermería y esterilización	8	X	X
Técnico/a en Laboratorio	3	X	X
Técnico/a en Laboratorio capacitado en Hemoterapia y Banco de Sangre	2		X
Técnico/a en Farmacia	5	X	X
Choferes	3	X	X

PERSONAL MÍNIMO	FONE II		
	CATEGORÍA		
	II-2	III-1	III-E
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia	X	X	X
Médico Especialista en Pediatría	X	X	X
Médico Especialistas en Cirugía General	X	X	X
Médico Especialista en Anestesiología	X	X	X
Médico Intensivista	X	X	X
Médico Neonatología con experiencia en UCIN	X	X	X
Médico Cardiólogo	X	X	X
Médico Endocrinólogo	X	X	X
Médico Radiólogo y de Ecografía	X	X	X
Médico Nefrólogo	X	X	X
Médico Neumólogo	X	X	X
Médico Anatómo Patólogo	X	X	X
Médico Patólogo Clínico	X	X	X
Odentólogo	X	X	X
Obstetras para el manejo de gestantes, puérperas y Planificación familiar	X	X	X
Enfermeras con capacitación en el manejo de neonatos y niños	X	X	X
Enfermeras con especialización en enfermería intensiva	X	X	X
Nutricionistas	X	X	X
Químico farmacéutico	X	X	X
Tecnólogos médicos de Laboratorio	X	X	X
Tecnólogos médicos de Rayos X	X	X	X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención obstétrica	X	X	X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención neonatal	X	X	X
Técnicos (a) de Farmacia	X	X	X
Técnicos (a) de Laboratorio	X	X	X
Técnicos (a) de esterilización disponible	X	X	X
Choferes disponible	X	X	X



FORMATO PARA FONE Ver Anexo 3

5.6 FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES INTENSIVAS (FONI)

Comprenden las actividades en el área materna y perinatal que se deben realizar en establecimientos de salud del tercer nivel de atención, que brindan atención ambulatoria y hospitalaria altamente especializada y que proponen normas, estrategias e innovaciones tecnológicas y científicas basadas en la investigación, en la docencia y en la prestación de servicios altamente calificados.



Cuentan con todos los servicios que se dan en un FONE I y FONE II pero además son referentes nacionales por ser los establecimientos de mayor complejidad nacional y regional. En el ámbito materno perinatal la característica de los establecimientos que cumplen FONI es que cuentan con Unidades de Cuidados Intensivos Especializados (UCIE) para adultos entre ellos las Unidades de Cuidados Intensivos Especializados en salud materna y otras especialidades (Cardio respiratorio, Trauma shock, etc.) y Unidades de Cuidados Intensivos Especializados Neonatales y brindan atención especializada en todas las especialidades médicas. Corresponden a los Establecimientos III-2: Instituto Especializado. Este tipo de establecimiento representa el 2% de los establecimientos del MINSA.

5.6.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTOS FONI:

1. Atención preconcepcional
2. Atención prenatal reenforcada: En gestantes que requieren múltiples especialidades.
3. Atención del parto de gestantes que recibieron atención prenatal reenforcada y del recién nacido con complicaciones que requiere UCIE
4. Atención del Aborto Incompleto complicado que requiere UCIE
5. Atención en UCIE de la Hipertensión inducida por el embarazo Síndrome Hellp
6. Atención en UCIE de la Hemorragia severa y shock hipovolémico
7. Atención en UCIE de Sepsis Materna y Neonatal y Enfermedades infecciosas intercurrentes en el embarazo
8. Cesárea de gestantes que recibieron atención prenatal reenforcada
9. Laparotomía complicada que requiere UCIE
10. Histerectomía abdominal complicada que requiere UCIE
11. Atención en planificación familiar: Anticoncepción post parto – post aborto (orientación/ consejería, provisión de todos los métodos incluyendo la anticoncepción quirúrgica voluntaria) según la condición de la paciente.

5.6.2 FONI - RECURSOS (ESTRUCTURA)

Permitirá medir cuantitativamente la capacidad resolutive de un establecimiento de salud que cumple Funciones Obstétricas y Neonatales Intensiva, en relación a los recursos necesarios, para realizar adecuadamente las actividades definidas para cada tipo de función obstétrica y neonatal. Implica infraestructura, personal y equipamiento

INFRAESTRUCTURA

En relación a la infraestructura se considerará solo aquellas que tiene relación directa con las actividades de las Funciones Obstétricas y Neonatales Intensivas y se toma en cuenta:

A. UNIDADES⁵:

- A.1 Unidad de Consulta externa:
- Consultorios Generales
 - Consultorios especializados
 - Tópicos
- A.2 Unidad de Ayuda al diagnóstico
- A.3 Unidad de Emergencia
- A.4 Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología
- A.5 Unidad de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización
- A.6 Unidad de Cuidados Intensivos

⁵ R.M. N° 482-1996 "Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria".



• **Unidad de cuidados intensivos especializados de adulto y neonatal**

Es una Unidad orgánica que brinda atención de salud especializada en Medicina Intensiva a paciente críticamente enfermo es condiciones de inestabilidad y gravedad persistente.⁶

Los Servicios de Cuidados Intensivos Especializados (FONI) estarán a cargo del Médico especialista en Medicina Intensiva. Los Cuidados Intensivos Neonatales estarán a cargo de un médico neonatólogo con entrenamiento en UCI neonatal.

La UCI Especializada de un Hospital FONI tendrá entre el 5% y el 8% del total de camas hospitalarias, incluyendo las camas UCI Neonatal, UCI Pediátricas y otras.

En los FONI deberá haber 1 Médico Intensivista por cada 6 camas de UCI; 1 Enfermera/o por cada 2 a 3 pacientes y en UCI neonatal la relación es de 1 Enfermera/o por cada 2 pacientes.

A.7 Unidad de Hospitalización

A.8 Unidad de Servicios Generales

B. Instalaciones: Redes Sanitarias e hidráulicas, Redes Eléctricas y Sistema de Aire Acondicionado

C. Disponibilidad de Recursos Humanos en Salud (RHUS) con las competencias para brindar una atención clínica de calidad

El establecimiento de salud con FONI, debe garantizar como mínimo la disponibilidad de los siguientes Recursos Humanos en Salud (RHUS) (Ver Tabla); en un número tal que garantice el funcionamiento de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS).



PERSONAL MÍNIMO	FONI
	CATEGORÍA
	III - 2
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia	X
Médico Especialista en Pediatría	X
Médico Especialistas en Cirugía General	X
Médico Especialista en Anestesiología	X
Médico Intensivista	X
Médico Neonatología con experiencia en UCIN	X
Médico Cardiólogo	X
Médico Endocrinólogo	X
Médico Radiólogo y de Ecografía	X
Médico Nefrólogo	X
Médico Neumólogo	X
Médico Antojo Patólogo	X
Médico Patólogo Clínico	X
Odontólogo	X
Obstetras para el manejo de gestantes, púerperas y Planificación familiar	X
Enfermera/o con capacitación en el manejo de neonatos y niños	X
Enfermera/o con especialización en enfermería intensiva	X
Nutricionistas	X

⁶ RM N° 489-2005/MINSA "Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios"



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Químico farmacéutico	X
Tecnólogos médicos de Laboratorio	X
Tecnólogos médicos de Rayos X	X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención obstétrica	X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención neonatal	X
Técnico/a en Farmacia	X
Técnico/a en Laboratorio	X
Técnico/a en enfermería de esterilización disponible	X
Choferes disponibles	X

FORMATO PARA FONI Ver Anexo 4

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

6.1 DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES – FON RECURSOS

Para la evaluación de la capacidad resolutive basada en Funciones Obstétricas y Neonatales en relación a los recursos, se realizará utilizando la metodología de evaluación externa.

El planeamiento, organización, ejecución de la evaluación de las funciones obstétricas y neonatales es responsabilidad del equipo de la estrategia de salud sexual y reproductiva de la DIRESA o quien haga de sus veces.

La aplicación del instrumento de evaluación se hace por equipos conformados por un mínimo de dos personas, las cuales deben haber recibido capacitación por la DIRESA o por la Red en el llenado de los registros, y no deben pertenecer al establecimiento en el cual se aplica la evaluación. El equipo es designado por la DIRESA o Gerente de la Red según corresponda.

La evaluación se hará a través de la observación directa verificando cada uno de los recursos (equipos, instrumental, material fungible, etc.) correspondiente y verificando las condiciones en las que se encuentra el recurso en cada uno de los ambientes donde se deben encontrar, para realizar las actividades de cada Función Obstétrica y Neonatal.

Los participantes locales de la evaluación externa son:

- El Director/Jefe del establecimiento
- El/los responsable/s de las áreas o servicios a evaluar

6.2 DE LOS FORMATOS DE RECOLECCION DE DATOS

Son cuatro tipos de formatos, los cuales se diferencian según se trate de establecimientos que cumplen funciones obstétricas y neonatales primarias, básicas, esenciales o intensivas. Estos formatos contienen el listado de recursos necesarios para la atención de las diferentes actividades que se realizan en el establecimiento de salud, de acuerdo a la función obstétrica y neonatal que debe cumplir, distribuidas en las diferentes áreas de atención, como son: consultorios externos, sala de partos, emergencia, etc.

Dichos formatos se consignan en los anexos que integran la presente Directiva Sanitaria.

6.3 INDICACIONES PARA LLENAR LOS FORMATOS DE RECOLECCION DE DATOS DE FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES

La aplicación de la herramienta de evaluación se realizará cada 6 meses durante un día, en fecha programada y conocida por anticipado por el personal del establecimiento.



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINS/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

El responsable de la evaluación anotará en el formato los datos de los ítems respectivos, utilizando las siguientes calificaciones:

- 0: Si el recurso No existe en el ambiente correspondiente: (Ejemplo: Lámpara cuello de ganso: No se cuenta con la lámpara).
- 1: No operativo: Si el recurso no funciona (Ejemplo: Se constata que se tiene la lámpara cuello de ganso, pero por diferentes motivos no se produce el encendido del foco).
- 2: Si el recurso existe en el ambiente correspondiente y se encuentra en condiciones de operatividad (Ejemplo: Lámpara cuello de ganso: Se colocara 1 si se verifica que se tiene acceso a fuente eléctrica, que el enchufe está en buenas condiciones y se produce el encendido del foco).

6.4 DE LA RECOLECCION E INGRESO DE DATOS

Culminado el levantamiento de los datos, serán entregados al digitador o encargado de ingreso al aplicativo FON Recursos del establecimiento evaluado.

Aplicativo FON Recursos del establecimiento

El aplicativo informático está desarrollado para cada nivel de establecimiento y se han definido un grupo de recursos que son "indispensables" para que se pueda cumplir con la actividad de la Función Obstétrica y Neonatal, los cuales no pueden faltar.

La puntuación de la capacidad resolutive se realiza considerando que el total de los recursos "indispensables" (100%) tendrá un ponderado del 80% de acuerdo a la siguiente Tabla:

Recursos	FONP	FONB	FONE	FONI
Recurso Humano	30%	30%	30%	30%
Equipamiento, Instrumental	25%	25%	25%	25%
Medicamentos	25%	25%	20%	25%
Exámenes auxiliares	5%	10%	20%	20%
Transporte y comunicación	15%	10%	5%	5%
Total	100%	100%	100%	100%



El total (100%) de los demás recursos tendrá un ponderado del 20% para la puntuación del establecimiento. El umbral requerido para que el establecimiento cumpla las Funciones Obstétricas y Neonatales será de 90%.

Culminado el ingreso de los datos se imprimirán los resultados de los reportes.

6.5 DEL ANÁLISIS Y USO DE LA INFORMACIÓN

El equipo evaluador presentará los resultados al personal involucrado, y se redactará un acta que formará parte del libro de supervisión del establecimiento. El acta debe precisar el resultado de la capacidad resolutive y los recursos faltantes (brechas) para llegar al porcentaje óptimo (90%).

El análisis de los reportes del aplicativo permitirá conocer los problemas existentes en recursos para la atención materno perinatal por funciones y que recursos son requeridos a fin de mejorar la capacidad de respuesta.



Los Jefes de los Establecimientos promoverán el cierre de estas brechas para que en la siguiente evaluación de la capacidad resolutive según FON sea el óptimo, el cual se hará a través de un plan de fortalecimiento a establecerse en los planes estratégicos y operativos de las GERESA/DIRESA/DISA.

Por otro lado los resultados se difundirán semestralmente a través de documentos técnicos, reportes epidemiológicos, boletines y paginas web en el ámbito nacional, previa coordinación con la Dirección General de Salud de las Personas, la Oficina General de Epidemiología y la Oficina General de Estadística e Informática.

7. RESPONSABILIDADES:

7.1 Nivel Nacional

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud de las Personas es responsable de la difusión de la presente Directiva Sanitaria hasta el nivel regional, de brindar asistencia técnica para su implementación, y de supervisar su aplicación y cumplimiento.

7.2 Nivel Regional

Las Direcciones de Salud de Lima, y las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces, son responsables de la difusión de la presente Directiva Sanitaria en su jurisdicción, así como de su implementación y de supervisar su cumplimiento en lo que corresponda.

7.3 Nivel Local

Los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las DISA/DIRESA o de las que hagan sus veces en el ámbito regional, son responsables de aplicar las disposiciones contenidas en la presente Directiva Sanitaria, en lo que corresponda.

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1 Las evaluaciones de los establecimientos de salud deben ser consolidadas como micro red, red y DISA/DIRESA o quien haga de sus veces debiendo realizar un análisis de las brechas faltantes según niveles.

8.2 Esta actividad debe estar prevista en su Plan Operativo de la DISA/DIRESA o quien haga de sus veces, el mismo que incluirá los recursos financieros tanto para la evaluación, como para la implementación de proyectos y planes con miras de cerrar las brechas encontradas.

8.3 La Dirección General de Salud de las Personas, del Ministerio de Salud, es la responsable de la revisión y actualización del presente documento y el correspondiente aplicativo informático.

9 ANEXOS:

- ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS (FONP)
- ANEXO 2: FORMATO DE EVALUACIÓN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES BASICAS (FONB)
- ANEXO 3: FORMATO DE EVALUACIÓN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES (FONE)
- ANEXO 4: FORMATO DE EVALUACIÓN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS (FONI)



ANEXO 1

FORMATO DE FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES PRIMARIAS (FONP)					
RECURSOS HUMANOS			0=NO 2=SI	N°	Ind
Médicos Generales para la atención obstétrica, neonatal e infantil disponible durante el horario de atención (itinerante en el I-1)					X
Obstetras para la atención y el manejo de gestantes, puérperas y atención en planificación familiar disponible durante el horario de atención					X
Enfermera/o con capacitación neonatal e infantiles, disponible durante el horario de atención					X
Odontólogo (1 - 3)					X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención obstétrica y neonatal durante el horario de atención					X
Técnico en Laboratorio (1 - 3)					X
Técnico en Farmacia					X
FARMACIA			0=NO 1= NO OPER 2=SI	N°	Ind
Medicamentos e insumos					
Ácido fólico	Ácido fólico 500 mcg Tab				X
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml				
Agujas descartables No. 18, 20, 21 por 1.5 y 21, 23 por 1	Aguja hipodérmica descartable N° 18 g x 1 1/2"				X
	Aguja hipodérmica descartable N° 20 g x 1 1/2"				
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1 1/2"				
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1"				
	Aguja hipodérmica descartable N° 23 g x 1"				
Alcohol 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°				X
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml				X
	Paracetamol 500 mg Tab				
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente				X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente				
	Amoxicilina 500 mg Tab				
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny				
	Bencilpenicilina benzatínica 2400,000 UI iny				
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente				
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente				
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml				
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml				
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml				
	Eritromicina 500 mg Tab				
	Clindamicina 300 mg Tab				
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml				
	Nitrofurantoina 100 mg Tab				
Anticonceptivos temporales orales combinados	Ethinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab				X
Anticonceptivos temporales inyectables trimestral	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 mL				X
Anticonceptivos temporales inyectables mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.				X
Antieméticos orales y/o parenterales	Dimenhidrinato 10 mg iny 5 ml				X
	Dimenhidrinato 50 mg Tab				
	Metoclopramida Clorhidrato 5mg/ml x 2 ml iny				
	Metoclopramida Clorhidrato 10 mg Tab				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Antiespasmódicos orales y/o parenterales	Atropina sulfato 250 ug iny 1 ml			
	Escopolamina butilbromuro 2D mg/ml iny			X
	Escopolamina butilbromuro 10 mg Tab			
Antimaláricos	Cloroquina Fosfato 150 mg Tab			X
	Quinina sulfato 300 mg Tab			
	Clindamicina 300 mg Tab			
	Primaquina 15 mg Tab			
Antituberculosos	Estreptomina sulfato 5 gr Iny			X
	Isoniazida 100 mg Tab			
	Rifampicina 300 mg Tab			
	Etambutol 400 mg Tab			
	Pirazinamida 500 mg Tab			
Calcio carbonato	Calcio carbonato 1,25mg(equiv 500 mg Ca) Tab			X
Catéteres endovenoso Nº 16	Catéter endovenoso periférico Nº 16 g x 1 1/4"			X
Catéteres endovenoso Nº 18	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g x 1 1/4"			X
Catéteres endovenoso Nº 23	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
Catéteres endovenoso Nº 25	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			X
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides (Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona) orales y/o parenterales	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab			
	Prednisona 5mg Tab			
Dextrosa al 33%/ 20cc	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			
Dextrosa al 5% en agua destilada/ 1000 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Diuréticos orales y/o parenterales	Furosemida 10 mg iny 1 ml			
	Furosemida 40 mg Tab			
Equipos de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			
Fenobarbital orales y/o parenterales	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
	Fenobarbital sódico 100 mg/tb			
Sulfacetamida Oftálmica	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			X
Jeringas descartables 1, 3, 5, 10 y 20 cc	Jeringa de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1			X
	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Lidocaina al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Oxitócico Parenteral	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
Preservativos (condones) sin nonoxinol masculino	Preservativos (condones) sin nonoxinol masculino			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			
Suero fisiológico (al 20% amp)	Sodio cloruro 20 % iny 20 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato ferroso oral + ácido fólico	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equiv. hierro elemental) 400 mcg + 60 mg Tab			X
Sulfato de magnesio parenteral	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
TÓPICO DE EMERGENCIA DONDE SE REALIZA ATENCIÓN MATERNA Y NEONATAL				
Equipo				
1 Aspirador de secreciones	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Balanza de pie con tallímetro.	Balanza de pie con Tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 10D g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
1 Balanza pediátrica de mesa	Balanza pediátrica			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1 Biombo metálico	Biombo de metal			
1 Cinta métrica	Cinta obstétrica			
1 Coche de curaciones (disponible)	Coche metálico para curaciones			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Lámpara de pie con cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Lavamanos	Lavatorio de manos color blanco			X
1 Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1 Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 3D cm X 20 cm			X
1 Silla de ruedas estándar				
Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1 Tallímetro pediátrico para sobremesa	Mesa de examen pediátrico con tallímetro			X
Instrumental				
1 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			
1 Bolsa auto inflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
6 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel Nº 02			X
	Cánula de Guedel Nº 03			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroide para adulto			
Material fungible				
Algodón en torunda estéril	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso Nº 16	Catéter endovenoso periférico Nº 16 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso Nº 18	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso Nº 23	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
Catéter endovenoso Nº 25	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			X
Equipos de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoadérgico			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Paquetes de Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camilla	Sábanas para camilla (1.70m de largo como mínimo)			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
Soluciones				
Agua estéril				
Alcohol etílico 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
CADENA DE FRIO				
Caja transportadora de vacunas con termómetro				X
Hojas con Formatos de registro y atención				
1 Refrigeradora para vacunas y oxitocina	Refrigeradora conservadora de medicamentos			X
1 Termómetro ambiental				
Biológicos				
Sets de Vacunas				X
CONSULTORIO EXTERNO PRENATAL/ OBSTETRICO/DE LA MUJER/PLANIFICACIÓN FAMILIAR				
Servicio higiénico				
Lavatorio con grifería o dispensador de agua corriente	Lavatorio de manos color blanco			
	Llave mezcladora para lavatorio			
Dispensador de jabón líquido	Dispensador de jabón líquido			
Inodoro	Inodoro completo			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable, pedal y tapa	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			
	Bolsa de plástico descartable			
Papel secante o secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
Equipo				
1 Balanza de pie y tallímetro	Balanza de pie con tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
1 Biombos o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			X
1 Camilla o mesa de examen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales de Consultorios	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Gestograma				
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Lavamanos	Lavatorio de manos color blanco			X
1.Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Recipiente para descontaminación	Balde de acero inoxidable x 10 L			X
1 Soporte para rotafolio				
1 Pizarra acrílica de 1 por 1.5 mts (tamaño propuesto)				
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
Instrumental				
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
3 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			
	Espéculo Graves grande			X
	Espéculo Graves mediano			
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1 Negatoscopio	Negatoscopio			
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			
	Tensiómetro anerode para adulto			X
Medicamentos e Insumos				
Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab.			X
Anticonceptivos temporales inyectable trimestral	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 mL			X
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.			X
Preservativos (condones) sin nonoxinol masculino	Preservativos (condones) sin nonoxinol masculino.			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			
VIH	Prueba rápida para VIH 1-2 x 25 determinaciones			X
Sifilis	Prueba rápida para diagnostico de sifilis x 30 determinaciones			X
Bacteriuria asintomática	Tira reactiva para orina de 11 parametros x 100 determinaciones			X
Proteinuria	Acido sulfo salicilico por 250 ml al 3%			X
Hemoglobina	Reactivo determinación de hemoglobina x 200 unidades			X
Hemoglucotest	Hemoglucotest			X
Lancetas	Lancetas retráctil descartable adulto			X
Material fungible				
Algodón en torunda estéril	Algodón en torunda estéril			
Baja lenguas	Bajalengua de madera adulto			
Carné perinatal				
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			X
Historias clínicas materno perinatal				
Papel secante o secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Registros diarios de actividades (Hoja HIS)				
Fichas de referencia				
Formatos del SIS				
Fichas de Plan de Parto				
Fichas de Tamizaje de Violencia				
Hojas de evaluación nutricional				
Libro de seguimiento de gestantes				
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Sábanas para camilla	Sábana			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
Campos para la atención del recién nacido				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Agua estéril				
Bencina				
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Vaselina Líquida	Vaselina Líquida			
Set para partos (5)				
Clamp descartable para cordón umbilical	Set instrumental para atención de parto			X
1 Pinza de limpieza de Pean larga				
2 Pinzas de Kocher o Rochester Pean				
1 Tijera de cordón umbilical				
1 Tijera Mayo Recta				
Set para episiotomía y episiorrafia (3)				
Pinza de disección mediana con uña	Set instrumental quirúrgico para episiotomía			X
Porta agujas recto Mayo Hegar				
Tijera de episiotomía				
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/D c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 150 cm			
Tijera Mayo Recta				
AREA DE ESTERILIZACIÓN				
Equipo				
Autoclave eléctrica de mesa de 25-30 litros	Autoclave de 25 L			X
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y REPOSO				
AREA DE TOMA DE MUESTRAS				
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Agujas descartables No. 18, 20, 21 por 1.5 y 21, 23 por 1	Aguja hipodérmica descartable N° 18 g x 1 1/2"			X
	Aguja hipodérmica descartable N° 20 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 23 g x 1"			
Jeringas descartables 1, 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			X
AMBIENTE DE REPOSO				
Mobiliario				
Camas clínicas				X
Equipo				
1 Balanza de pie y tallmetro	Balanza de pie con tallmetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallmetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallmetro fijo de madera			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	para adultos			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable, pedal y tapa	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen Médico mediana			
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1 Equipo de curaciones	Set instrumental de curaciones			X
Instrumental				
2 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves mediano			X
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro anerode para adulto			
Material fungible				
Algodón en torunda estéril	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso # 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Cintas reactivas para albúmina en orina o ác. Sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico p.a.			X
	Tira reactiva para orina			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 ½			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 ½			
	Guante para examen descartable N° 8			
Papel secante o secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			
Ropa disponible				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camas	Sábana			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
AREA DE COMUNICACIONES				
Equipo				
1 Equipo de radio transmisor/receptor	Radio transmisor receptor UHF			X
1 Teléfono disponible	Teléfono			X
AREA DE TRANSPORTE				
Equipo				
1 Vehículo disponible para referencia de pacientes del establecimiento o de la comunidad				X



ANEXO 2

FORMATO DE FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES BÁSICAS (FONB)		0 = NO 2 = SI	Nº	Ind
RECURSOS HUMANOS				
Médicos Cirujanos Generales para la atención obstétrica y neonatal, disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médicos Especialistas en Gineco Obstetricia y Pediatría (opcional)				X
Obstetras para la atención de gestantes y puérperas disponible durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Obstetras para la consulta externa de gestantes, puérperas y planificación familiar disponible durante el horario de atención.				X
Enfermeras con capacitación en el manejo de neonatos disponible durante el horario de atención 24 horas				
Odontólogos				X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención obstétrica durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención neonatal durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Técnico de Farmacia disponibles 24 horas				X
Técnico de Laboratorio disponibles 24 horas				X
Nutricionista				X
Chofer				X
FARMACIA		0=NO 1= NO OPER 2=SI		
Medicamentos e insumos				
Acido fólico	Acido fólico 500 mcg Tab			X
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			X
Agujas descartables No. 18, 20, 21 por 1.5 y 21, 23 por 1	Aguja hipodérmica N° 18 g x 1 1/2"			X
	Aguja hipodérmica descartable N° 20 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 23 g x 1"			
Alcohol etílico	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Aminofilina parenteral	Aminofilina 25 mg/ml iny 10 ml			X
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml			X
	Diclofenaco 25 mg/ml iny 3 ml			X
	Paracetamol 500 mg Tab			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Amoxicilina 250 mg Tab			
	Amoxicilina 1 g Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1'000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Amikacina sulfato 500 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 40 mg/ml iny 2 ml			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
	Eritromicina 500 mg Tab			
	Eritromicina 250 mg Tab			
	Clindamicina 300 mg Tab			
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml			
	Nitrofurantoina 100 mg Tab			
Antimalaricos	Cloroquina fosfato 150 mg Tab			
	Quinina sulfato 300 mg Tab			X
	Clindamicina 300 mg Tab			
	Primaquina 15 mg Tab			
Antituberculosos	Estreptomycin sulfato 5 gr Iny			
	Isoniazida 100 mg Tab			
	Rifampicina 300 mg Tab			X
	Etambutol 400 mg Tab			
	Pirazinamida 500 mg Tab			
Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab			X
Anticonceptivos temporales inyectable trimestral	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 ml			XX
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.			
Anticonceptivo temporal implante	Etonogestrel 68 mg			
Anticonceptivos DIU	Dispositivo intrauterino de cobre			X
Preservativos (condones) sin nonoxinol	Preservativos (condones) masculinos			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			
Antieméticos orales y/o parenterales	Dimenhidrinato 10 mg iny 5 ml			
	Dimenhidrinato 50 mg Tab			
	Metoclopramida clorhidrato 5mg/ml x 2 ml iny			X
	Metoclopramida clorhidrato 10 mg Tab			
Antiespasmódicos orales y/o parenterales	Atropina sulfato 250 mcg iny 1 ml			
	Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml 1 iny			X
	Escopolamina butilbromuro 10 mg Tab			
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipina	Nifedipino 10 mg Tab o comprimido			X
	Metildopa 250 mg Tab			
Bolsa colectora de orina neonatal	Bolsa colectora de orina neonatal			X
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sódio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			X
Calcio carbonato	Calcio carbonato 1.25 g (equiv 500 mg Ca)			X
Catéter endovenoso 16	Catéter endovenoso periférico Nº 16 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso 18	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g x 1 1/4"			
	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g (incluye otras longitudes de aguja).			X
Catéter endovenoso 23	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
Catéter endovenoso 24	Catéter endovenoso periférico Nº 24 g x 3/4"			
	Catéter endovenoso periférico Nº 24 g (incluye otras longitudes de aguja).			
Catéter endovenoso 25	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			X
Catgut crómico 2/0 c/a 1/2 MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			X
Cloruro de sodio al 20 %	Sodio cloruro 20% iny 20 ml			X
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% iny 1 L			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Sodio cloruro 9% iny 500 ml			
	Sodio cloruro 9% iny 250 ml			
Corticoides (Hidrocloridato, Betametasona, Dexametasona) orales y parenterales	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona 4 mg Tab.			
	Dexametasona 0.5 mg Tab.			
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocloridato succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Prednisona 5mg Tab			
Dextrosa al 33%/ 20 cc	Dextrosa 33.3 mg/ml iny 20 ml			X
Dextrosa al 5% y 10 % en agua destilada	Dextrosa 5 g/100 ml iny 100 ml			X
	Dextrosa 5 g/100 ml iny 250 ml			
	Dextrosa 5 g/100 ml iny 500 ml			
	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			
	Dextrosa 10 g/100 ml iny 1 L			
Diazepam 10 mg oral y/o parenteral	Diazepam 5 mg/ Tab			X
	Diazepam 10 mg/ Tab			
	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml (p)			
	Diazepam 10 mg/2 ml iny 2 ml (p)			
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200mcg/ml iny 2 ml			X
	Deslanósido 400mcg/2 ml iny 2 ml			
	Lanatosido C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
	Lanatosido C 200 mcg/ ml(0.2mg/ml) iny 2 ml			
Diuréticos orales y/o parenterales	Furosemida 10 mg /ml iny 2 ml			X
	Furosemida 40 mg Tab			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 0.25 mg/ml iny 1 ml			X
	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado 100 ml			X
	Equipo microgotero graduado (incluye otros volúmenes)			
Etilefrina	Etilefrina 10 mg iny 1 ml			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenitoína	Fenitoína sódica 50 mg/ml iny 5 ml			X
	Fenitoína sódica 250 mg/5 ml iny 5 ml			
	Fenitoína sódica 100 mg Tab			
	Fenitoína sódica 50 mg Tab			
Fenobarbital orales y/o parenterales	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
	Fenobarbital sódico 200 mg/1 ml iny 1 ml			
	Fenobarbital sódico 100 mg/tb			
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft. 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft. 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Insulina	Insulina de acción intermedia humana (NPH-lenta) 100 ui/ml iny 10 ml			X
	Insulina humana 100 ui/ml x 10 ml			
Jeringas descartables 1, 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Jeringa de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1			
Lidocaina al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Oxítocico Parental	Oxitocina 5 UI iny 1 ml			X
	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			
	Ergometrina maleato 2DD mcg/ml iny 1 ml			
	Misoprostol 25 mcgr Tab vag (uso post parto)			
Sonda de aspiración 5F y 8F, 12F y 14F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 8			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 12			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 14			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 Vías descartable Nº 14			X
	Sonda vesical 2 Vías descartable Nº 16			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Sulfato ferroso + ácido fólico	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equiv. hierro elemental) 400 mcg + 60 mg Tab			X
Tocolíticos	Isoxsuprina 10 mg iny 2 ml			X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
TÓPICO DE EMERGENCIA				
Documentos normativos				
Guías de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas según nivel de Capacidad Resolutiva.	Normas Técnicas			
Guías Técnicas para la Atención, Diagnóstico y Tratamiento de 10 Condiciones Obstétricas.				
Equipo				
1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Balanza de pie y Tallímetro	Balanza de pie con Tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
1 Balanza pediátrica de mesa	Balanza pediátrica			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1 Biombo metálico	Biombo de metal			
1 Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica			
1 Camilla para transporte				X
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1 Chata de acero inoxidable				
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10L o mas			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata metálica de dos peldaños	1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños			
1 Gestograma				
1 Lámpara de pie con cuello de ganso o cialítica	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
	Lámpara Cialítica			
1 Lavamanos	Lavatorio de manos color blanco			
1 linterna a pilas o similar operativa				
1 Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Negatoscopio	Negatoscopio			X
1 Oxímetro de pulso portátil disponible				X
1 Pantoscopio				X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm x 30 cm x 20 cm			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1 Silla de ruedas estándar				
1 Tallímetro pediátrico para sobremesa	Mesa de examen pediátrico con Tallímetro			X
Instrumental				
1 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1 Bolsa auto inflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel Nº 02			X
	Cánula de Guedel Nº 03			
1 Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			X
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
	Detector de latidos fetales portátil			
10 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			
	Espéculo Graves grande			X
	Espéculo Graves mediano			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Estetoscopio neonatal	Estetoscopio neonatal			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroides para adulto			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			X
Catéter endovenoso Nº 16	Catéter endovenoso periférico Nº 16 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso Nº 18	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso Nº 23	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
Catéter endovenoso Nº 25	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			X
Cinta reactiva para albúmina en orina o ácido sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico p.a.			X
	Tira reactiva para orina			
Cinta reactiva para glucosa	Tira reactiva para glucosa en sangre			X
	Tira reactiva para glucómetro			
Glucómetro	Glucómetro portátil			X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			X
Gasa estéril	Gasa estéril			X
Guantes quirúrgicos 6.5 ó 7 ó 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 8			
Papel tornasol rosado ó nitrazina	Papel indicador tornasol color rojo			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Sondas de Nélaton 12 ó 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Medicamentos e insumos:				
Agujas Nº 25 G, 23 G				X
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml			X
	Diclofenaco 25 mg/ml iny 3 ml			
	Paracetamol 500 mg Tab			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatínica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 40 mg/ml iny 2 ml			
Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml				
Antiespasmódicos orales y parenterales	Eritromicina 500 mg Tab			
	Atropina sulfato 250 mcg iny 1 ml			X
	Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml iny			X
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipina	Escopolamina butilbromuro 10 mg Tab			
	Nifedipino 10 mg Tab			X
Bicarbonato de sodio 8.4%	Metildopa 250 mg Tab			
	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab			
Prednisona 5mg Tab				
Dextrosa al 33% /20 cc				
Dextrosa al 5%	Dextrosa al 5 g /100 ml iny 100 ml			X
	Dextrosa al 5 g /100 ml iny 250 ml			
	Dextrosa al 5 g /100 ml iny 500 ml			
	Dextrosa 5 g/1000 ml iny 1 L			
Diazepam parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			X
	Diazepam 10 mg/2ml iny 2 ml			
Digitálicos parenteral	Deslanosido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatosido C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos orales y parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			X
	Furosemida 40 mg Tab			
Equipo de venoclisis con cámara de micro gotero	Equipo de venoclisis con cámara de micro gotero			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 0.25 mg iny 1 ml			X
	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			
Etilfrina	Etilfrina 10 mg iny 1 ml			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Fitomenadiona (Vit. K)				
Jeringa de tuberculina con aguja Nº 23				



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Jeringas descartables 3 o 5 y 10 o 20 cc	Jeringas descartables 3 ml con aguja 21 g x 1 ½"			
	Jeringas descartables 5 ml con aguja 21 g x 1 ½"			X
	Jeringas descartables 10 ml con aguja 21 g x 1 ½"			
	Jeringas descartables 20 ml con aguja 21 g x 1 ½"			
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			
Oxitócico Parental	Oxitocina 5 UI iny 1 ml			X
	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml ó 2ml			
Sonda de aspiración 5F y 8F				X
Sondas vesicales Foley 14 y 16				X
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			X
Sulfato de magnesio	Magnésio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Tocolíticos	Isoxsuprina 10 mg iny 2 ml			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla standar			
Sábanas para camilla	Sábana para camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
Mandilon Esteril	Mandilon de protección de dril manga larga unisex talla standar			
Soluciones				
Alcohol etílico	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
CADENA DE FRÍO				
Caja transportadora de vacunas con termómetro				X
Hojas con Formatos de registro y atención				X
1 Refrigeradora para vacunas				
Termómetros ambientales				
Biológicos				
Sets de Vacunas				X
CONSULTORIO EXTERNO PRENATAL/ OBSTÉTRICO/DE LA MUJER/PLANIFICACIÓN FAMILIAR				
Documentos Normativos				
Guías de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas según nivel de Capacidad Resolutiva.	Normas Técnicas			
Guías Técnicas para la Atención, Diagnostico y Tratamiento de 10 Condiciones Obstétricas.				
Estándares e indicadores de calidad materno perinatales				
Normas de prevención de transmisión vertical VIH				
Manual de Orientación y Consejería en Planificación Familiar				
Normas de planificación familiar				
Equipo				
1 Balanza de pie y Tallímetro	Balanza de pie con tallímetro ó			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
1 Biombo o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
1 Camilla o mesa de examen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica			
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata - gradilla de D2 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Soporte para rotafolio				
1 Pizarra acrílica de 1 por 1.5 mts (tamaño propuesto)	Pizarra acrílica de 1.50 m x 1 m			
1 Gestograma				
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Lavamanos				X
1 Negatoscopio	Negatoscopio			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
1 Rotafolios o impresos				
Equipo de curaciones disponible (1)				
1 Caja o cubeta de Instrumental	Set instrumental de curaciones			X
1 Pinza de disección con uña				
1 Pinza de disección sin uña				
2 Pinzas de Kelly o Pean				
2 Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito				
1 Tijera Mayo recta o curva				
Instrumental				
10 Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU			X
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa ó			X
	Detector de latido fetales portátil			
10 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro aneróide para adulto			X
Medicamentos e Insumos				
Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab			X
Anticonceptivos temporales inyectable trimestral	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 ml			XX
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.			
Anticonceptivo temporal implante	Etonogestrel 68 mg			
Anticonceptivos DIU	Dispositivo intrauterino de cobre			X
Preservativos (condones) sin nonoxinol	Preservativos (condones) sin nonoxinol			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Bajalengua	Bajalengua de madera adulto			
Carné perinatal				
Cinta reactiva para albúmina en orina o ac. Sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico			X
	Tira reactiva para orina			
Espátulas de Ayre	Espátula de madera de Ayre			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 ó 7 ó 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Historia clínica materno perinatal				
Láminas porta objeto	Lámina porta objeto 25 mm x 75 mm x 10D			
Papel secante o secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
Papel tornasol rosado o nitrazina	Papel indicador tornasol color rojo			X
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Registros diarios de actividades (Hoja HIS)				
Fichas de referencia				
Formatos del SIS				
Fichas de Plan de Parto				
Hojas de evaluación nutricional				
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule			
Soluciones				
Alcohol etílico	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO				
IMAGENES / ECOGRAFIA				
1 Ecógrafo	Equipo ecógrafo - ultrasonido			X
LABORATORIO				
1 Microscopio	Microscopio			X
1 Centrífuga	Centrífuga para 6 tubos			X
	Centrífuga para tubos capilares			
1 Espectrofotómetro	Espectrofotómetro			
Pipetas	Pipeta			
Mechero Bunsen	Mechero de vidrio de alcohol			
	Mechero de gas Bunsen			
Tubo de ensayo	Tubo de ensayo			
EXÁMENES AUXILIARES DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO				
Bioquímica				
Creatinina	Creatinina enzimática x 100 determinaciones			X
Glucosa	Glucosa enzimática			X
	Tira reactiva para glucómetro			
	Glucómetro portátil			
	Tira reactiva para Glucosa en sangre			



A. PASTOR G.

DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - Minsa/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Urea	Urea enzimática			X
Hematología				
Gota gruesa en áreas endémicas	Lámina porta objeto 3" x 1"			X
Hematocrito	Tubo capilar para hematocrito con heparina			X
Hemoglobina	Hemoglobinómetro (Hemocue)			X
	Microcubeta Hemocue X 50 ó 20D			
	Hemoglobina método manual x 2DD determinaciones			
	Hemoglobina glicosilada x 2D determinaciones			
	Hemoglobina glicosilada x 100 determinaciones			
	Lancetas			
	Cubeta o Microcubeta de Hemocue			
Hemograma	Hemograma automatizado 25 parámetros			X
Inmunología				
Aglutinaciones	Reactivo de aglutinaciones x 5 ml			X
Exámenes para diagnóstico de gestación	Kit para Dx de embarazo sub unidad beta por 50 determinaciones			X
ELISA - VIH (prueba rápida)	Prueba rápida para VIH 1-2 X 25 ó 30 determinaciones			X
Factor Rh	Grupo sanguíneo fenotipo Rh			X
Grupo sanguíneo	Grupo sanguíneo (Anti A-B-D Factor RH) x 10 ml (Kit)			X
RPRVDRL (prueba rápida)	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (RPR) (treponémica) X 25 o 30 de determinaciones			X
Microbiología				
BK en esputo	Colorante para baciloscopia (fucsina básica+ácido alcohol+azul de metileno) de 500 ml c/u Kit			X
	Batería para BK: fucsina básica-azul de metileno-alcohol ácido X 1L c/u			
Gram	Set colorante Gram 1L (de 4 frascos)			X
	Solución Gram 3 (alcohol acetona) X 2.5 L			
Orina				
Examen completo de orina	Set para muestra de orina			X
Urocultivo	Agar			X
	Discos cefalosporinas			X
UNIDAD DE SALA DE PARTOS Y ESTERILIZACIÓN				
SALA DE TRABAJO DE PARTO (sala de dilatación)				
Equipo				
2 Camas para trabajo de parto				X
2 Escalinatas metálicas de dos pasos	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Mesa de curaciones				
2 Lámparas cuello de ganso	Lámpara eléctrica) cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
2 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
SALA DE PARTOS				
Equipos				
1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Depósito para placenta	Balde de acero inoxidable x 10 L			
1 Fuente de calor en lugares fríos	Estufa			
1 Lámpara de cuello de ganso o lámpara cialítica	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
	Lámpara cialítica			
Lavamanos				X
1 linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen Médico mediana			
1 Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			X
1 Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con piñeras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
	Mesa de Partos mecánica con "mecanismo para Trendelenburg"			
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 2D cm			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
1 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel Nº 02			X
	Cánula de Guedel Nº 03			
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
	Detector de latidos fetales portátil			
1 Estetoscopio binauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro aneróide para adulto			X
Material fungible				
Agujas descartables No. 18, 20, 21 por 1.5 y 21, 23 por 1	Aguja hipodérmica descartable Nº 18 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 20 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 21 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 21 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1"			
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso Nº 16 ó 18	Catéter endovenoso periférico Nº 16 g x 1 1/4", Nº 18 g x 1 1/4"			X
Catgut crómico 2/0, 1 c/a MR35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de transfusión sanguínea				X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 ó 7 ó 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 8			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Pera de aspiración				
Sondas de Nélaton 12 ó 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 Vías descartable Nº 14			X
	Sonda vesical 2 Vías descartable Nº 16			
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Medicamentos e insumos			
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml		
	Diclofenaco 25 mg/ml iny 3 ml		
	Paracetamol 500 mg Tab		
Anestésico regional	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml		X
Antibióticos orales y/o parenterales	Amoxicilina 500 mg Tab		X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente		
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente		
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente		
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml		
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml		
	Nifedipino 10 mg Tab		X
	Metildopa 250 mg Tab		
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml		
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm		
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L		X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral y oral	Betametasona 4 mg iny 1 ml		X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml		
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml		
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab		
Dextrosa al 5%	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L		X
	Dextrosa 5 g/100 ml iny 500 ml		
Diazepam 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml		X
Etilefrina	Etilefrina 10 mg iny 1 ml		
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml		X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml		X
	Fenobarbital sódico 200 mg/ml iny 2 ml		
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml		X
Lidocaina al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml		X
Oxítocico Parental	Oxitocina 5 ó 10 UI iny 1 ml		X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml		X
	Misoprostol 25 mcgr Tab vag (uso post parto)		X
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml		X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml		
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml		X
Tocolíticos	Isoxsuprina 10 mg iny 2 ml		X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml		X
Ropa en función al número de procedimientos			
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar		
2 Campos Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)		
Mandilón Estéril	Mandilón de protección de drill manga larga unisex talla standar		
Pierneras de tela estéril o campos	Pienera de drill 1.50 m x 60 cm		
	Campo inferior para parto de 80 cm x 80 cm		
Sábanas para camilla	Sábanas para camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)		
Vestuario: pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)		
Set para episiotomía (5)			
Pinza de disección mediana con uña	Set instrumental quirúrgico para episiotomía		X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Portagujas recto Mayo Hegar				
Tijera de episiotomía				
Catgut crómico 00 c/a MR 35				
Tijera Mayo Recta				
Set para partos (8)				
Clamp descartable para cordón umbilical	Set instrumental para atención de parto			X
1Pinza de limpieza de Pean larga				
2Pinzas de Kocher o Rochester Pean				
1Tijera de cordón umbilical				
1Tijera Mayo Recta				
Set para atención post aborto (2)				
Set de atención para Aspiración Manual Endouterina (AMEU)				X
Set para revisión de cuello uterino o vagina (3)				
4Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)	Set instrumental para revisión de cuello uterino			X
1Pinza de disección sin uña larga				
1Portagujas Mayo Hegar				
1Tijera Mayo Harrington				
2Valva vaginales de Doyen				
Soluciones				
Agua estéril				
Alcohol de 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (Iodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
ÁREA DE ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS				
Equipos				
Aspirador eléctrico	Aspirador de secreciones			X
Balanza pediátrica	Balanza pediátrica			X
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
2Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro	Cánula binasal para oxígeno neonato			X
	Cánula binasal para oxígeno prematuro			
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte			X
1Mesa con fuente de calor para atención inmediata del RN	Cuna de calor radiante			X
1Tallímetro	Mesa de examen pediátrico con tallímetro			X
Instrumental				
1Cinta métrica	Cinta métrica para medidas antropométricas de 5 mm x 2 m			
1Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
1Reloj con segundero				
1Tijera de cordón umbilical	Tijera para cordón umbilical 18 cm			
Material fungible				
Agujas No. 25G 23G	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 25 g x 1"			
Catéter endovenoso 23 y 25	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado 100 ml			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Equipo microgotero graduado(incluye otros otros volúmenes)			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 ó 7 ó 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Jeringa de tuberculina con aguja N° 23	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sonda de aspiración N° 5F, N° 8F, N° 12F y N° 14F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 8			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 12			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 14			
Termómetro rectal	Termómetro clínico reclal			X
Medicamentos				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% iny 1 L			
	Sodio cloruro 9% iny 500 ml			
	Sodio cloruro 9% iny 250 ml			
Dextrosa al 33% /20cc	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			
Dextrosa al 5% / 500 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Fitomenadiona (Vit. K)	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Ropa en función al número de procedimientos				
2Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
1Frazadita	Frazada antialérgica de lana para neonato			
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar color verde clínico			
Ropa de recién nacido	Kit de recién nacido (01 manta, 01 ropa para bebé, 04 pañales)			
Soluciones				
Alcohol 70º	Alcohol etílico (etanol) 70º			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10%			X
ÁREA DE ESTERILIZACIÓN				
Equipo				
Autoclave eléctrica	Autoclave eléctrica			X
UNIDAD DE INTERNAMIENTO				
INTERNAMIENTO MATERNO				
Equipo				
1Balanza de pie con tallímetro	Balanza de pie con tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Camilla o mesa de examen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 6D cm X 30 cm X 2D cm			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
1 Equipo de curaciones	Set instrumental de curaciones			X
5 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroide para adulto			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso # 16 ó 18	Catéter endovenoso periférico Nº 16 ó 18 g x 1 1/4"			X
Cinta reactiva para albúmina en orina o ac. Sulfosalicílico	Acido sulfosalicílico p.a.			X
	Tira reactiva para orina			
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoadérgico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Bolsa colectora de orina				
Guantes quirúrgicos 6.5 ó 7 ó 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Papel secante o secador de manos	Papel toalla			X
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 Vías descartable Nº 14			X
	Sonda vesical 2 Vías descartable Nº 16			
Termómetro oral o rectal	Termómetro clínico oral			X
	Termómetro clínico rectal			
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camas	Sábana para cama (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Sábanas para camilla	Sábana para camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Soleras	Soleras (1.2D m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70º	Alcohol etílico (etanol) 70º			X
Bencina	Bencina			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 1D g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			X
INTERNAMIENTO NEONATAL O ÁREA DE OBSERVACIÓN NEONATAL				
Equipo				
1 Aspirador eléctrico	Aspirador de secreciones			X
1 Balanza pediátrica	Balanza pediátrica			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y	Balón de oxígeno			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1Cabezales para administrar oxígeno para prematuros y RN a término	Cabezal de oxígeno acrílico para recién nacido prematuro			X
	Cabezal de oxígeno acrílico para recién nacido a término			
1Cinta métrica	Cinta métrica para medidas antropométricas de 5 mm x 2 m			
1Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			X
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1Equipo de fototerapia	Equipo de fototerapia			X
1Incubadora	Incubadora para bebés - incubadora para neonatos			X
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte			X
1Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				X
1Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1Negatoscopio	Negatoscopio			X
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 6D cm X 30 cm X 20 cm			X
1Reloj con segundero				
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1Tallímetro pediátrico	Mesa de examen pediátrico con tallímetro			X
Instrumental				
1Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
3Llave de 3 vías	Llave de triple vía descartable			
1Tijera de cordón umbilical	Tijera para cordón umbilical 18 cm			
Material fungible				
Agujas: 23 x 1, 25 x 1	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1"			X
	Aguja hipodérmica descartable Nº 25 g x 1"			X
Catéter endovenoso 22 ó 23, 24 y 25	Catéter endovenoso periférico Nº 22 ó 23 g x 1"			X
	Catéter endovenoso periférico Nº 24 ó 25 g x 3 1/2"			
Cinta reactiva para glucosa o glucómetro	Tira reactiva para glucosa en sangre			X
	Glucómetro portátil			
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgotero	Equipo microgotero graduado (incluye otros volúmetros)			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 ó 7 ó 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Jeringa de tuberculina con aguja Nº 23	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			X
Jeringas descartables 3 y 5 ó 10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Papel secante o Secador de manos	Papel toalla			
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 8			
Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			X
Medicamentos				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
Cloruro de Na al 20%	Sodio cloruro 20 g/100 ml iny 10 ml			
Cloruro de Potasio al 20%	Potasio cloruro 20 g/100 ml iny 20 ml			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			
Dextrosa al 33%/ 20 cc	Dextrosa 33 mg/ml iny 20 ml			
Dextrosa al 5% / 500 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Fitomenadiona (Vit. K)	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio Gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 3 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Soluciones para alimentación parenteral	Soluciones para nutrición parenteral iny 250 ml			X
Ropa en función de procedimientos				
Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla standar			
Ropa para recién nacidos	Kit de recién nacido (01 manta, 01 ropa para bebé, 04 pañales)			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Solución de Glutaraldehido al 2%	Glutaraldehido 2 g/100 ml sol			X
Formalina Tabletas	Formalina Tab			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10%			X
Bencina	Bencina			
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS				
ÁREA DE COMUNICACIONES				
Equipo				
1Equipo de radio transmisor/receptor	Radio transmisor receptor UHF			X
1Teléfono disponible	Teléfono			X
ÁREA DE TRANSPORTE				
Equipo				
Ambulancia equipada				X
Lancha con motor fuera de borda equipada (Zona de selva)				X



ANEXO 3

FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES (FONE I - II)				
RECURSOS HUMANOS		0= NO 2= SI	Nº	Ind
Médicos Internistas con capacitación en atención obstétrica y neonatal, disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médicos Especialistas en Pediatría disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médicos Especialistas en Cirugía General				X
Médicos Especialistas en Anestesiología disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Radiólogo y de Ecografía				X
Odontólogos				X
Obstetras para el manejo de gestantes, puérperas y planificación familiar disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Enfermeras con capacitación en el manejo de neonatos disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Nutricionistas				X
Psicólogo				X
Químico farmacéutico				X
Tecnólogos médicos de Laboratorio disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Tecnólogos médicos de Laboratorio para Banco de Sangre				X
Tecnólogos médicos de Rayos X disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención obstétrica durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención neonatal durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Técnicos (a) de Farmacia disponibles 24 horas				X
Técnicos (a) de Laboratorio disponibles 24 horas				X
Técnicos (a) de Laboratorio para Banco de Sangre				X
Técnicos (a) de esterilización				X
Choferes disponible durante el horario de atención 24 horas				X
EN FONE II ADEMAS DE LOS RR HH ANTERIOR DEBE CONTAR				
Médico Patólogo Clínico				X
Médico Anatomo Patólogo				X
Médicos Intensivistas disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médicos especialistas en Neonatología con capacitación en manejo de neonatos críticos disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Enfermeras con especialización en enfermería intensiva disponible durante el horario de atención 24 horas				X
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA		0=NO 1=NO OPER 2=SI	Nº	Ind
Equipo				
	Balanza de pie con tallímetro o			X
1Balanza de pie y Tallímetro	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
1Biombo o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
1Camilla o mesa de examen ginecológico con	Camilla metálica para examen ginecológico			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

piñeras, tobilleras o taconeras				
1Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica			
1Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 1D L. o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata - gradilla de 1 ó 2 peldaños	Escalinata - gradilla de 1 ó 2 peldaños			X
1Gestograma				
1Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
1Lavamanos				
1Negatoscopio	Negatoscopio			
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
Equipo de curaciones disponible en función al número de procedimientos (3)				
1Caja o cubeta de Instrumental	Set instrumental de curaciones			
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de Kelly o Pean				
2 Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito				
1Tijera Mayo Curva				
Instrumental				
5Equipos de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU			X
1Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
	Detector de latidos fetales portátil			
15 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1Pantoscopio				X
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro anerode para adulto			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Bajalengua	Bajalengua de madera adulto			
Carné perinatal				
Cinta reactiva para albúmina en orina o ac. Sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico p.a.			X
	Tira reactiva para orina			
Cinta reactiva para glucosa	Tira reactiva para glucómetro			X
	Glucómetro portátil			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Espátulas de Ayre	Espátula de madera de Ayre			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Historia clínica materno perinatal				
Láminas porta objeto	Lámina porta objeto 25 mm x 75 mm			
Papel secante o Secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
Papel tornasol rosado o nitrazina	Papel indicador tornasol color rojo			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camilla	Sábanas de camilla (De 1.70 de largo como mínimo)			
Soleras	Soleras (1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g / 100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
CONSULTORIO DE PLANIFICACION FAMILIAR				
Equipo				
1 Balanza de pie y Tallmetro	Balanza de pie con tallmetro ó			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallmetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallmetro fijo de madera para adultos			
1 Biombos o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
1 Camilla o mesa de examen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
1 Lavamanos				X
1 Negatoscopio	Negatoscopio			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
Equipo de curaciones disponible en función al número de procedimientos (4)				
1 Caja o cubeta de Instrumental	Set instrumental de curaciones			
1 Coche de curaciones				
1 Pinza de disección con uña				
1 Pinza de Kelly o Pean				
2 Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito				
1 Tijera Mayo Curva				
Instrumental				
1 Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de diu			X
10 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			
	Espéculo Graves grande			X
	Espéculo Graves mediano			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1 Pantoscopio	Pantoscopio			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroides para adulto			
Insumos y Medicamentos				



A. PASTOR G.

DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 3D mcg + 15D mcg Tab			X
Anticonceptivos temporales inyectable trimestral	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 ml			X
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 5D.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.			
Anticonceptivo temporal implante	Etonogestrel 68 mg			
Anticonceptivos DIU	Dispositivo intrauterino de cobre			X
Preservativos (condones) sin nonoxinol	Preservativos (condones) masculinos			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			
Materia fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Bajalengua	Bajalengua de madera adulto			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Espátulas de Ayre	Espátula de madera de Ayre			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Historia clínica materno perinatal				
Láminas porta objeto	Lámina porta objeto 25 mm x 75 mm x 100			
Papel secante o Secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla standar			
Sábanas para camilla	Sábana de camilla de 1.70 de largo como mínimo verde			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.20 m x 7D cm			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 1D g / 100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO				
IMÁGENES / ECOGRAFÍA				
Ecógrafo	Equipo ecógrafo multipropósito con 2 transductores			X
Equipo de Rayos X	Equipo de rayos X para radiografía y fluoroscopia			X
	Equipo de rayos X portátil			
FARMACIA				
Medicamentos e insumos				
Ácido fólico	Ácido fólico 500 mcg Tab			X
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Agujas descartables No. 18, 20, 21 por 1.5 y 21, 23	Aguja hipodérmica descartable N° 18 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 20 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1 1/2"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 21 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 23 g x 1"			
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Aminofilina parenteral	Aminofilina 25 mg/ml iny 10 ml			
Analgésicos orales parenterales	Melamizol sódico 1 g iny 2 ml			X
	Paracetamol 500 mg Tab			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DBSTÉRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Tramadol clorhidrato 50 mg/ml iny 1 ml			
	Diclofenaco 25 mg/ml iny 3 ml			
Anestésico general parenteral o inhalatorio	Halotano sol 250 ml			X
	Sevoflurano 100 ml/100 ml sol 250			
Anestésico regional	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
	Bupivacaina sin preservantes 5 mg/ml iny 20 ml			
Antibióticos orales parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab, 250 mg, 1 g.			
	Amoxicilina + ácido clavulánico 500 mg + 125 mg Tab.			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			X
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Amikacina sulfato 250 y 500 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
	Eritromicina 250 y 500 mg Tab			
	Clindamicina 300 mg Tab			
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml			
	Metronidazol 500 mg/ml iny 100 ml			
	Nitrofurantoina 100 mg Tab			
Antimaláricos	Cloroquina Fosfato 150 mg Tab			
	Quinina sulfato 300 mg Tab			X
	Clindamicina 300 mg Tab			
	Primaquina 15 mg Tab			
Antituberculosos	Estreptomina sulfato 5 gr Iny			
	Isoniazida 100 mg Tab			
	Rifampicina 300 mg Tab			
	Etambutol 400 mg Tab			
	Pirazinamida 500 mg Tab			X
	Etionamida 250 mg Tab			
	Ac para aminosalicílico 500 mg GRAN			
	Kanamicina 1 gr Iny			
	Cicloserina 250 mg Tab			
Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab			X
Anticonceptivos temporales inyectables	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 ml			X
Anticonceptivos DIU	Dispositivo intrauterino de cobre			X
Preservativos (condones) sin nonoxinol	Preservativos (condones) sin nonoxinol			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.			
Anticonceptivo temporal implante	Etonogestrel 68 mg			
Antieméticos orales y parenterales	Dimenhidrinato 10 mg iny 5 ml			
	Dimenhidrinato 50 mg Tab			X
	Metoclopramida Clorhidrato 5mg/ml x 2 ml iny			
	Metoclopramida Clorhidrato 10 mg Tab			
Antiespasmódicos orales y parenterales	Atropina sulfato 250 mcg iny 1 ml			
	Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml iny			X
	Escopolamina butilbromuro 10 mg Tab			
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Metildopa 250 mg Tab			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Nifedipino 10 mg Tab o comprimido			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Bolsa colectora de sangre	Bolsa colectora de sangre x 250 ml			X
Bolsa colectora de orina neonatal				
Calcio carbonato	Calcio carbonato 1.25 g (equiv 500 mg Ca)			X
Catéter endovenoso 16 ó 18	Catéter endovenoso periférico Nº 16 ó 18 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso 23 ó 24	Catéter endovenoso periférico Nº 23 ó 24 g x 1"			X
Catéter endovenoso 25	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			X
Catgut crómico 0 c/a MR35	Sutura catgut crómico 0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm			X
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm			X
Catgut crómico 000 MC 25 c/aguja o poliglactin 000	Sutura catgut crómico 3/0 c/a 1/2 círculo redonda 25 mm			X
Catgut crómico 1 c/a MR35 o poliglactin 1	Sutura catgut crómico 1 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm			X
	Sutura ácido poliglactin 1 c/a 1/2 círculo redonda 30 mm			
Catgut simple 0 c/a MR35	Sutura catgut simple 0 c/a 1/2 círculo redonda 40 mm			X
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			X
Cloruro de sodio al 20 %	Sodio Cloruro 20% iny 20 mL			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9 % iny 1 L			X
	Sodio cloruro 9 % iny 250 ó 500 ml			
Corticoides (Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona) orales y parenterales	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab			
Dextrosa al 10%/ 1000 cc	Dextrosa 10 g/100 ml iny 1 L			
	Dextrosa 33.3 mg/ml iny 20 ml			
Dextrosa al 5%	Dextrosa 5 g/100 ml iny 100, 250, 500 ml			X
	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			
Diazepam 10 mg oral y parenteral	Diazepam 5 ó 10 mg/ Tab			X
	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml (p)			
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósido C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos orales y parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
	Furosemida 40 mg Tab			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado 100 ml			X
	Equipo microgotero graduado (incluye otros volúmenes)			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenitoína	Fenitoína sódica 50 mg/ml iny 5ml			
	Fenitoína sódica 100 mg Tab			
	Fenitoína sódica 50 mg Tab			
Fenobarbital orales y parenterales	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			
	Fenobarbital sódico 100 mg/Tab			
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
	Calcio gluconato + calcio levulinato 3 mg+7 mg/100 ml iny 10 ml			
Insulina	Insulina de acción intermedia humana (nph-lenta) 100 ui/ml iny 10 ml			
	Insulina humana 100 ui/ml x 10 ml			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEDNATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Jeringas descartables 1, 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1			
Ketamina o tiopental sódico	Ketamina 50 mg/ml iny 10 ml			X
	Tiopental sódico 1 g iny			
Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Meperidina	Petidina clorhidrato 50 mg/ml iny 2 ml			X
Metronidazol	Metronidazol 5mg/ml Iny100 cc			
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Oxitócico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
	Misoprostol 25 mcgr Tab vag (uso post parto)			
Seda 0 s/a	Sutura seda negra trenzada 0 s/a x 45 cm			
Sonda de aspiración 5F, 8F, 12F y 14F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 8			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 12			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 14			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
Suero fisiológico (Cloruro de Sodio al 9% amp)	Sodio cloruro 9% iny 20 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Sulfato ferroso oral	Ácido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equiv. Hierro elemental) 400 mcg + 60 mg Tab			X
Tocolíticos	Isoxsuprina 10 mg iny 2 ml			X
Vitamina K parenteral	Filomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
PARA FONE II SE REQUIERE ADEMÁS:				
Equipo de venoclisis para bomba de infusión	Equipo de venoclisis para bomba de infusión			X
Equipo de aspiración descartable	Equipo succionador al vacío descartable			X
Equipo de extensión en Y descartable				X
Gel inductor para electrocardiograma	Gel inductor para electrocardiograma			X
EXÁMENES AUXILIARES DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO				
Bioquímica				
Ácido úrico	Ácido úrico			X
Bilirrubinas totales y fraccionadas	Bilirrubina total y fraccionada			X
Creatinina	Creatinina enzimática x 100 determinaciones			X
	Creatinina cinética x 100 determinaciones			
Depuración de creatinina				X
Deshidrogenasa láctica (DHL)	Deshidrogenasa láctica x 100 determinaciones			X
Fosfatasa alcalina	Fosfatasa alcalina			X
Glucosa	Glucosa enzimática			X
LCR: estudio cito químico	Proteínas en LCR			X
Tolerancia a la glucosa	Glucosa anhidra para test de tolerancia (consumo humano) x 100 g			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Transaminasa oxalacética	Transaminasa glutámica oxalacética (tgo) cinética			X
Transaminasa pirúvica	Transaminasa glutámica pirúvica (tgp)			X
Úrea	Úrea enzimática			X
Dosaje de electrolitos Na, K, Cl	Set de reactivos para analizador de gases arteriales, electrolitos y meTabolitos x 1000 determ			X
Gases arteriales				X
Proteínas totales y fraccionadas	Proteínas totales y fraccionadas x 100 determinaciones			X
Magnesio	Magnesio colorimétrico x 100 determinaciones			X
Fósforo	Reactivo de fosforo			X
Calcio	Calcio x 140 determinaciones			X
Dímero D	Dosaje de Dímero D			X
Creatina fosfoquinasa sérica fracción MB (CPK-MB)	CPK-MB X 36 determinaciones			X
Troponina	Test de Troponina			X
Ácido Láctico	Ácido Láctico			X
Hematología				
Fibrinógeno	Fibrinógeno			X
Frotís de sangre periférica				X
Gota gruesa en áreas endémicas	Lámina porta objeto 3" x 1"			X
Hematocrito	Tubo capilar para hematocrito con heparina			X
Hemoglobina	Hemoglobímetro (Hemocue)			X
	Microcubeta hemocue X 50			
	Hemoglobina método manual x 200 determinaciones			
	Hemoglobina glicosilada x 20 determinaciones			
	Hemoglobina glicosilada x 100 determinaciones			
Hemograma	Hemograma automatizado 25 parámetros			X
	Hemograma manual			
Plaquetas	Solución para recuento de plaquetas x 100 ml			X
Tiempo de coagulación				X
Tiempo de protrombina	Dosaje de tiempo de protrombina			X
Tiempo de protrombina activado				X
Tiempo de sangría				X
Reticulocitos	Reactivo para Reticulocitos			X
Velocidad de sedimentación				X
Inmunología				
Aglutinaciones	Reactivo de aglutinaciones x 5 ml			X
Coombs directo	Prueba de coombs mono específico en columna			X
Coombs indirecto	Prueba de coombs poliespecífico en tarjeta			X
ELISA - VIH	Anticuerpo anti VIH ELISA x 96 determinaciones			X
	Prueba rápida para VIH 1-2 X 25 determinaciones			
	Prueba rápida para VIH 1-2 X 30 ó 40 ó 100 determinaciones			
Factor Rh	Grupo sanguíneo fenótipo Rh			X
FTA, ABS o TPH	Treponema Pallidum IGG FTA ABS inmunofluorescencia indirecta (ifi) x 50 determinaciones			X
	Tpha (microhemaglutinación de treponema pallidum) x 96 determinaciones			
Gonadotrofinas coriónicas en orina	Prueba rápida de hormona gonadotropina coriónica (HCG)			X
Gonadotrofinas coriónicas en sangre Sub unidad Beta	Hormona gonadotropina coriónica (HCG) sub unidad beta ELISA x 96 determinaciones			X
Grupo sanguíneo	Grupo sanguíneo (anti A-B-D)			X
RPR/VDRL	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (RPR) x 100 determinaciones			X
Microbiología				
BK en esputo	Colorante para baciloscopia (fucsina básica + acido			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	alcohol + azul de metileno) de 500 ml c/u Kit			
	Bateria para BK: fucsina básica azul de metileno – alcohol ácido X 1 L c/u			
Cultivo de fluidos corporales	Medios de cultivo			X
Gram	Set de colorante Gram de 1L (de 4 frascos)			X
	Solución Gram 3 (alcohol-acetona) X 2.5 L			X
Hemocultivo	Hemocultivo adulto x 60 ml			X
	Hemocultivo neonatal x 15 ml			X
Urocultivo	Sistema para identificación + antibiograma de bacterias Gram negativas (urocultivo)			X
Orina				
Examen completo de orina	Set para muestra de orina			X
Proteinuria de 24 horas				X
RIESGO QUIRÚRGICO				
Riesgo quirúrgico				X
EQUIPOS PARA EXÁMENES AUXILIARES				
Microscopio	Microscopio binocular con lente de inmersión			
	Microscopio de contraste de fase			
Espectrofotómetro	Espectrofotómetro			
Centrifuga	Centrifuga de mesa 16 a 28 tubos			
	Centrifuga para micro hematocrito			
Camara de flujo laminar	Camara de flujo laminar			
Incubadora de cultivo	Incubadora de cultivo			
Analizador de gases y electrolitos	Analizador de gases y electrolitos			
SANGRE SEGURA Y HEMOCOMPONENTES (EL FONE I O FDNE II SON BANCOS DE SANGRE TIPO I o II)				
Equipos				
1 Baño María (propio o compartido)	Equipo Baño María			X
1 Centrifuga de inmunohematología	Centrifuga para tubos			X
1 Conservadora de sangre de +2 a +6 °C con registro de temperatura y alarma audiovisual				X
1 Congeladora de -20 °C o menos con registro de temperatura y alarma audiovisual				X
1 Microscopio óptico (propio o compartido)	Microscopio óptico			X
Pipetas automáticas (propio o compartido)				X
1 Cronómetro	Cronómetro			
Termómetros de laboratorio	Termómetro reloj digital ambiental			X
1 Autoclave (propio o compartido)	Autoclave			X
Cooler para transporte de unidades	Caja conservadora de temperatura - cooler x 12 l			
1 Rotador de Plaquetas	Rotador de Plaquetas			X
Insumos				
Paquete globular o glóbulos rojos				X
Plasma fresco congelado a - 20°C				X
Plaquetas				X
Crioprecipitado				X
Sangre total fresca (hemorragia obstétrica severa)				X
UNIDAD DE EMERGENCIA				
TRIAJE				
Equipo				
1 Camilla para exámenes y curaciones	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata – gradilla de 2 peldaños			X
1 Balanza de piso con tallímetro.	Balanza de pie con tallímetro			
Instrumental				
1 Tensiómetro para adulto	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Tensiómetro anerode para adulto			X
1 Tensiómetro pediátrico				X
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			
TÓPICO DE EMERGENCIA				
Equipo				
1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Balanza de pie y tallímetro	Balanza de pie con tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1 Biombos o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			X
1 Camilla de transporte				
1 Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica			
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata - gradilla de D2 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			X
1 Gestograma				
1 Lámpara de pie con cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1 Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
1 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1 Bolsa auto inflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel Nº 02			X
	Cánula de Guedel Nº 03			
1 Monitor con Desfibrilador con paletas externas	Monitor desfibrilador			X
1 Ecógrafo portátil	Ecógrafo portátil			X
1 Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
	Detector de latidos fetales portátil			
10 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Estetoscopio para recién nacido	Estetoscopio clínico neonatal			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta Nº 0			X
	Hoja de laringoscopio recta Nº 1			
1 Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Pantoscopio	Pantoscopio			
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroide para adulto			
3Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable N° 2.5 sin cuff			X
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.D sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 4.D sin cuff			
3Tubos endotraqueales para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso N° 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Catgut crómico 2/0 c/a MR35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 1DD cm			
Cinta reactiva para albúmina en orina o ac. Sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico p.a.			X
	Tira reactiva para orina			
Cinta reactiva para glucosa	Tira reactiva para glucosa en sangre			X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 7 - 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Papel tomasol rosado o nitrazina	Papel indicador tomasol color rojo			X
Pera de aspiración	Pera de goma			
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 5			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 8			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
1Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
1Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			X
Medicamentos e insumos				
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 1 g iny 2 ml			X
	Paracetamol 500 mg Tab			
	Tramadol clorhidrato 50 mg/ml iny 1 ml			
	Diclofenaco 25 mg/ml iny 3 ml			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
	Eritromicina 500 mg Tab			
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Nifedipino 10 mg Tab			X
	Metildopa 25D mg Tab			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			X
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Befametasona, Dexametasona parenteral y oral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona D.5 ó 4 mg Tab			
	Prednisona 5 mg Tab			
Dextrosa al 5% / 1000 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 l			X
Diazepam 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			X
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósid C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Oxitócico Parental	Dxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Tocolíticos	Isoxuprina 10 mg iny 2 ml			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Campo Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
Sábanas para camilla	Sábana de camilla 1.70 m de largo como mínimo)			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm			
Set para partos (10)				
Clamp descartable para cordón umbilical	Set instrumental para atención de parto			X
1Pinza de limpieza de Pean larga				
2 Pinzas de Kocher				
1Tijera de cordón umbilical				
1Tijera Mayo Recta				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO				
SALA DE PREPARACIÓN				
Equipo				
1Camilla o mesa de examen ginecológico				X
1Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
SALA DE TRABAJO DE PARTO				
Equipo				
2 Camas para trabajo de parto				X
2 Escalinatas metálicas de dos pasos	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Mesa de curaciones				
2 Lámparas cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más Bolsa de plástico descartable			X
2 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
SALA DE PARTOS				
Equipos				
1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Amnioscopio	Amnioscopio			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno Flujómetro para equipo de oxígeno Manómetro de oxígeno de presión normal Oxígeno empotrado			X
1 Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
1 Biombo o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			X
1 Cama de trabajo de parto				
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más Bolsa de plástico descartable			X
1 Depósito para placenta	Balde de acero inoxidable x 10 L			
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
1 Fuente de calor en lugares fríos	Estufa			
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
1 Lavamanos				
1 Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1 Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			
1 Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con piñeras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
1 Monitor materno fetal	Monitor fetal			X
1 Negatoscopio	Negatoscopio			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
2 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
2 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel N° 02 Cánula de Guedel N° 03			X
2 Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Tensiómetro anerode para adulto			
1Termómetro ambiental	Termómetro ambiental			X
3Tubos endotraqueales para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			X
Catéter endovenoso Nº 18	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g x 1 1/4"			X
Catgut crómico 2/0, 1 c/a MR35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrappo	Esparadrappo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 7 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Pera de aspiración	Pera de goma			X
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable Nº 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable Nº 16			X
1Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			
Medicamentos e insumos				
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml			
	Paracetamol 500 mg Tab			
Anestésico regional	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			X
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml			
Metronidazol 500 mg iny 100 ml				
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Nifedipino 10 mg Tab comprimido			X
	Metildopa 250 mg Tab			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			
Cloruro de sodio al 20%	Sodio Cloruro 20% iny 20 mL			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral y oral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona D.5 mg Tab			
	Dexametasona 4 mg Tab			
Dextrosa al 5% en agua destilada	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Diazepan 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			X
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósidio C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Lidocaina al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Meperidina	Petidina clorhidrato 50 mg/ml iny 2 ml			
Dxitócico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Ropa en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			X
Campo Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			X
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar color verde clínico			X
Piernerias de tela estéril o campos	Campo inferior para parto de dril sanforizado 80 cm x 80 cm			X
Sábanas para camilla	Sábana de camilla (De 1.70 de largo como mínimo)			
Vestuario : pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			X
Set para episiotomía (5)				
Pinza de disección mediana con uña	Set instrumental quirúrgico para episiotomía			X
Portagujas recto Mayo Hegar				
Set para legrado puerperal (5)				
1Cureta para legrado puerperal	Set instrumental para legrado uterino			X
2Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				
1Pinza de restos placentarios de Winter (Kelly) recta				
2Valva vaginales de Doyen				
Set para parto distócico (2)				
1Equipo de extracción de vacío Mallstrom				X
1Forceps Simpson mediano	Fórceps obstétrico 36 cm.			
1Dxímetro de pulso	Dxímetro de pulso			X
Set para partos (10)				
Clamp descartable para cordón umbilical	Set instrumental para atención de parto			X
1Pinza de limpieza de Pean larga				
2Pinzas de Kocher o Rochester Pean				
1Tijera de cordón umbilical				
1Tijera Mayo Recta				
Set para revisión de cuello uterino o vagina (3)				
4Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)	Set instrumental para atención de parto			X
1Pinza de disección sin uña larga				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Portagujas Mayo Hegar				
1Tijera Mayo Harrington				
2Valva vaginales de Doyen				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70º	Alcohol etílico (etanol) 70º			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
ÁREA DE ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS				
Equipos				
1Aspirador eléctrico para recién nacido	Aspirador de secreciones			X
1Balanza pediátrica	Balanza pediátrica			X
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro	Cánula binasal para oxígeno neonato			X
	Cánula binasal para oxígeno prematuro			
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte			X
1Negatoscopio				X
1Rodillo para huella plantar (Pelmatoscopia)				
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
1Tallimetro	Mesa de examen pediátrico con tallimetro			X
Instrumental				
Cinta métrica	Cinta métrica para medidas antropométricas de 5 mm x 2 m			X
1Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
1Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta Nº 0			X
	Hoja de laringoscopio recta Nº 1			
1Reloj con segundero				
1Tijera de cordón umbilical	Tijera para cordón umbilical 18 cm			X
Material fungible				
Agujas No. 25G. 23G	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 25 g x 1"			
Brazalete de identificación				
Catéter endovenoso 23 y 25	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 7 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Jeringa de tuberculina con aguja Nº 23	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	N° 8			
Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			X
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable N° 2.5 sin cuff			X
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.0 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 4.0 sin cuff			
Medicamentos				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			X
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			X
Dextrosa al 33%/ 20 cc	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			X
Dextrosa al 5% / 500 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 l			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Fitomenadiona (Vit. K)	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			X
Solución salina 9%	Sodio cloruro 9 % iny 1 L			X
Ropa en función del número de procedimientos				
2 Campo Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
1Frazadita	Frazada antialérgica de lana para neonato			
Mandilón estéril	Mandilón de protección de drill manga larga unisex talla estándar			
Sábanas	Sábana para cama (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			
UNIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO				
SALA DE LEGRADO UTERINO O SIMILAR (ANEXA A LA SALA DE OPERACIONES O A LA SALA DE PARTOS)				
Equipo				
1Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
2Equipos de aspiración endouterina (AMEU) operativo	Kit de aspiración manual endouterina (AMEU)			X
1Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU			X
1Lámpara cialítica o Lámpara cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			X
1Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con pierneras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
1Bolsa para reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
2Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel N° 02			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Cánula de Guedel N° 03			
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro anerode para adulto			
Tubo endotraqueal para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible:				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso N° 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sondas de Nélaton 12 ó 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Set para legrado uterino (5)				
3Curetetas uterinas fenestradas (2 - 4 - 6 cortantes)	Set instrumental para legrado uterino			X
1Histerómetro maleable graduado en cm de Sims				
1Pinza Bozeman para limpieza vaginal				
2Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				
1Pinza de limpieza de Pean larga				
1Pinza de restos placentarios de Winter (Kelly) recta				
1Pinza Tirabala de diente (Schroeder)				
1Valva vaginal de peso Auvard				
1Valva vaginales de Doyen				
Soluciones				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 1D g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10%			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
SALA DE OPERACIONES				
Equipo				
1Aspirador eléctrico con sonda de aspiración para adulto	Aspirador de secreciones para adultos			X
1Aspirador eléctrico con sonda de aspiración para recién nacido	Aspirador de secreciones neonatal			X
2Balón con Oxígeno con manómetro y	Balón de oxígeno			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			X
Bomba de infusión de un canal				
1Equipo de aire acondicionado (zonas calurosas)	Equipo para aire acondicionado tipo industrial			
1Equipo para ligadura de trompas post parto				
1Fuente de calor en lugares fríos	Estufa			X
1 Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte			
1Lámpara cialítica auxiliar rodable	Lámpara cialítica rodable			X
1Lámpara cialítica de techo	Lámpara cialítica de techo			
1Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1Máquina de anestesia (con vaporizador de gases)	Equipo de anestesia de tres gases			X
1Mesa auxiliar semicircular para instrumental	Mesa metálica rodable porta instrumental			X
1Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			
1Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con pierneras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
1Monitor cardiovascular con desfibrilador	Monitor desfibrilador			X
1 Negatoscopio				X
1Oxímetro de pulso	Oxímetro de pulso			X
1 Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Equipo para flebotomía disponible (2)				
1Estilete	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			X
1Mango de bisturí N° 3 ó 4				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de disección sin uña				
1Pinza Kelly				
3Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito				
1Porta agujas				
1Tijera de Metzembaun				
1Tijera Mayo Recta				
Instrumental				
1Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1Bolsa auto inflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
2Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel N° D2			X
	Cánula de Guedel N° D3			X
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1Electro bisturí mono/bipolar				
1Laringoscopio con hojas rectas No. D y 1	Hoja de laringoscopio recta N° D			X
	Hoja de laringoscopio recta N° 1			
1Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro anerode para adulto			X
1Termómetro ambiental	Termómetro ambiental			X
3Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable N° 2.5 sin cuff			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Tubo endotraqueal descartable N° 3 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 4.D sin cuff			
3 Tubos endotraqueales para adulto (26, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 3D con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso N° 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Clamp y catéteres umbilicales	Clamp umbilical descartable			
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Hoja para bisturí N° 2D ó 23	Hoja de bisturí descartable N° 23			X
	Hoja de bisturí descartable N° 20			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sonda de alimentación 5F y 8F	Sonda de alimentación N° 5			
	Sonda de alimentación N° 8			
Sondas de Nélaton 12 ó 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
Medicamentos e insumos				
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 1 g iny 2 ml			X
	Paracetamol 500 mg Tab			
	Tramadol clorhidrato 50 mg/ml iny 1 ml			
Anestésico general parenteral o inhalatorio	Diclofenaco 25 mg/ml iny 3 ml			X
	Halotano sol 250 ml			
Anestésico regional	Sevofurano 100 ml/100 ml sol 250			X
	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1D0D, D00 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatínica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
Clindamicina 150 mg iny 4 ml				
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			X
Cloruro de sodio al 20 %	Sodio Cloruro 20% iny 20 mL			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
Dextrosa al 5% / 1000 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Diazepan 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Etilefrina	Etilefrina 10 mg iny 1 ml			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Ketamina o tiopental sódico	Ketamina 50 mg/ml iny 10 ml			X
	Tiopental sódico 1 g iny			
Oxitócico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Ropa disponible				
Campo Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			X
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar o descartable.			X
Poncho quirúrgico estéril	Poncho quirúrgico de dril t/estándar			X
Sábanas para cama	Sábana para cama (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Sábanas para mesa de operaciones	Sábana estériles para mesa de operaciones			X
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			X
Vestuario : pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón) o ropa descartable para cirugía.			X
Set de suturas para cesárea, laparotomía, histerectomía y otros				
Catgut crómico 0 c/a MR35	Sutura catgut crómico 0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 150 cm			X
Catgut crómico 000 MC 25 c/aguja o polyglactina 000	Sutura catgut crómico 3/0 c/a 1/2 círculo redonda 25 mm x 75 cm			X
Catgut crómico 1 c/a MR35	Sutura catgut crómico 1 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut simple 0 c/a MR35	Sutura catgut simple 0 c/a 1/2 círculo redonda 40 mm x 100 cm			X
Seda 0 s/a	Sutura seda negra trenzada 0 s/a x 45 cm			X
Sutura de ácido poliglicólico N° 1 c/a	Sutura ácido poliglicactin 1 c/a 1/2 círculo redonda 30 mm x 70 cm			X
Set para anestesia epidural				
1Aguja Tohuy 16	Set de anestesia epidural con aguja N° 18 g x 3 1/2"			X
1.Jeringa de 20 cc de vidrio				
1.Jeringa de 3 cc de vidrio				
Set para cesárea (5)				
1Bisturí No. 3 con hojas No. 20	Set instrumental quirúrgico para cesárea			X
1Cánula de succión de Yankauer				
1Juego de separadores de Farabeauff mediano				
3Pinza de Anillo Foerster (2 curvas y 1 recta)				
5Pinza de Backhaus o similar				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de disección sin uña				



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Pinza de limpieza de Pean larga				
6Pinzas de Kelly Curvas Medianas				
2Pinzas de Koecher rectas				
2Porta agujas Mayo Hegar mediano				
1Tijera de cordón umbilical				
1Tijera de Metzembaun mediana				
1Tijera Mayo Curva				
1Tijera Mayo Recta				
1Valva supra púbica tipo Balfour				
Set para laparotomía / histerectomía abdominal (2)				
1Bisturí No. 3 con hojas No. 20	Set instrumental quirúrgico para histerectomía abdominal			
1Cánula de succión de Yankauer				
1Juego de separadores de Balfour con valva suprapúbica disponible				
1Juego de separadores de Farabeauff mediano				
2Pinza Babcock				
2Pinza de Allis				
2Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				
5Pinza de Backhaus o similar				
2Pinza de Crafoord con pico fino				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de disección sin uña				
1Pinza de disección sin uña larga				
2Pinza de Heaney de dos puentes				
1Pinza de limpieza de Pean larga				
8Pinzas de Kelly Curvas Medianas				
2Pinzas de Kelly Rectas Medianas				
2Pinzas de Koecher rectas				
2Pinzas Rochester Pean				
1Porta agujas Mayo Hegar grande				
1Portagujas Mayo Hegar				
2Separadores de Deaver medianos o valvas maleables disponible				
1Tijera de Metzembaun mediana				
1Tijera Mayo Curva				
1Tijera Mayo Harrington				
1Tijera Mayo Recta				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN				
Equipo				
1Autoclave 200 Lt aproximadamente	Autoclave 200 Lt			X
1Destilador de agua de 2-5 lit/hora (FONE I)	Destilador de agua 4 litros por hora			X
1Destilador de agua de 7 lit/hora (FONE II)	Destilador de agua 8 litros por hora			X
1Sellador de bolsas	Selladora de bolsa plástica			
1Cortador de gases	Cortador de gases			
Material fungible				
Guantes de Jebe para examen de material a esterilizar	Guante de jebe de uso doméstico talla L			X
Indicadores de esterilización para material esterilizado en ambiente húmedo interno y externo	Cinta indicadora de esterilización a calor húmedo x 50 m			X



A. PASTOR G.

DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Indicadores de esterilización para material esterilizado en ambiente seco interno y externo	Cinta indicadora de esterilización para estufa			X
Papel Kraft	Papel Kraft			
Ropa disponible				
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar			
Soluciones				
Detergente	Detergente neutro + desinfectante			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS FONE II				
CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES PARA ADULTOS				
Equipo				
1Aspirador eléctrico con sonda de aspiración para adulto	Aspirador de secreciones para adultos			X
1Analizador de electrolitos y gases en sangre				X
2Balón con O ₂ con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			
	Flujómetro para equipo de oxígeno			X
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bomba de infusión de doble canal	Bomba de infusión de doble canal			X
1Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
1Bomba de infusión de Jeringa				X
1Bomba de infusión Enteral	Bomba de infusión enteral			X
1Bronco Fibroscopio				X
1Capnógrafo con pulsoxímetro	Capnógrafo completo con accesorios			X
1Cama con barandas y mecanismo de seguridad	Cama de metal hospitalaria simple tipo escolar con barandas			X
2Catéter venoso central periférico (PIG)	Catéter venoso central de inserción periférica, doble lumen 2 fr x 50 cm			X
2Catéter venoso central doble lumen diferentes G				X
2Catéter venoso central triple lumen diferentes G				X
2Conector Básico circuito cerrado Líneas sanguíneas				X
Conector circuito cerrado Líneas sanguíneas con 2 conexiones				
1Disco para electrodos				X
1Electrodo epicárdico para marcapaso				X
1Equipamiento para pruebas de laboratorio inmediatas				X
1Equipo de aire acondicionado (zonas calurosas)	Equipo para aire acondicionado tipo industrial			
1Equipo calentador de fluidos				X
1Ecógrafo portátil bidimensional con Doppler	Equipo ecógrafo - ultrasonido doppler fetal portátil			X
1Esterilizador Eléctrico de aire caliente seco	Esterilizador eléctrico de aire seco x 32 l			X
1Electrocardiógrafo				X
1Fuente de calor en lugares fríos	Estufa			
1Lámpara de pie con cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
2Manta térmica				
2Maletín de reanimación cardio pulmonar				X
3Mascara de oxígeno para traqueotomía				X
1Monitor de gasto cardíaco no invasivo (monitoreo por Doppler esofágico)	monitor de gasto cardíaco			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Monitores de vigilancia con control de 8 parámetros				X
1 Monitor materno fetal	Monitor fetal			X
1 Oxímetro de pulso	Oxímetro de pulsos			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1 Ventilador volumétrico para respiración asistida, presión positiva, humidificador de aire	Ventilador volumétrico para adulto			X
Instrumental				
1 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel N° 02			X
	Cánula de Guedel N° 03			
1 Equipo de curaciones				
1 Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			X
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
	Detector de latidos fetales portátil			X
1 Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			
Pantoscopio	Pantoscopio			
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroides para adulto			
3 Tubos endotraqueales para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Aerocámara				X
Equipo de punción lumbar				
1 Catéter de Swan - Ganz para presión venosa central				X
Catéter endovenoso # 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Cánula binasal de oxígeno				X
Catéter arterial femoral				
Catéter arterial Pulmonar con termo dilución				X
Catéter arterial periférico				
Condensadores hidros cópicos de humedad				
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo				X
Equipo de venoclisis para bomba de infusión				X
Equipo de Aspiración descartable				
Equipo de extensión descartable				X
Espirómetro de incentivo				
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

máscara	pantalón)			
Soluciones				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-polividona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
CUIDADOS INTERMEDIOS PARA NEONATOS FONE II				
Equipos				
1Analizador de oxígeno ambiental	Analizador de oxígeno			X
1Analizador de electrolitos y gases en sangre	Analizador de gases y electrolitos			X
1Aspirador eléctrico	Aspirador de secreciones			X
1Balanza pediátrica o neonatal	Balanza pediátrica			
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
1Bomba de infusión enteral	Bomba de infusión enteral			X
1Cabezales para administrar oxígeno (Tipo Cámara plástica o casco cefálico) para prematuros y RN a término				X
1Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro	Cánula de Guedel Nº 00			X
	Cánula de Guedel Nº 000			
1Capnógrafo	Capnógrafo completo con accesorios			X
1Cinta métrica				
1Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1 CPAP neonatal (Presión positiva continua para pacientes que respiran espontáneamente)	Equipo CPAP para recién nacido			X
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 1D L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1Desfibrilador portátil con paletas pediátricas	Desfibrilador portátil			X
1Equipo de cateterismo umbilical	Equipo de cateterismo			X
1Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía x 7 piezas			
1Equipo de fototerapia	Equipo de fototerapia			X
1Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
1Electrocardiógrafo de un canal	Electrocardiógrafo de 1 canal			X
1Equipo para punción lumbar	Equipo de punción lumbar			X
1Glucómetro portátil	Glucómetro portátil			X
1Incubadora de UC Intermedios	incubadora para bebés - incubadora para neonatos			X
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte uci			
1Lámpara cuello de ganso o linterna	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				X
1Máscaras faciales para prematuro y RN a término				X
1Negatoscopio	Negatoscopio			
1Oxímetro de pulso pediátrico - neonatal	Oxímetro de pulsos pediátrico - neonatal			X
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			
1Reloj con segundero				
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la	Cuna de calor radiante			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

atención del recién nacido				
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1 Tallimetro	Mesa de examen pediátrico con tallimetro			X
2 Ventilador Neonatal	Ventilador pulmonar neonatal			X
Instrumental				
1 Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
1 Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta Nº 0 Hoja de laringoscopio recta Nº 1			X
3 Llave de 3 vías				
1 Tijera de cordón umbilical	Tijera para cordón umbilical 18 cm			
Material fungible				
Agujas: 25 x 1, 23 x 1	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1" Aguja hipodérmica descartable Nº 25 g x 1"			
Catéter endovenoso 23 y 25	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1" Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			X
Cinta reactiva para glucosa				X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalérgico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2 Guante para examen descartable Nº 7 Guante para examen descartable Nº 7 1/2 Guante para examen descartable Nº 8			X
Jeringa de tuberculina con aguja Nº 23	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			
Jeringas descartables 3,5, 10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2" Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2" Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2" Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
Papel secante o Secador de manos				
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 5 Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 8			X
1 Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable Nº 2.5 sin cuff Tubo endotraqueal descartable Nº 3.0 sin cuff Tubo endotraqueal descartable Nº 3.5 sin cuff Tubo endotraqueal descartable Nº 4.0 sin cuff			X
Equipo de venoclisis para bomba de infusión	equipo de venoclisis para bomba de infusión			X
Equipo de aspiración descartable				
Equipo de extensión en Y descartable				
Bolsa colectoras horaria de orina pediátrica				X
Cánula binasal de oxígeno				
Medicamentos				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			X
Aminofilina parenteral	Aminofilina 25 mg/ml iny 10 ml			
Antibióticos parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml Clindamicina 150 mg iny 4 ml			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			X
Cloruro de sodio al 2D %	Sodio Cloruro 2D% iny 2D mL			
Dextrosa al 33%	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			X
Dextrosa al 5% de 5D0 cc	Dextrosa 5 g/1D0 ml iny 1 L			X
Digitálicos oral y parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósidio C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 1D mg iny 2 ml			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenitoína	Fenitoína sódica 5D mg/ml iny 5ml			
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Multivitámicos parenteral				
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Solución salina 9%	Sodio cloruro 9 % iny 1 L			X
Soluciones para alimentación parenteral				X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Ropa				
Campo Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar			
Ropa Estéril para procedimientos	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			
Ropa para recién nacidos				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Solución de Glutaraldehido al 2%	Glutaraldehido 2 g/100 ml sol			X
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10%			X
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN				
HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA				
Equipo				
1Balanza de pie y Tallímetro	Balanza de pie con tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
Biombos o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
1 Balón de oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			
	Flujómetro para equipo de oxígeno			X
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			X
1Bomba de infusión de un canal				X
1Cama clínica rodable para adulto				X
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU			
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1Lámpara de pie con cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1Negatoscopio	Negatoscopio			
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 2D cm			X
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
1Equipo de curaciones	Set instrumental de curaciones			
8Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
2Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)	Pinza Foerster curva 16 cm			
	Pinza Foerster recta 16 cm			
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneróide para adulto			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso N° 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Cinta reactiva para albúmina en orina o ác. Sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico p.a.			X
	Tira reactiva para orina			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalérgico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Papel secante o Secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
Termómetro oral o rectal	Termómetro clínico oral			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camas	Sábana para camas (De 1.70 de largo como mínimo)			
Sábanas para camilla	Sábana para camilla (De 1.70 de largo como mínimo)			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
HOSPITALIZACIÓN NEONATAL				
Equipos				
Aspirador eléctrico para recién nacido	Aspirador de secreciones			X
1Balanza pediátrica	Balanza pediátrica			X
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno embotado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1Bomba de infusión	Bomba de infusión de un canal			X
2Cabezales para administrar oxígeno para prematuros y RN a término	Cabezal de oxígeno acrílico para recién nacido prematuro			X
	Cabezal de oxígeno acrílico para recién nacido a término			
2Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro	Cánula binasal para oxígeno neonato			X
	Cánula binasal para oxígeno prematuro			
1Cinta métrica	Cinta métrica para medidas antropométricas de 5 mm x 2 m			
1Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1CPAP neonatal	Equipo CPAP para recién nacido			X
1Cuna acrílica rodable para recién nacidos				
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			
	Bolsa de plástico descartable			
1Equipo de cateterismo umbilical	Equipo de cateterismo			X
1Equipo de ex sanguíneo transfusión				X
1Equipo de flebotomía	Equipo de flebotomía			X
1Equipo de fototerapia	Equipo de fototerapia			X
1Equipo para punción lumbar	Equipo para punción lumbar			X
1Incubadora	Incubadora			X
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora o cuna para transporte			X
1Lámpara cuello de ganso o linterna	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				
1Monitor cardio respiratorio y de presión arterial para neonatos	Monitor cardíaco adulto/pediátrico multiparámetro			X
1Negatoscopio	Negatoscopio			
1Oxímetro de pulso	Oxímetro de pulsos portátil			X
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			
1Reloj con segundero				
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1Tallímetro	Mesa de examen pediátrico con tallímetro			
Instrumental				
1Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
1Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta Nº 0			X
	Hoja de laringoscopio recta Nº 1			
3Llave de 3 vías	Llave de triple vía descartable			
2Pinza portaobjetos				
Material fungible				
Agujas: 25 x 1, 23 x 1, 21x 1	Aguja hipodérmica descartable Nº 21 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable Nº 25 g x 1"			
Catéter endovenoso 23, 24 y 25	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			
	Catéter endovenoso periférico Nº 24 g x 1 1/4"			X
	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			
Cinta reactiva para glucosa	Tira reactiva para glucosa en sangre			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINS/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Jeringa de tuberculina con aguja Nº 23	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Papel secante o Secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
Sonda de alimentación 5F y 8F	Sonda de alimentación Nº 5			X
	Sonda de alimentación Nº 8			X
Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable Nº 2.5 sin cuff			X
	Tubo endotraqueal descartable Nº 3.0 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable Nº 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable Nº 4.0 sin cuff			
Medicamentos				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
Cloruro de Na al 20%	Sodio cloruro 20% iny 20 mL			
Dextrosa al 10%	Dextrosa 10 g/100 ml iny 1 L			
Dextrosa al 33%/20 cc	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			
Dextrosa al 5% /500 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Digitálicos oral y parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósido C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenitoína	Fenitoína sódica 50 mg/ml iny 5 ml			
	Fenitoína sódica 100 mg Tab			
	Fenitoína sódica 50 mg Tab			
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Solución salina 9‰	Sodio cloruro 9 % iny 1 L			X
Soluciones para alimentación parenteral	Soluciones para nutrición parenteral iny 250 ml			X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Ropa según número de procedimientos				
Campo Estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
1Frazadita	Frazada antialérgica de lana para neonato			
Ropa Estéril para procedimientos: mandilones y máscaras	Mandilones y máscaras			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Ropa para recién nacidos				
Sábanas	Sábana para cama o cuna			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Solución de Glutaraldehído al 2%	Glutaraldehído 2 g/100 ml sol			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO				
1Ambulancia equipada	Ambulancia			X
1Equipo de radio transmisor/receptor				X
1Teléfono disponible				X



ANEXO 4

FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES INTENSIVAS (FONI)		0 = NO 2 = SI	Nº	Ind
RECURSOS HUMANOS				
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Especialista en Pediatría disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Especialistas en Cirugía General disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Especialista en Anestesiología disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Intensivista disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Neonatólogo con experiencia en UCIN disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Cardiólogo				X
Médico Endocrinólogo				X
Médico Radiólogo y de Ecografía disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Médico Nefrólogo				X
Médico Neumólogo				X
Médico Anatómo Patólogo				X
Médico Patólogo Clínico				X
Odontólogo				X
Obstetras para el manejo de gestantes, púerperas y Planificación familiar disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Enfermeras con capacitación en el manejo de neonatos y especialización en enfermería intensiva disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Nutricionistas				X
Químico farmacéutico				X
Tecnólogos médicos de Laboratorio disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Tecnólogos médicos de Rayos X disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención obstétrica durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Técnicos(a) en enfermería con capacitación para apoyar la atención neonatal durante el horario de atención disponibles 24 horas				X
Técnicos (a) de Farmacia disponibles 24 horas				X
Técnicos (a) de Laboratorio disponibles 24 horas				X
Técnicos (a) de esterilización disponible durante el horario de atención 24 horas				X
Choferes disponible durante el horario de atención 24 horas				X
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA		0=NO 1= NO OPER 2=SI	Nº	Ind
Equipo				
1 Camilla para exámenes y curaciones	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			X
1 Balanza de pie y Tallímetro.	Balanza de pie con tallímetro o Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			X
instrumental				
1 Tensiómetro para adulto	Tensiómetro con estetoscopio incorporado Tensiómetro aneroide para adulto			X
1 Tensiómetro pediátrico	Tensiómetro pediátrico			X
1 Estetoscopio para adulto				X
1 Estetoscopio pediátrico				X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral				X
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA					
Equipo					
1 Balanza de pie y Tallimetro	Balanza de pie con tallimetro o Balanza mecánica de plataforma sin tallimetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallimetro fijo de madera para adultos				X
Biombos o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal				
1 Camilla o mesa de examen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras	Camilla metálica para examen ginecológico				X
1 Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica				
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones				
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más Bolsa de plástico descartable				X
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños				X
1 Gestograma					X
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante				X
1 Lavamanos					X
1 Negatoscopio	Negatoscopio				X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm				X
Equipo de curaciones disponible en función al número de procedimientos (4)					
1 Caja o cubeta de Instrumental	Set instrumental de curaciones				
1 Coche de curaciones					
1 Pinza de disección con uña					
1 Pinza de Kelly o Pean					
2 Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito					
1 Tijera Mayo Curva					
Instrumental					
1 Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU				X
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa				X
10 Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico Espéculo Graves grande Espéculo Graves mediano				X
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto				X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard				X
1 Martillo de reflejos	Martillo de reflejo				X
1 Pantoscopio	Pantoscopio				X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado Tensiómetro aneroide para adulto				X
Material fungible					
Algodón	Algodón en torunda estéril				
Bajalengua	Bajalengua de madera adulto				
Carné perinatal					
Cinta reactiva para albúmina en orina o ác. Sulfosalicílico	Acido sulfosalicílico p.a. Tira reactiva para orina				X
Cinta reactiva para glucosa	Tira reactiva para glucosa en sangre				X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico				
Espátulas de Ayre	Espátula de madera de Ayre				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Gasas estéril	Gasas estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Historia clínica materno perinatal				
Láminas porta objeto	Lámina porta objeto 25 mm x 75 mm x 1DD			
Papel secante o Secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 2DD hojas			
Papel tornasol rosado o nitrazina	Papel indicador tornasol color rojo			
1 Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camilla	Sábana de camilla de 1.7D de largo como mínimo verde			
Soleras	Soleras(1.2D m X 7D cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.2D m x 70 cm			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70º	Alcohol etílico (etanol) 7Dº			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 1D g / 1DD ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR				
Equipo				
1 Balanza de pie y Tallímetro	Balanza de pie con tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 1DD g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			
Biombo o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
1 Camilla o mesa de examen ginecológico con piñeras, tobilleras o taconeras	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papeleta de plástico con tapa vaivén x 1D L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Lavamanos				X
1 Negatoscopio	Negatoscopio			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 6D cm X 3D cm X 20 cm			X
Equipo de curaciones disponible en función al número de procedimientos (4)				
1Caja o cubeta de Instrumental	Set instrumental de curaciones			
1Coche de curaciones				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de Kelly o Pean				
2 Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito				
1Tijera Mayo Curva				
Instrumental				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU			X
1D Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
1 Pantoscopio	Pantoscopio			X
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro anerode para adulto			
Insumos y Medicamentos				
Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab			X
Anticonceptivos temporales inyectable trimestral	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 ml			X
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.			
Anticonceptivo temporal implante	Etonogestrel 68 mg			
Anticonceptivos DIU	Dispositivo intrauterino de cobre			X
Preservativos (condones) sin nonoxinol	Preservativos (condones) masculinos			X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Bajalengua	Bajalengua de madera adulto			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Espátulas de Ayre	Espátula de madera de Ayre			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			X
	Guante para examen descartable Nº 7			
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Historia clínica materno perinatal				
Láminas porta objeto	Lámina porta objeto 25 mm x 75 mm x 100			
Papel secante o Secador de manos	Papel toalla de hojas separadas x 200 hojas			
1Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Sábanas para camilla	Sábana de camilla de 1.70 de largo como mínimo verde			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70º	Alcohol etílico (etanol) 70º			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g / 100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO				
IMÁGENES / ECOGRAFÍA				
1Ecógrafo	Equipo ecógrafo multipropósito con 2 transductores			X
1Equipo de Rayos X	Equipo de rayos x para radiografía y fluoroscopia			X
FARMACIA				
Medicamentos e insumos				
Acido fólico	Acido fólico 500 mcg Tab			X
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEDNATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Agujas descartables No. 18, 20, 21 por 1.5 y 21, 23 por 1	Aguja hipodérmica descartable Nº 18 g x 1 1/2"				
	Aguja hipodérmica descartable Nº 20 g x 1 1/2"				
	Aguja hipodérmica descartable Nº 21 g x 1 1/2"				X
	Aguja hipodérmica descartable Nº 21 g x 1"				
	Aguja hipodérmica descartable Nº 23 g x 1"				
Aminofilina parenteral	Aminofilina 25 mg/ml iny 10 ml				
Analgésicos orales parenterales	Metamizol sódico 1 g iny 2 ml				X
	Paracetamol 500 mg Tab				
Anestésico general parenteral o inhalatorio	Halotano sol 250 ml				X
	Sevoflurano 100 ml/100 ml sol 250				
Anestésico regional	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml				X
Antibióticos orales parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente				
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente				
	Amoxicilina 500 mg Tab				
	Amoxicilina + ácido clavulánico 500 mg + 125 mg TAB				
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny				
	Bencilpenicilina benzatínica 2400,000 UI iny				
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente				
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente				X
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml				
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml				
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml				
	Eritromicina 500 mg Tab				
	Clindamicina 300 mg Tab				
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml				
Metronidazol 5mg/ml Iny100 cc					
Nitrofurantoina 100 mg Tab					
Antimaláricos	Cloroquina Fosfato 150 mg Tab				
	Quinina sulfato 300 mg Tab				X
	Clindamicina 300 mg Tab				
	Primaquina 15 mg Tab				
Antituberculosos	Estreptomizina sulfato 5 gr Iny				
	Isoniazida 100 mg Tab				
	Rifampicina 300 mg Tab				
	Etambutol 400 mg Tab				X
	Pirazinamida 500 mg Tab				
	Etionamida 250 mg Tab				
	Ac.p-aminosalicílico 4g				
	Kanamicina 1 gr Iny				
Cicloserina 250 mg Tab					
Anticonceptivos temporales orales combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel 30 mcg + 150 mcg Tab				X
Anticonceptivos temporales inyectables	Medroxiprogesterona acetato 150 mg iny 1 ml				X
Anticonceptivos DIU	Dispositivo intrauterino de cobre				X
Preservativos (condones) sin nonoxinol	Preservativos (condones) masculinos				X
Preservativos (condones) femeninos	Preservativos (condones) femeninos				
Anticonceptivo temporal implante	Etonogestrel 68 mg				
Anticonceptivos temporales inyectable mensual	Enantato de norestisterona 50.0 mg valerato de estradiol 5.0 mg.				
Antieméticos orales y parenterales	Dimenhidrinato 10 mg iny 5 ml				
	Dimenhidrinato 50 mg Tab				X
	Metoclopramida Clorhidrato 5mg/ml x 2 ml iny				
	Metoclopramida Clorhidrato 10 mg Tab				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Antiespasmódicos orales y parenterales	Atropina sulfato 250 mcg iny 1 ml			
	Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml iny			
	Escopolamina butilbromuro 10 mg Tab			
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Metildopa 250 mg Tab			X
	Nifedipino 10 mg Tab o comprimido			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Bolsa colectora de sangre	Bolsa colectora de sangre x 250 ml			
Calcio carbonato	Calcio carbonato 1,25mg (equiv. 500 mg Ca) Tab			X
Catéteres endovenoso 18, 23 y 25	Catéter endovenoso periférico Nº 18 g x 1 1/4"			
	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X
	Catéter endovenoso periférico Nº 25 g x 3 1/2"			
Catgut crómico 0 c/a MR35	Sutura catgut crómico 0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut crómico 000 MC 25 c/aguja o polyglactina 000	Sutura catgut crómico 3/0 c/a 1/2 círculo redonda 25 mm x 75 cm			X
Catgut crómico 1 c/a MR35 o polyglactina 1	Sutura catgut crómico 1 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut simple 0 c/a MR35	Sutura catgut simple 0 c/a 1/2 círculo redonda 40 mm x 100 cm			X
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			
Cloruro de sodio al 20 %	Sodio cloruro 20% iny 20 mL			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides (Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona) orales y parenterales	Betametasona 4 mg iny 1 ml			
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			X
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab			
	Prednisona 5 mg Tab			
Dextrosa al 10%/ 1000 cc	Dextrosa 10 g/100 ml iny 1 L			
Dextrosa al 33%/ 20 cc	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			
Dextrosa al 5% / 1000 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Diazepam 10 mg oral y parenteral	Diazepam 5 mg/ Tab			X
	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml (p)			
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósid C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos orales y parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			X
	Furosemida 40 mg Tab			
Dobutamina	Dobutamina 250 mg/20 ml iny 20 ml			X
Dopamina	Dopamina clorhidrato 40 mg/ml iny 5 ml			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			
Fenitoína	Fenitoína sódica 50 mg/ml iny 5ml			
	Fenitoína sódica 100 mg Tab			
	Fenitoína sódica 50 mg Tab			
Fenobarbital orales y parenterales	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
	Fenobarbital sódico 100 mg/Tab			
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Insulina	Insulina de acción intermedia humana (NPH-lenta) 100 U/ml iny 10 ml			X
	Insulina humana 100 ui/ml x 10 ml			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Ketamina o tiopental sódico	Ketamina 50 mg/ml iny 10 ml			X
	Tiopental sódico 1 g iny			
Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Meperidina	Petidina clorhidrato 50 mg/ml iny 2 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Seda 0 s/a	Sutura seda negra trenzada 0 s/a x 45 cm			
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable Nº 8			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías , descartable Nº 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable Nº 16			
Suero fisiológico (Cloruro de Sodio al 9% amp.)	Sodio cloruro 9 % iny 20 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Sulfato ferroso oral	Acido fólico + ferroso sulfato heptahidrato (equiv. Hierro elemental) 400 mcg + 60 mg Tab			X
Tocolíticos	Isoxsuprina 10 mg iny 2 ml			X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Equipo de venoclisis para bomba de infusión	Equipo de venoclisis para bomba de infusión			X
Equipo de aspiración descartable	Equipo succionador al vacío descartable			X
Equipo de extensión descartable				
Gel inductor para electrocardiograma	Gel inductor para electrocardiograma			
EXÁMENES AUXILIARES DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO				
Bioquímica				
Acido úrico	Acido úrico			X
Bilirrubinas totales y fraccionadas	Bilirrubinas totales y fraccionadas			X
Creatinina	Creatinina			X
Depuración de creatinina	Depuración de creatinina			X
Deshidrogenasa láctica (DHL)	Deshidrogenasa láctica (DHL)			X
Fosfatasa alcalina	Fosfatasa alcalina			X
Glucosa	Glucosa			X
Líquido Céfaloraquídeo: estudio cito químico	LCR: estudio cito químico			X
Tolerancia a la glucosa	Tolerancia a la glucosa			X
Transaminasa oxalacética	Transaminasa oxalacética			X
Transaminasa pirúvica	Transaminasa pirúvica			X
Urea	Urea			X
Dosaje de electrolitos Na, K, Cl	Set de reactivos para analizador de gases arteriales, electrolitos y metabolitos x 1000 determ			X
Gases arteriales				
Proteínas totales y fraccionadas	Proteínas totales y fraccionadas x 100 determinaciones			X
Magnesio	Magnesio colorimétrico x 100 determinaciones			X
Fosforo	Reactivo de fosforo			X
Calcio	Calcio x 140 determinaciones			X
Dímero D	Dosaje de Dímero D			X
CPK – MB	CPK-MB X 36 determinaciones			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Troponina	Test de Troponina			X
Ac. Láctico	Acido láctico			X
Hematología				
Fibrinógeno	Fibrinógeno			X
Frotis de sangre periférica	Frotis de sangre periférica			X
Gota gruesa en áreas endémicas	Gota gruesa en áreas endémicas			X
Hematocrito	Hematocrito			X
Hemoglobina	Hemoglobina método manual x 200 determinaciones			X
	Hemoglobina glicosilada x 20 determinaciones			
	Hemoglobina glicosilada x 100 determinaciones			
Hemograma	Hemograma			X
Plaquetas	Plaquetas			X
Tiempo de coagulación				X
Tiempo de protrombina	Tiempo de protrombina			X
Tiempo de protrombina activado				X
Tiempo de sangría				X
Reticulocitos	Reticulocitos			X
Velocidad de sedimentación				X
Inmunología				
Aglutinaciones	Reactivo de aglutinaciones x 5 ml			X
Coombs directo	Prueba de Coombs mono específico en columna			X
Coombs indirecto	Prueba de Coombs poliespecífico en tarjeta			X
ELISA - VIH	Anticuerpo anti VIH ELISA x 96 determinaciones			X
Factor Rh	Grupo sanguíneo (ANTI A-B-D FACTOR RH) x 10 ml (kit)			X
FTA, ABS o TPH	Treponema Pallidum IGG FTA ABS inmunofluorescencia indirecta (IFI) x 50 determinaciones			X
	TPHA (microhemaglutinación de treponema pallidum) x 96 determinaciones			
Gonadotrofinas coriónicas en orina	Prueba rápida de hormona gonadotropina coriónica (HCG)			X
Gonadotrofinas coriónicas en sangre Sub unidad Beta	Hormona gonadotropina coriónica (HCG) sub unidad beta ELISA x 96 determinaciones			X
Grupo sanguíneo	Grupo sanguíneo (Anti A-B-D Factor RH) x 10 ml (kit)			X
RPR/VDRL	Prueba rápida para diagnóstico de sífilis (RPR) x 100 determinaciones			X
Microbiología				
BK en esputo	Kit detección M.tuberculosis x 96 determinac.			X
Cultivo de fluidos corporales	Medios de cultivo			X
Gram				X
Hemocultivo	Hemocultivo adulto x 60 ml			X
Urocultivo	Hemocultivo neonatal x 15 ml			X
Orina				
Examen completo de orina	Set para muestra de orina			X
Proteinuria de 24 horas				X
RIESGO QUIRÚRGICO				
Riesgo quirúrgico				X
SANGRE SEGURA Y HEMOCOMPONENTES				
Equipos				
Baño María (propio o compartido)	Equipo Baño María			X
Centrifuga de inmunohematología	Centrifuga para tubos			X
Conservadora de sangre de +2 a +6 °C con registro de temperatura y alarma audiovisual				X
Congeladora de -20 °C o menos con registro de				X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Cinta obstétrica CLAP	Cinta obstétrica			
1Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			
1Gestograma				
1Lámpara de pie con cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			X
1Oxímetro de pulso portátil disponible	Oxímetro de pulsos portátil			X
1Pantoscopio	Pantoscopio			
1Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
1Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas metálica			
Instrumental				
1Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1Bolsa auto inflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel Nº 02			X
	Cánula de Guedel Nº 03			
1Monitor con Desfibrilador con paletas externas	Monitor desfibrilador			X
1Ecógrafo portátil	Ecógrafo portátil			X
2Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			X
1Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			X
8Espéculos vaginales de Graves	Espéculo Graves chico			X
	Espéculo Graves grande			
	Espéculo Graves mediano			
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1Estetoscopio para recién nacido	Estetoscopio clínico neonatal			X
1Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
2Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta Nº 0			X
	Hoja de laringoscopio recta Nº 1			
2Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
1Martillo de reflejos	Martillo de reflejo			X
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable Nº 2.5 sin cuff			X
	Tubo endotraqueal descartable Nº 3.0 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable Nº 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable Nº 4.0 sin cuff			
Tubos endotraqueales para adulto (26, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso Nº 16 ó 18	Catéter endovenoso periférico Nº 16 ó 18 g x 1 1/4"			X
Catéter endovenoso Nº 23,25	Catéter endovenoso periférico Nº 23 g x 1"			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Catéter endovenoso periférico N° 25 g x 3 1/2"			X
Catgut crómico 2/0 c/a MR35	Sutura catgut crómico 2/D c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			
Cinta reactiva para albúmina en orina o ác. Sulfosalicílico	Ácido sulfosalicílico p.a. Tira reactiva para orina			X
Cinta reactiva para glucosa	Tira reactiva para glucosa en sangre			X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 7 - 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° B			
Papel tornasol rosado o nitrazina	Papel indicador tornasol color rojo			
Pera de aspiración	Pera de goma			
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 5			
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 8			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
1Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			X
Medicamentos e insumos				
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml			X
	Paracetamol 500 mg Tab			
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
Eritromicina 500 mg Tab				
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Nifedipino 10 mg Tab			X
	Metildopa 250 mg Tab			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral y oral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab			
	Prednisona 5 mg Tab			
Dextrosa al 5% / 1000 cc	Dextrosa 5 g/1000 ml iny 1 L			X
Diazepam 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			X
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatócido C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
	Furosemida 40 mg Tab			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 10D mg/ml iny 2 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin preservantes parenteral	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			
Oxitócico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Tocolíticos	Isoxuprina 10 mg iny 2 ml			X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			
Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
Sábanas para camilla	Sábana de camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Set de ropa para atención de partos	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm			
Set para partos (10)				
Clamp descartable para cordón umbilical	Set instrumental para atención de parto			
1 Pinza de limpieza de Pean larga				
2 Pinzas de Kocher				
1 Tijera de cordón umbilical				
1 Tijera Mayo Recta				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 1D g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO				
SALA DE PREPARACIÓN				
Equipo				
1 Camilla o mesa de examen ginecológico	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata - gradilla de 2 peldaños			X
1 Coche de curaciones				
1 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
SALA DE TRABAJO DE PARTO				
Mobiliario				
Mueble modular con lavadero de acero inoxidable				
Equipo				
2 Camas para trabajo de parto				X
2 Escalinata - gradilla de 02 peldaños	Escalinata gradilla de 02 peldaños			
1 Mesa de curaciones				
2 Lámparas cuello de ganso				X
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
2 Soporte para soluciones				



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

SALA DE PARTOS				
Equipos				
1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Amnioscopio	Amnioscopio			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
4 Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
Biombos o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
2 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
2 Depósito para placenta	Balde de acero inoxidable x 10 L			X
1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales	Detector de latidos fetales de sobremesa			
Fuente de calor en lugares fríos	Estufa			
2 Lámpara de cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			X
1 Lavamanos				
1 linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			X
1 Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			X
2 Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con piñeras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
				X
1 Monitor materno fetal	Monitor fetal			
1 Negatoscopio	Negatoscopio			
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
2 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
1 Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
2 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel N° 02			X
	Cánula de Guedel N° 03			
2 Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Fetoscopio de Pinard	Fetoscopio de Pinard			X
1 Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroides para adulto			
1 Termómetro ambiental	Termómetro ambiental			
Tubos endotraqueales para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso N° 1B	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Catgut crómico 2/0, 1 c/a MR35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 7 - 8	Guante para examen descartable Nº 6 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 7			X
	Guante para examen descartable Nº 7 1/2			
	Guante para examen descartable Nº 8			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Pera de aspiración	Pera de goma			X
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 12			
	Sonda vesical tipo Nélaton Nº 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable Nº 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable Nº 16			
1Termómetro oral / axilar	Termómetro clínico oral			X
Medicamentos e insumos				
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml			
	Paracetamol 500 mg Tab			
Anestésico regional	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X
Antibióticos orales y/o parenterales	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Amoxicilina 500 mg Tab			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatínica 2'400,000 UI iny			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			X
	Gentamicina sulfato 1D mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml			
Metronidazol 500 mg iny 100 ml				
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Nifedipino 10 mg Tab comprimido			X
	Metildopa 250 mg Tab			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato B.4 g/100 ml iny 20 ml			
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			
Cloruro Sodio 20% iny 20 mL	Sodio cloruro 20% iny 20 mL			
Cloruro de Sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral y oral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
	Dexametasona 0.5 ó 4 mg Tab			
Prednisona 5mg Tab				
Dextrosa al 5% en agua destilada	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Diazepam 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			
	Lanatósido C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Lidocaína al 1% y 2% sin epinefrina, sin	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 20 ml			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

preservantes parenteral				
Meperidina	Petidina clorhidrato 50 mg/ml iny 2 ml			
Oxitócico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Ropa en función al número de procedimientos:				
Batas para pacientes	Bata para paciente talla estándar			X
Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar color verde clínico			
Piernerias de tela estéril o campos	Campo inferior para parto de dril sanforizado 8D cm x 80 cm			X
Sábanas para camilla	Sábana de camilla (De 1.7D de largo como mínimo)			
Vestuario : pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			X
Set para episiotomía (5)				
Pinza de disección mediana con uña	Set instrumental quirúrgico para episiotomía			X
Portagujas recto Mayo Hegar				
Set para legrado puerperal (5)				
1 Cureta para legrado puerperal	Set instrumental para legrado uterino			X
2 Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				
1 Pinza de restos placentarios de Winter (Kelly) recta				
2 Valva vaginales de Doyen				
Set para parto distócico (1)				
1 Equipo de extracción de vacío Malmstrom				X
1 Forceps Simpson mediano	Forceps obstétrico 36 cm.			
1 Oxímetro de pulso	Oxímetro de pulso			
Set para partos (10)				
Clamp descartable para cordón umbilical	Set instrumental para atención de parto			X
1 Pinza de limpieza de Pean larga				
2 Pinzas de Kocher o Rochester Pean				
1 Tijera de cordón umbilical				
1 Tijera Mayo Recta				
Set para revisión de cuello uterino o vagina (3)				
4 Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)	Set instrumental para atención de parto			X
1 Pinza de disección sin uña larga				
1 Portagujas Mayo Hegar				
1 Tijera Mayo Harrington				
2 Valva vaginales de Doyen				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			X
ÁREA DE ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS				
Equipos				
1 Aspirador eléctrico para recién nacido	Aspirador de secreciones			X
1 Balanza pediátrica	Balanza pediátrica			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Oxígeno empotrado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
1Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro	Cánula binasal para oxígeno neonato			X
	Cánula binasal para oxígeno prematuro			X
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte			X
1Negatoscopio	Negatoscopio			X
1Rodillo para huella plantar (Pelmatoscopia)				
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
1Tallimetro	Mesa de examen pediátrico con Tallimetro			X
Instrumental				
1Cinta métrica	Cinta métrica para medidas antropométricas de 5 mm x 2 m			X
1Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			X
1Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta N° 0			X
	Hoja de laringoscopio recta N° 1			
1Reloj con segundero				
1Tijera de cordón umbilical	Tijera para cordón umbilical 18 cm			X
Material fungible				
Agujas No. 25G, 23G	Aguja hipodérmica descartable N° 23 g x 1"			
	Aguja hipodérmica descartable N° 25 g x 1"			
Brazalete de identificación				
Catéter endovenoso 23 y 25	Catéter endovenoso periférico N° 23 g x 1"			X
	Catéter endovenoso periférico N° 25 g x 3 1/2"			X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp umbilical descartable			
Equipo de venoclis con cámara de microgoteo	Equipo microgotero graduado			
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 - 7 - 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Jeringa de tuberculina con aguja N° 23	Jeringa descartable de tuberculina 1 ml con aguja 23 g x 1"			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sonda de aspiración 5F y 8F	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 5			X
	Sonda de aspiración con control de flujo descartable N° 8			
Termómetro rectal	Termómetro clínico rectal			X
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable N° 2.5 sin cuff			X
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.0 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 4.0 sin cuff			
Medicamentos				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			X
Dextrosa al 33%/ 20 cc	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Dextrosa al 5% / 500 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 l			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Fitomenadiona (Vit. K)	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida Sódica 10% Solución Oftálmica			
Solución salina 9‰	Sodio cloruro 9 % iny 1 L			X
Ropa en función del número de procedimientos				
2 Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			X
1 Frazadita	Frazada antialérgica de lana para neonato			X
Mandilón estéril	Mandilón de protección de drill manga larga unisex talla estándar			
Sábanas	Sábana para cama			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70º	Alcohol etílico (etanol) 70º			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio)			
UNIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO				
SALA DE LEGRADO UTERINO O SIMILAR (ANEXA A LA SALA DE OPERACIONES O A LA SALA DE PARTOS)				
Equipo				
1 Aspirador eléctrico con sonda de aspiración	Aspirador de secreciones para adultos			X
1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1 Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1 Equipo de aspiración endouterina (AMEU) operativo	Kit de aspiración manual endouterina (AMEU)			X
1 Equipo de inserción de DIU	Set instrumental quirúrgico de inserción de DIU			X
1 Lámpara cialítica o Lámpara cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1 Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			X
1 Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con pierneras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
1 Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
1 Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Instrumental				
Bolsa para reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
2 Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel Nº 02			X
	Cánula de Guedel Nº D3			
1 Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1 Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
1 Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneróide para adulto			
Tubo endotraqueal para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado Nº 32 con cuff y doble			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSAJD/GSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEDNATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			
Catéter endovenoso N° 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrappo	Esparadrappo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Jeringas descartables 3,5, 10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Set para legrado uterino (4)				
3Curetas uterinas fenestradas (2 - 4 - 6 cortantes)	Set instrumental para legrado uterino			X
1Histerómetro maleable graduado en cm de Sims				
1Pinza Bozeman para limpieza vaginal				
2Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				
1Pinza de limpieza de Pean larga				
1Pinza de restos placentarios de Winter (Kelly) recta				
1Pinza Tirabala de diente (Schroeder)				
1Valva vaginal de peso Auvard				
1Valva vaginales de Doyen				
Soluciones				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
Solución de hipoclorito de sodio	Lejía (hipoclorito de sodio) al 10%			X
Vaselina líquida	Vaselina líquida			
SALA DE OPERACIONES				
Equipo				
1Aspirador eléctrico con sonda de aspiración para adulto	Aspirador de secreciones para adultos			X
1Aspirador eléctrico con sonda de aspiración para recién nacido	Aspirador de secreciones neonatal			X
2Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
Equipo de aire acondicionado (zonas calurosas)	Equipo para aire acondicionado tipo industrial			
2Equipo para ligadura de trompas post parto				
Fuente de calor en lugares fríos	Estufa			
1Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte			X
1Lámpara cialítica auxiliar rodable	Lámpara cialítica rodable			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 Lámpara cialítica de techo	Lámpara cialítica de techo			X
1Linterna a pilas o similar operativa	Linterna para examen médico mediana			
1Máquina de anestesia (con vaporizador de gases)	Equipo de anestesia de tres gases			X
1Mesa auxiliar semicircular para instrumental	Mesa metálica rodable porta instrumental			X
1Mesa de Mayo para instrumental	Mesa de mayo			X
1Mesa de Partos con mecanismo para Trendelenburg con piñeras, tobilleras o taconeras	Mesa hidráulica quirúrgica ginecológica			X
1Monitor cardiovascular con desfibrilador	Monitor desfibrilador			X
1Negatoscopio				X
1 Oxímetro de pulso	Oxímetro de pulsos			X
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
1Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			
Equipo para flebotomía disponible (3)				
1Estilete	Set instrumental quirúrgico para flebotomía			X
1Mango de bisturí N° 3 ó 4				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de disección sin uña				
1Pinza Kelly				
3Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito				
1Porta agujas				
1Tijera de Metzembraun				
1Tijera Mayo Recta				
Instrumental				
1Bolsa auto inflable de reanimación con máscara para adulto	Bolsa de reanimación con máscara para adulto			X
1Bolsa auto inflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
2Cánula Mayo Guedel (2 ó 3)	Cánula de Guedel N° D2			X
	Cánula de Guedel N° 03			X
1Estetoscopio biauricular	Estetoscopio clínico adulto			X
1Electro bisturí mono/bipolar				
1Laringoscopio con hojas rectas No. D y 1	Hoja de laringoscopio recta N° D			X
	Hoja de laringoscopio recta N° 1			X
1Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			
1Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroide para adulto			
1Termómetro ambiental	Termómetro ambiental			
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4	Tubo endotraqueal descartable N° 2.5 sin cuff			X
	Tubo endotraqueal descartable N° 3 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 3.5 sin cuff			
	Tubo endotraqueal descartable N° 4.D sin cuff			
Tubos endotraqueales para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DBSTÉTRICAS Y NEDNATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Catéter endovenoso N° 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Clamp y catéteres umbilicales	Clamp umbilical descartable			
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalérgico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			
	Guante para examen descartable N° 8			
Hoja para bisturí N° 20 ó 23	Hoja de bisturí descartable N° 23			X
	Hoja de bisturí descartable N° 2D			
Jeringas descartables 3,5, 1D y 2D cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Sonda de alimentación 5F y 8F	Sonda de alimentación N° 5			
	Sonda de alimentación N° 8			
Sondas de Nélaton 12 ó 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
Medicamentos e insumos				
Analgésicos orales y/o parenterales	Metamizol sódico 500 mg/ml iny 2 ml			
	Paracetamol 500 mg Tab			
Anestésico general parenteral o inhalatorio	Halotano sol 250 ml			X
	Sevoflurano 10D ml/100 ml sol 250			
Anestésico regional	Lidocaína clorhidrato sin preservantes 2 g/100 ml iny 2D ml			X
Antibióticos parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
Clindamicina 150 mg iny 4 ml				
Bicarbonato de sodio 8.4%	Sodio bicarbonato 8.4 g/100 ml iny 20 ml			
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			
Cloruro de sodio al 20 %	Sodio cloruro 20% iny 20 ml			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
Dextrosa al 5% / 1000 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Diazepam 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Etilefrina	Etilefrina 10 mg iny 1 ml			
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Gluconato de Calcio 1D% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Ketamina o tiopental sódico	Ketamina 50 mg/ml iny 10 ml			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Tiopental sódico 1 g iny			
Oxítocico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 ug iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Ropa disponible				
Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			X
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar			
Poncho quirúrgico estéril	Poncho quirúrgico de dril t/estándar			X
Sábanas estériles	Sábanas estériles			X
Sábanas para mesa de operaciones	Sábanas estériles			X
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			X
	Solera de hule 1.20 m x 70 cm			
Vestuario : pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			X
Set de suturas para cesárea, laparotomía, histerectomía y otros				
Catgut crómico 0 c/a MR35	Sutura catgut crómico 0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut crómico 00 c/a MR 35	Sutura catgut crómico 2/0 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 150 cm			X
Catgut crómico 000 MC 25 c/aguja o polyglactina 0D0	Sutura catgut crómico 3/0 c/a 1/2 círculo redonda 25 mm x 75 cm			X
Catgut crómico 1 c/a MR35	Sutura catgut crómico 1 c/a 1/2 círculo redonda 35 mm x 100 cm			X
Catgut simple 0 c/a MR35	Sutura catgut simple 0 c/a 1/2 círculo redonda 40 mm x 100 cm			X
Seda 0 s/a	Sutura seda negra trenzada 0 s/a x 45 cm			X
Sutura de ácido poliglicólico N° 1 c/a	Sutura ácido poliglactin 1 c/a 1/2 círculo redonda 30 mm x 70 cm			X
Set para anestesia epidural (3)				
1Aguja Tohuy 16	Set de anestesia epidural con aguja N° 18 g x 3 1/2"			X
1Jeringa de 20 cc de vidrio				
1Jeringa de 3 cc de vidrio				
Set para cesárea (7)				
1Bisturí No. 3 con hojas No. 20	Set instrumental quirúrgico para cesárea			X
1Cánula de succión de Yankauer				
1Juego de separadores de Farabeuff mediano				
3Pinza de Anillo Foerster (2 curvas y 1 recta)				
5Pinza de Backhaus o similar				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de disección sin uña				
1Pinza de limpieza de Pean larga				
6Pinzas de Kelly Curvas Medianas				
2Pinzas de Koecher rectas				
2Porta agujas Mayo Hegar mediano				
1Tijera de cordón umbilical				
1Tijera de Metzembaun mediana				
1Tijera Mayo Curva				
1Tijera Mayo Recta				
1Valva supra púlica tipo Balfour				
Set para laparotomía / histerectomía abdominal (4)				
1Bisturí No. 3 con hojas No. 20	Set instrumental quirúrgico para histerectomía abdominal			X
1Cánula de succión de Yankauer				



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Juego de separadores de Balfour con valva suprapúbica disponible				
1Juego de separadores de Farabeauff mediano				
2Pinza Babcock				
2Pinza de Alís				
2Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				
5Pinza de Backhaus o similar				
2Pinza de Crafoord con pico fino				
1Pinza de disección con uña				
1Pinza de disección sin uña				
1Pinza de disección sin uña larga				
2Pinza de Heaney de dos puentes				
1Pinza de limpieza de Pean larga				
8Pinzas de Kelly Curvas Medianas				
2Pinzas de Kelly Rectas Medianas				
2Pinzas de Koecher rectas				
2Pinzas Rochester Pean				
1Porta agujas Mayo Hegar grande				
1Portagujas Mayo Hegar				
2Separadores de Deaver medianos o valvas maleables disponible				
1Tijera de Metzembaun mediana				
1Tijera Mayo Curva				
1Tijera Mayo Harrington				
1Tijera Mayo Recta				
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución antiséptica (yodo-polividona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN				
Equipo				
1Autoclave 220 Lt aproximadamente	Autoclave 200 Lt			X
1Destilador de agua de 7 lit/hora	Destilador de agua 8 litros por hora			X
1Sellador de bolsas	Selladora de bolsa plástica			
1Cortador de gasas	Cortador de gasas			
Material fungible				
Guantes de Jebe para examen de material a esterilizar	Guante de jebe de uso doméstico talla L			
Indicadores de esterilización para material esterilizado en ambiente húmedo interno y externo	Cinta indicadora de esterilización a calor húmedo x 50 m			X
Indicadores de esterilización para material esterilizado en ambiente seco interno y externo	Cinta indicadora de esterilización para estufa			X
Papel Kraff	Papel Kraff			
Ropa disponible				
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar.			
Soluciones				
Detergente	Detergente neutro + desinfectante			
Jabón líquido	Jabón germicida líquido			
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS FONI				
CUIDADOS INTENSIVOS PARA ADULTOS				
Equipo				
2Aspirador eléctrico con sonda de aspiración para	Aspirador de secreciones para adultos			X



A. PASTOR

DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

2Laringoscopio para adultos	Laringoscopio para adulto			X
2Pantoscopio	Pantoscopio			X
2Tensiómetro	Tensiómetro con estetoscopio incorporado			X
	Tensiómetro aneroides para adulto			
Tubos endotraqueales para adulto (28, 30, 32)	Tubo endotraqueal fenestrado N° 26 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 30 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			X
	Tubo endotraqueal fenestrado N° 32 con cuff y doble abertura, reusable de jebe			
Material fungible				
Algodón	Algodón en torunda estéril			X
Aerocámara				
Equipo de punción lumbar				
1Catéter de Swan - Ganz para presión venosa central				X
Catéter endovenoso # 18	Catéter endovenoso periférico N° 18 g x 1 1/4"			X
Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
Cánula binasal de oxígeno				X
Catéter arterial femoral				X
Catéter arterial Pulmonar con termo dilución				X
Catéter arterial periférico				X
Condensadores hidroscopicos de humedad				X
Equipo de venoclisis	Equipo de venoclisis			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo				X
Equipo de venoclisis para bomba de infusión				X
Equipo de Aspiración descartable				X
Equipo de extensión descartable				X
Espirómetro de incentivo				X
Esparadrapo	Esparadrapo hipoalergénico			
Gasa estéril	Gasa estéril			
Guantes quirúrgicos 6.5 -7- 8	Guante para examen descartable N° 6 1/2			
	Guante para examen descartable N° 7			
	Guante para examen descartable N° 7 1/2			X
	Guante para examen descartable N° 8			
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc	Jeringa descartable 3 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			X
	Jeringa descartable 10 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
	Jeringa descartable 20 ml con aguja 21 g x 1 1/2"			
Tubo de mayo descartables				X
Sonda de aspiración 5F y 8F				X
Sondas de Nélaton 12 o 14	Sonda vesical tipo Nélaton N° 12			X
	Sonda vesical tipo Nélaton N° 14			
Sondas vesicales Foley 14 y 16	Sonda vesical 2 vías descartable N° 14			X
	Sonda vesical 2 vías descartable N° 16			
Sonda de drenaje torácico				X
Termómetro oral / axilar				X
Medicamentos e insumos				
Aminofilina parenteral	Aminofilina 25 mg/ml iny 10 ml			X
Analgésicos parenterales	Metamizol sódico 1 g iny 2 ml			
Antibióticos parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			X
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 80 mg/ml iny 2 ml			
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml			
	Metronidazol 5mg/ml iny 100 ml			
Antiespasmódicos parenterales	Atropina sulfato 250 mcg iny 1 ml			X
	Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml iny			
Antieméticos orales y parenterales	Dimenhidrinato 10 mg iny 5 ml			X
	Metoclopramida Clorhidrato 5mg/ml x 2 ml iny			
Antihipertensivos: Metil Dopa, Nifedipino	Metildopa 250 mg Tab			X
	Nifedipino 10 mg Tab o comprimido			
Cloruro de sodio al 9 %	Sodio cloruro 9% ml iny 1 L			X
Corticoides: Hidrocortisona, Betametasona, Dexametasona parenteral	Betametasona 4 mg iny 1 ml			X
	Dexametasona fosfato 4 mg/2 ml iny 2 ml			
	Hidrocortisona succinato sódico 100 mg iny 2 ml			
Dextrosa al 5% / 1000 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Dextrosa al 50%				X
Diazepam 10 mg parenteral	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml (p)			X
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			X
	Lanatósidio C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			X
Dobutamina	Dobutamina 250 mg/20 ml iny 20 ml			X
Dopamina	Dopamina clorhidrato 40 mg/ml iny 5 ml			X
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Meperidina	Petidina clorhidrato 50 mg/ml iny 2 ml			X
Oxitócico Parental	Oxitocina 10 UI iny 1 ml			X
	Ergometrina maleato 200 mcg/ml iny 1 ml			
	Misoprostol 25 mcgr Tab vag (uso post parto)			
Sulfato de atropina	Atropina sulfato 500 mcg iny 1 ml			X
	Atropina sulfato 1 mg iny 1 ml			
Sulfato de magnesio	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml			X
Ropa disponible				
Mandilón estéril	Mandilón de protección de dril manga larga unisex talla estándar			X
Sábanas para camilla	Sábana de camilla (De 1.70 m de largo como mínimo)			
Vestuario : pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			X
Soluciones				
Agua destilada	Agua destilada iny 5 ml			
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Jabón Líquido	Jabón germicida líquido			X
Solución antiséptica (yodo-povidona)	Yodo povidona 10 g/100 ml sol			X
CUIDADOS INTENSIVOS PARA NEONATOS				
Equipos				
1Analizador de oxígeno ambiental	Analizador de oxígeno			X
1Analizador de electrolitos y gases en sangre	Analizador de gases y electrolitos			X
1Aspirador eléctrico	Aspirador de secreciones			X
1Balanza pediátrica o neonatal	Balanza pediátrica			X
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro	Balón de oxígeno			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

o suministro de oxígeno empotrado	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro	Bolsa de reanimación con máscara para recién nacido y prematuro			X
2Bomba de infusión de doble canal	Bomba de infusión de doble canal			X
2Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
2Cabezales para administrar oxígeno (Tipo Oxihood) para prematuros y RN a término				X
2Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro				X
2Catéter venoso central periférico (PIG)				X
2Capnógrafo	Capnógrafo completo con accesorios			X
1Cinta métrica				
1Coche de curaciones	Coche metálico para curaciones			X
1CPAP neonatal	Equipo CPAP para recién nacido			X
1Conector Básico circuito cerrado Líneas sanguíneas				X
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
1Desfibrilador portátil con paletas pediátricas y monitor	Desfibrilador portátil			X
1Equipo de cateterismo umbilical	Equipo de cateterismo			X
1Equipo de flebotomía	Set instrumental quirúrgico para flebotomía x 7 piezas			X
1Equipo de fototerapia	Equipo de fototerapia			X
1Equipo concentrador de oxígeno				X
2Equipo calentador de fluidos				X
1Equipo de transfusión sanguínea	Equipo de transfusión de sangre			X
2Equipo de Aspiración descartable				X
Equipo de extensión descartable				X
2Espirómetro de incentivo				X
1Electrocardiógrafo de un canal	Electrocardiógrafo de 1 canal			X
1Equipo para punción lumbar	Equipo de punción lumbar			X
1Glucómetro portátil	Glucómetro portátil			X
2Incubadora de UC Intermedios	incubadora para bebés - incubadora para neonatos			X
2Incubadora o cuna para transporte	Incubadora de transporte uci			X
2Lámpara cuello de ganso o linterna	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				X
2Máscaras faciales para prematuro y RN a término				X
2Maletín de reanimación cardio pulmonar				X
2Monitores de vigilancia con control de 6 parámetros				X
1Negatoscopio	Negatoscopio			X
1Oxímetro de pulso pediátrico - neonatal	Oxímetro de pulsos pediátrico - neonatal			X
1Recipiente para descontaminación	Bandeja de acero quirúrgico para la desinfección de instrumental quirúrgico 60 cm X 30 cm X 20 cm			X
1Reloj con segundero				X
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido	Cuna de calor radiante			X
Soporte para soluciones	Soporte metálico para equipo de venoclisis			X
Tallímetro	Mesa de examen pediátrico con tallímetro			X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

2 Ventilador Neonatal	Ventilador pulmonar neonatal			X
Instrumental				
1 Estetoscopio neonatal	Estetoscopio clínico neonatal			
1 Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1	Hoja de laringoscopio recta N° 0 Hoja de laringoscopio recta N° 1			
3 Llave de 3 vías				
1 Pantoscopio				
1 Tijera de cordón umbilical	Tijera para cordón umbilical 18 cm			
Material fungible				
Agujas: 25 x 1, 23 x 1, 21x 1				
Aerocámara				X
Catéter endovenoso 23 y 25				X
Cinta reactiva para glucosa				X
Clamp descartable para cordón umbilical				X
Condensadores hidroscopicos de humedad				X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo				X
Equipo de venoclisis para bomba de infusión				X
Esparadrapo				
Gasa estéril				
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8				X
Jeringa de tuberculina con aguja N° 23				
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc				
Papel secante o Secador de manos				
Sonda de aspiración 5F y 8F				X
Termómetro rectal				X
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4				X
Equipo de venoclisis para bomba de infusión				X
Equipo de aspiración descartable				X
Equipo de extensión en Y descartable				
Bolsa colectora horaria de orina pediátrica				X
Cánula binasal de oxígeno				X
Máscara de oxígeno para traqueotomía				X
Medicamentos				
Agua destilada				
Aminofilina parenteral	Aminofilina 25 mg/ml iny 10 ml			
Antibióticos parenterales	Ampicilina sódica 500 mg iny con diluyente			X
	Ampicilina sódica 1 g iny con diluyente			
	Bencilpenicilina sódica 1000,000 UI iny			
	Bencilpenicilina benzatinica 2400,000 UI iny			
	Cefazolina sódica 1 g iny con diluyente			
	Ceftriaxona sódica 1 g iny con diluyente			
	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml			
	Gentamicina sulfato 10 mg/ml iny 2 ml			
	Clindamicina 150 mg iny 4 ml			
Metronidazol 5mg/ml iny 100 ml				
Cloruro de Potasio al 14.9%	Potasio cloruro 14.9 g/100 ml iny 10 ml			X
Cloruro de sodio al 20 %	Sodio cloruro 20 % iny 20 ml			
Dextrosa al 33%	Dextrosa 333 mg/ml iny 20 ml			X
Dextrosa al 5% de 500 cc	Dextrosa 5 g/100 ml iny 1 L			X
Digitálicos parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml			X
	Lanatóside C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales	Furosemida 10 mg iny 2 ml			
Epinefrina	Epinefrina (como clorhidrato o tartrato) 1 mg iny 1 ml			X
Expansores plasmáticos	Poligelina c/s electrolitos 3.5% iny 500 ml			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Fenitoína	Fenitoína sódica 50 mg/ml iny 5ml			X
Fenobarbital parenteral	Fenobarbital sódico 100 mg/ml iny 2 ml			X
Gluconato de Calcio 10% parenteral	Calcio gluconato 100 mg/ml iny 10 ml			X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Solución salina 9%	Sodio cloruro 9 % iny 1 L			X
Soluciones para alimentación parenteral				X
Vitamina K parenteral	Fitomenadiona 10 mg/ml iny 1 ml			X
Ropa				
Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
Mandilón estéril	Mandilón estéril			
Vestuario: pantalón, chaqueta, botas, gorro y máscara	Kit para cirujano (gorro, máscara, bota, chaqueta, pantalón)			X
Ropa para recién nacidos	Ropa para recién nacidos			X
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70º	Alcohol etílico (etanol) 70º			X
Bencina	Bencina			
Solución de Glutaraldehído al 2%	Solución de Glutaraldehído al 2%			X
Formalina Tabletas y solución	Formalina Tabletas y solución			
Jabón Líquido	Jabón Líquido			X
Solución de hipoclorito de sodio	Solución de hipoclorito de sodio			X
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN				
HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA				
Equipo				
1Balanza de pie y Tallímetro	Balanza de pie con tallímetro o			X
	Balanza mecánica de plataforma sin tallímetro, con resolución de 100 g y con capacidad máxima de 140 kg. y Tallímetro fijo de madera para adultos			X
1Biombo o aditamentos para asegurar privacidad	Biombo de metal			
1Balón de oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado	Balón de oxígeno			X
	Flujómetro para equipo de oxígeno			
	Manómetro de oxígeno de presión normal			
	Oxígeno empotrado			
2Bomba de infusión de un canal	Bomba de infusión de un canal			X
2Cama clínica rodable para adulto				X
1Depósito para desechos con bolsa descartable	Papelera de plástico con tapa vaivén x 10 L o más			X
	Bolsa de plástico descartable			
2Equipo de inserción de DIU				
2Escala de uno ó dos pasos				
2Lámpara de pie con cuello de ganso	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X
	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				X
1Linterna a pilas o similar operativa				
1Mesa para examen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla	Camilla metálica para examen ginecológico			X
1Negatoscopio				X
1Recipiente para descontaminación				X
1Soporte para soluciones				
Instrumental				
2Equipo de curaciones				X
10Espécúlos vaginales de Graves				X
1Estetoscopio biauricular				X



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1Pinza de Anillo Foerster (curva y recta)				X
1Tensiómetro				X
Material fungible				
Algodón				
Catéter endovenoso N° 18				X
Cinta reactiva para albúmina en orina o ac. Sulfosalicilico				X
Equipo de transfusión sanguínea				X
Equipo de venoclisis				X
Esparadrapo				
Gasa estéril				
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8				X
Papel secante o Secador de manos				
Sondas de Nélaton 12 o 14				X
Sondas vesicales Foley 14 y 16				X
Termómetro oral o rectal				X
Ropa disponible en función al número de procedimientos				
Batas para pacientes	Batas para pacientes			
Sábanas para camas	Sábanas para camas			
Sábanas para camilla	Sábanas para camilla			
Soleras	Soleras(1.20 m X 70 cm como mínimo)			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina				
Jabón líquido				
Solución antiséptica (yodo-povidona)				X
Solución de hipoclorito de sodio				X
HOSPITALIZACIÓN NEONATAL				
Equipos				
1Aspirador eléctrico para recién nacido				X
1Balanza pediátrica				X
1Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado				X
1Bolsa auto inflable para reanimación, con reservorio con máscaras para RN a término y prematuro				X
2Bomba de infusión				X
2Cabezales para administrar oxígeno para prematuros y RN a término				X
2Cánula para vía aérea para RN a término y prematuro				X
2Cinta métrica				
1Coche de curaciones				
1CPAP neonatal				X
1Cuna acrílica rodable para recién nacidos				X
1Depósito para desechos con bolsa descartable				X
1Equipo de cateterismo umbilical				X
1Equipo de ex sanguíneo transfusión				X
1Equipo de flebotomía				X
1Equipo de fototerapia				X
1Equipo para punción lumbar				X
1Incubadora				X
1Incubadora o cuna para transporte				X
2Lámpara cuello de ganso o linterna	Lámpara eléctrica cuello de ganso de pie fijo			X



DIRECTIVA SANITARIA Nº 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Lámpara eléctrica cuello de ganso rodante			
1Lavamanos				X
2Monitor cardio respiratorio y de presión arterial para neonatos				X
1Negatoscopio				X
2Oxímetro de pulso				X
1Recipiente para descontaminación				X
1Reloj con segundero				
1Servocuna o mesa con fuente de calor para la atención del recién nacido				X
2Soporte para soluciones				
1Tallímetro				X
Instrumental				
1Estetoscopio neonatal				X
1Laringoscopio con hojas rectas No. 0 y 1				X
2Llave de 3 vías				
1Pinza portaobjetos				
Material fungible				
Agujas: 25 x 1, 23 x 1, 21x 1				
Catéter endovenoso 23, 24 y 25				X
Cinta reactiva para glucosa				X
Clamp descartable para cordón umbilical	Clamp descartable para cordón umbilical			X
Equipo de venoclisis con cámara de microgoteo				X
Esparadrapo				
Gasa estéril				
Guantes quirúrgicos 6.5 - 8				X
Jeringa de tuberculina con aguja N° 23				
Jeringas descartables 3,5,10 y 20 cc				
Papel secante o Secador de manos				
Sonda de alimentación 5F y 8F				X
Termómetro rectal				X
Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5 y 4				X
Medicamentos				
Agua destilada				
Antibióticos orales y/o parenterales				X
Cloruro de Na al 11.7%				
Dextrosa al 10%				
Dextrosa al 33.3%/20 cc				
Dextrosa al 5% /500 cc				X
Digitálicos oral y parenteral	Deslanósido 200 mcg/ml iny 2 ml Lanatóside C 400 mcg/2 ml iny 2 ml			
Diuréticos parenterales				
Epinefrina				
Expansores plasmáticos				X
Fenitoina				X
Fenobarbital parenteral				X
Gluconato de Calcio 10% parenteral				X
Gotas oftálmicas antibióticas	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 5 ml			X
	Gentamicina 3 mg/ml sol oft 15 ml			
	Sulfacetamida sódica 10% Solución Oftálmica			
Solución salina 9%				X
Soluciones para alimentación parenteral				X
Vitamina K parenteral				X
Ropa según número de procedimientos				



DIRECTIVA SANITARIA N° 001 - MINSA/DGSP-V.02
DIRECTIVA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Campo estéril	2 Campos estériles (De 1 m x 1 m como mínimo)			
1Frazadita				X
Mandilón estéril	Mandilón estéril			
Ropa para recién nacidos				X
Sábanas	Sábanas			
Soluciones				
Alcohol etílico (etanol) 70°	Alcohol etílico (etanol) 70°			X
Bencina	Bencina			
Solución de Glutaraldehído al 2%	Solución de Glutaraldehído al 2%			X
Jabón líquido	Jabón líquido			
Solución de hipoclorito de sodio	Solución de hipoclorito de sodio			X
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO				
1Ambulancia equipada				X
1Equipo de radio trasmisor/receptor				X
1Teléfono disponible				X

