




Storage: Store at 2 °C to 8 °C after receipt.
Do not refreeze once thawed. Keep in the original package in order to protect from light. Read the package leaflet before use and for additional storage information.
After dilution, store the vaccine at 2 °C to 30 °C and use within 12 hours.
Dilute before use: Dilute each vial with 1.3 mL sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for injection.

Excipients: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, trometamol, trometamol hydrochloride, sucrose, water for injections
BIONTECH | Pfizer
Scan QR code for more information
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
EU/1/20/1528/004

COMIRNATY™
Children 5 to 11 years
concentrate for **10 micrograms/dose**
dispersion for injection
COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) tozinameran
Intramuscular use after dilution
10 multidose vials (After dilution, each vial contains **10 doses** of **0.2 mL**.)

Expiry date at 2 °C to 8 °C:
(Maximum 10 weeks.
Cross out former expiry date.)

TEAR HERE

Carton contain(s) coloured overprint area(s)

itemnr.: PAA184531	Process Black	Item description	Issue reason
formatcode: K1029_04	P7671C	C-COMIRNATY VAC 10X1,30 GVL RTU EU	2P21008280 UPDATE TEXT VARIATION 91
dimensions: 37x47x89	P7543C		
date/initials: 26-Nov-21/SPEN	P7597C		
country: EU	P151C		
sourcecode: 056			

TRADUCCIÓN - ROTULADO MEDIATO

COMIRNATY™

Niños de 5 a 11 años 10 microgramos/dosis

concentrado para dispersión inyectable

Vacuna COVID-19 ARNm (nucleósido modificado)

Tozinameran

Uso intramuscular después de la dilución

10 viales multidosis (después de dilución, cada vial contiene 10 dosis de 0.2 mL)

Fecha de expiración a 2°C a 8°C:

(Máximo 10 semanas.

Tache la fecha de vencimiento anterior.)

COMIRNATY™

Niños de 5 a 11 años

10 microgramos/dosis

concentrado para dispersión inyectable

Vacuna COVID-19 ARNm (nucleósido modificado)

Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, trometamol, clorhidrato de trometamol, sucrosa, agua para inyección.

Biontech Pfizer

Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Alemania

Código QR

Escanee el código QR para más información

EU/1/20/1528/004

Almacenamiento: Almacenar entre 2°C a 8°C después de recibirlo.

No vuelva a congelar una vez descongelada.

Consérvese en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Lea el prospecto antes de usar y para obtener información adicional sobre conservación.

Después de dilución, almacene la vacuna entre 2°C y 30°C y utilícela dentro de las 12 horas.

Dilución antes de usar: Diluir cada vial con 1.3 mL de cloruro de sodio 9mg/mL (0.9%) de solución inyectable.

LOT/EXP (de -90°C a -60°C)/SN: