




Pfizer		Date: 09 Sep 2022 Time: 16:51		Colours	
Supplier N°	PAA195050	Market	EU-CRP	Printing	Non-Printing
Perigord N°	N/A	Proof N°	09	Black	Profile
Supplier	Puurs	Component	Folding Carton	PMS Cool Gray 9	PRINTABLE VARNISH
C128	PAA195050	Data matrix	PAA195050	PMS 7397	
Smallest BODY TEXT Size	9 pt	Drawing N°	K1029_05		
Dimensions	37 x 47 x 89 mm	Source Code	232		
Material Name	N/A				
PAR Number	PAR-2022-0006152				
Perigord life science artwork solutions		Telephone: +353 (0)1 440 3222 info@perigord-as.com - www.perigord-as.com			

The pantone colours are coated

COMIRNATY™**Adultos y adolescentes a partir de 12 años****Original/Omicron BA.4-5**

dispersión inyectable

(15/15 microgramos)/dosis

Vacuna COVID-19 ARNm (nucleósido modificado)

Tozinameran/Famtozinameran

Uso intramuscular, **No diluir antes de usar.**

10 viales multidosis

Cada vial contiene 6 dosis de 0.3 mL.

Fecha de expiración a 2°C a 8°C:

(Máximo 10 semanas.

Tache la fecha de vencimiento anterior.)

PC:04260703260354

LOT/EXP (de -90 ° C a - 60 ° C)/SN:

COMIRNATY™**Original/Omicron BA.4-5****Adultos y adolescentes a partir de 12 años****(15/15 microgramos)/dosis**

dispersión inyectable

No diluir antes de usar.

Almacenamiento: Almacenar entre 2°C a 8°C después de recibirlo. No vuelva a congelar una vez descongelada.

Consérvese en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Lea el prospecto antes de usar y para obtener información adicional sobre conservación.

Después de la primera punción, almacenar entre 2 ° C y 30 ° C y usar dentro de las 12 horas.

Código QR

Escanee el código QR para más información

EU/1/20/1528/008

Una dosis contiene 15 microgramos de tozinameran y 15 microgramos de famtozinameran.

-Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, trometamol, clorhidrato de trometamol, sucrosa, agua para inyección.

BioNtech/Pfizer

BioNtech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12, 55131

Mainz, Alemania

PAA195050

COMIRNATY™ adults and adolescents from 12 years
Original/Omicron BA.4-5
 dispersion for injection (15/15 micrograms)/dose
COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)
tozinameran/famtozinameran
 Intramuscular use **Do not dilute prior to use**
195 multidose vials
 Each vial contains 6 doses of 0.3 mL. One dose contains 15 micrograms tozinameran and 15 micrograms famtozinameran.
Storage: Store at 2 °C to 8 °C after receipt. Do not refreeze once thawed. Store in the original package in order to protect from light. Read the package leaflet before use and for additional storage information.
 After first puncture, store at 2 °C to 30 °C and use within 12 hours.
Excipients: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, trometamol, trometamol hydrochloride, sucrose, water for injections
 BIONTECH | **Pfizer**
 BioNTech Manufacturing GmbH
 An der Goldgrube 12
 55131 Mainz, Germany
 EU/1/20/1528/009

Scan QR code for more information

COMIRNATY™ adults and adolescents from 12 years
Original/Omicron BA.4-5
 dispersion for injection (15/15 micrograms)/dose
Do not dilute prior to use
 Expiry date at 2 °C to 8 °C:
 (Maximum 10 weeks. Cross out former expiry date.)

PC: 04260703260361
 LOT/EXP(at -90 °C to -60 °C)/SN

OVERPRINT AREA

INLINE DM AREA

PAA195362

Intentional error: Missing dot from icon to the right of Pfizer Logo

Pfizer		Date: 09 Sep 2022 Time: 16:32		Colours	
Supplier N°	PAA195362	Market	EU-CRP	Printing	Non-Printing
Perigord N°	N/A	Proof N°	03	Black	Profile
Supplier	Puurs	Component	Carton Label	PMS 7597	MAT VARNISH
Barcode N°	N/A	Pharma Code	N/A	PMS Cool Gray 9	Writable Varnish Area
Smallest BODY TEXT Size	7 pt	Drawing N°	L565 S1_04		
Dimensions	105 x 130 mm	Source Code	N/A		
Material Name	N/A				
PAR Number	PAR-2022-0006217				
 Perigord life science artwork solutions		Telephone: +353 (0)1 440 3222 info@perigord-as.com - www.perigord-as.com			

The pantone colours are coated

ROTULADO MEDIATO**COMIRNATY™****Adultos y adolescentes a partir de 12 años****Original/Omicron BA.4-5****(15/15 microgramos)/dosis**

dispersión inyectable

Vacuna COVID-19 ARNm (nucleósido modificado)

Tozinameran/Famtozinameran

Uso intramuscular, **No diluir antes de usar.**

195 viales multidosis (cada vial contiene 6 dosis de 0.3 mL) Una dosis contiene 15 microgramos de tozinameran y 15 microgramos de famtozinameran.

Almacenamiento: Almacenar entre 2°C a 8°C después de recibirlo.

No vuelva a congelar una vez descongelada.

Consérvese en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Lea el prospecto antes de usar y para obtener información adicional sobre conservación.

Después de la primera punción, almacenar entre 2 ° C y 30 ° C y usar dentro de las 12 horas.

Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, trometamol, clorhidrato de trometamol, sucrosa, agua para inyección.

Código QR

Escanee el código QR para más información

BioNtech/Pfizer

BioNtech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12 55131

Mainz, Alemania

EU/1/20/1528/009

COMIRNATY™**Original/Omicron BA.4-5****Adultos y adolescentes a partir de 12 años**

dispersión inyectable (15/15 microgramos)/dosis

No diluir antes de usar.

---- Fecha de expiración a 2°C a 8°C:

(Máximo 10 semanas.

Tache la fecha de vencimiento anterior.)

PAA195362

PC:04260703260361

LOT/EXP (de -90 ° C a - 60 ° C)/SN: