

V-IMMUNE
(INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 5% Solución)
Para administración intravenosa

TRADUCCION ROTULADO CAJA

CARA FRONTAL (1 y 2)

100 mL

Medicamento solo con receta

**INMUNOGLOBULINA
HUMANA NORMAL IP
Solución 5%**



Para uso I.V. (5 g)

Fabricado con materiales
Calificados de
Plasma Humano

CARA LATERAL (1)

Composición:

Cada vial contiene:

Inmunoglobulina Humana..... 50 g/Lit

Maltosa..... 100 g/Lit

Agua para Inyección c.s.

Fuente: Plasma humano

Fuente: plasma humano

No reactivo para anticuerpos HBsAg, HCV, HIV y negativo para HBV DNA, HIV RNA y HCV RNA por PCR.

La distribución de la subclase de IgG es similar a la que se encuentra en el suero humano normal. El contenido de IgA no supera los 2 mg/ml

Incubado a pH bajo, filtrado por membrana y combinación de pasos cromatográficos para la inactivación y eliminación del virus.

Almacenamiento: Conservar entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Consulte el prospecto antes de su uso.

No lo use si la solución está turbia.


CARA LATERAL (2)

Lic. Fab. No: 01 /RR/AP/2013/BP/R

Lote No.

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:



Fabricado por:

Virchow Biotech Pvt. Ltd.,
Survey No.172 Part, Gagillapur,
Dundigal-Gandimaisamma (M),
Medchal-Malkajgiri (D),
Telangana - 500043, India

Fabricado para:

Virchow Healthcare Pvt. Ltd.,
901, DLH Park, S.V. Road,
Goregaon (Oeste), Mumbai - 400 062, India
www.virchowhealthcare.com

100 mL - 140mm x 50mm

Composition:

Each vial contains:

Human Immunoglobulin..... 50 g/Lit

Maltose..... 100 g/Lit

Water for Injection..... q.s

Source: Human Plasma

Non-reactive for HBsAg, HCV, HIV antibodies and negative for HBV DNA, HIV RNA and HCV RNA by PCR.

The distribution of IgG subclass is similar to that found in normal human serum.

IgA Content is not more than 2 mg/mL

Incubated under low pH, Membrane filtered & combination of chromatographic steps for virus inactivation and removal.

Storage: Store between 2-8°C. Do not freeze. Protect from light.

Keep out of reach of children.

Refer to pack insert prior to use. Do not use if solution is turbid.

100 mL

HUMAN NORMAL
IMMUNOGLOBULIN IP

5% SOLUTION

V-IMMUNE

For Use in IP

Manufactured from qualified
Human Plasma

VIRCHOW

Mfg. Lic. No.: 01RR/AP/2013/BPR

Lot No. :

Mfg. Date :

Exp. Date :

Manufactured by:
Virchow Biotech Pvt. Ltd.,
Survey No.172 Part, Gagilapur,
Dundga-Gandhinagar (M),
Medchal-Malkajgiri (O),
Telangana - 500043, India

Manufactured for:
Virchow Healthcare Pvt. Ltd.,
901, DLH Park, S. V. Road,
Goregaon (W), Mumbai - 400 062, India
www.virchowhealthcare.com

100 mL - 140mm x 50mm

INMNOGLOBULINA HUMANA NORMAL IP

Solución 5%



Composición:

Cada vial contiene:
Inmunoglobulina Humana.....50 g/Lit
Maltosa.....100 g/Lit
Agua para Inyección c.s.

Fuente: Plasma Humano

No reactivo para anticuerpos HBsAg, HCV,
HIV y negativo para ADN VHB, ARN VIH y
ARN VHC por PCR.

La distribución de la subclase IgG es similar
a la que se encuentra en el suero humano
normal.

El contenido de IgA no supera los 2 mg/ml

Incubado a pH bajo, filtrado por membrana
y combinación de pasos cromatográficos
para la inactivación y eliminación de virus.

Almacenamiento: Conservar entre 2-8°C.

No congelar. Proteger de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Consulte el prospecto antes de su uso. No
lo use si la solución está turbia.

Lote No.
Fecha de Fab.
Fecha de Exp.

Fabricado por:
Virchow Biotech Pvt. Ltd.,
Survey No.172 Part., Gagillapur,
Dundigal-Gandimaisamma (M),
Medchal-Malkajgiri (D),
Telangana - 500043, India

Fabricado para:
Virchow Healthcare Pvt. Ltd.,
901, DLH Park, S.V. Road,
Goregaon (Oeste), Mumbai - 400 062,
India
www.virchowhealthcare.com

Para uso I.V.

Fabricado con materiales calificados
de Plasma Humano

VIRCHOW

Lic. Fab. No: 01/RR/AP/2013/BP/R