

Etiquetado mediato:

10 viales de múltiples dosis
Cada vial contiene 5 dosis de 0,5 ml
Vacuna de Janssen contra Covid-19
Suspensión para inyección
Vacuna contra COVID-19
(Ad26.COV2-S (recombinante))
Uso intramuscular

Excipientes:

2-hidroxipropil- β -ciclodextrina (HBCD), ácido cítrico monohidratado, etanol, ácido clorhídrico, polisorbato 80, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, citrato trisódico dihidratado, agua para inyección.

Almacenar a 2 °C a 8 °C (36 °F a 46 °F), incluso después del primer uso. Desechar después de 6 horas del primer uso.

No congelar. Almacenar el vial en el empaque original para protegerlo de la luz.

Lea el folleto del empaque antes del uso.
Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.
Deseche de acuerdo con los requisitos locales.
GTIN 000000000000000000

Fecha de vencimiento y folleto del empaque: Escanee este código QR usando su dispositivo o vaya a www.vaxcheck.jnj o llame a: Número gratuito internacional (solo en algunos países) [Prefijo internacional] +800-565-4008-8 o número gratuito: [Prefijo internacional] +1-908-455-9922

[Código QR]

Etiquetado inmediato:

Vacuna de Janssen contra COVID-19

Vacuna contra COVID-19 (Ad26.COV2.S (recombinante))

Inyección IM

5 dosis de 0,5 ml

Después del primer uso, mantenga a 2° C a 8° C (36° F a 46° F). Deseche después de 6 horas. Registre la fecha y la hora del primer uso:

Vencimiento:

www.vaxcheck.jnj

Lote

Vacuna de Janssen contra Covid-19
Suspensión para inyección
Vacuna contra COVID-19
(Ad26.COV2.S (recombinante))

[Código QR]

Fecha de vencimiento y folleto del empaque:

Escanee este código QR o vaya a www.vaxcheck.jnj o llame a:

Número gratuito internacional (algunos países):

[Prefijo internacional] +800-565-4008-8

O número gratuito: [Prefijo internacional] +1-908-455-9922

[código]

AW_175480