

Material Suplementario

Jessica Valloska Salcedo-Guevara

Revista Ciencia, Política y Regulación Farmacéutica

Consumo anual de antimicrobianos en dosis diaria definida por 1.000 habitantes/día (DHD) en establecimientos de Salud de la Gerencia Regional del Cusco, Perú (2017-2024)

IFA	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	Promedio	
Amoxicilina + ácido clavulánico	4.4	33.8	4.6	34.9	4.7	36.2	2.4	29.6	2.9	28.1	4.6	33.7	4.2	33.2	4.2	33.4	4.0	33.2
Ciprofloxacino	1.6	12.5	1.6	12.1	1.6	12.0	1.0	12.2	1.2	11.7	1.4	10.4	1.4	11.0	1.3	10.6	1.4	11.5
Azitromicina	0.6	4.6	0.7	5.2	0.7	5.1	0.7	8.8	0.9	8.7	1.0	7.5	1.0	8.2	0.8	6.6	0.8	6.7
Sulfametoxazol + trimetoprima	1.4	10.7	1.3	9.8	1.2	9.2	0.6	7.1	0.7	7.0	0.9	6.5	0.9	7.4	0.8	6.5	1.0	8.1
Dicloxacilina	1.0	7.7	0.9	7.0	0.9	6.8	0.7	8.7	0.7	7.3	0.7	5.5	0.7	5.7	0.8	6.5	0.8	6.8
Cefalexina	0.5	3.9	0.5	3.9	0.3	2.2	0.3	4.2	0.5	5.3	0.6	4.2	0.6	5.0	0.7	5.8	0.5	4.3
Doxiciclina	0.6	4.9	0.6	4.8	0.6	5.0	0.4	5.1	0.5	5.4	0.7	5.3	0.6	5.2	0.7	5.6	0.6	5.1
Metronidazol	0.6	4.6	0.6	4.2	0.6	4.6	0.4	4.7	0.5	4.9	0.6	4.2	0.6	4.5	0.6	4.7	0.5	4.5
Clindamicina	0.3	2.2	0.3	2.5	0.4	2.7	0.3	3.6	0.4	3.5	0.5	3.7	0.4	3.5	0.5	4.0	0.4	3.2
Ceftriaxona	0.3	2.4	0.4	2.7	0.3	2.6	0.3	3.5	0.5	4.5	0.6	4.1	0.4	3.2	0.4	3.4	0.4	3.2
Eritromicina	0.3	2.0	0.4	2.7	0.4	2.9	0.2	2.1	0.3	2.8	0.4	2.8	0.3	2.7	0.2	2.0	0.3	2.5
Bencilpenicilina procaínica	0.4	3.0	0.4	3.0	0.3	2.6	0.1	1.7	0.2	1.6	0.3	1.9	0.2	1.8	0.2	1.9	0.3	2.2

Claritromicina suspensión	0.2	1.2	0.1	1.1	0.2	1.4	0.1	1.2	0.1	1.4	0.3	2.0	0.2	1.7	0.2	1.7	0.2	1.5
Cefuroxima (como axetil)	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.1	0.2	1.2	0.2	1.2	0.2	1.6	0.1	1.0
Nitrofurantoina tableta	0.2	1.3	0.2	1.2	0.2	1.5	0.1	1.4	0.1	0.8	0.1	1.0	0.1	1.2	0.2	1.3	0.1	1.2
Gentamicina	0.2	1.4	0.2	1.1	0.1	1.1	0.1	1.2	0.1	1.2	0.1	0.9	0.1	1.0	0.1	0.9	0.1	1.1
Cefazolina (como sal sódica)	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Metronidazol inyectable	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.1	0.6	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.5
Oxacilina	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.4
Meropenem	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.2
Ceftazidima	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4
Levofloxacino	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	0.7	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	0.5	0.0	0.4	0.1	0.6
Vancomicina clorhidrato	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.2
Amikacina (como sulfato)	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.4
Benzatina bencilpenicilina	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Ampicilina (como sal sódica)	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
Piperacilina + tazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cilastatina + imipenem (como sal sódica)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

[illegible]

Fenoximetilpenicilina potásica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fosfomicina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kanamicina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Norfloxacino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetraciclina clorhidrato	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tigeciclina inyectable	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tinidazol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total general	13.1	100.0	13.2	100.0	13.0	100.0	8.2	100.0	10.2	100.0	13.7	100.0	12.5	100.0	12.5	100.0	12.1	100.0

Fecha de corte: 31/12/2024